DE | AT

Aktion
gültig bis 31.01.2024

Händlernetto-Aktion 2023



brinko.de

BRINKO®
powered by haupa

Wasserpumpenzange

Art. Nr. 687/150
Ø 1 ¼ Zoll

Art. Nr. 687/180
Ø 1 ½ Zoll

Art. Nr. 687/250
Ø 2 Zoll

Art. Nr. 687/300
Ø 2 ¾ Zoll

Die BRINKO Wasserpumpenzange mit Gleitgelenk für große Rohrdurchmesser und großformatige, kantige Schraubverbindungen passt trotz Ihres großen Durchmessers in jeden Werkzeugkoffer.

Der maximale Hebelarm ermöglicht Ihnen eine enorme Arbeitserleichterung dank optimaler Kraftübertragung. Die Einstellung geschieht per INOX Druckknopfverstellung direkt am Werkstück und ist spielend leicht im Vergleich zu einer Rohrzange. Die Wasserpumpenzange besitzt eine handfreundliche Griffstellung mit Fingerklemmschutz.

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Greifflächen induktiv gehärtet
- INOX Druckknopf und Feder
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- mit Fingerklemmschutz
- Backen blank poliert
- Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- 11-fache Feinverstellung

Art. Nr.	⟷	⬡ mm	○ mm	○ "
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wasserpumpenzange „BRIpowerXL“

Art. Nr. 687/400
Ø 3 ½ Zoll

Die BRINKO Wasserpumpenzange „BRIpowerXL“ mit Gleitgelenk für große Rohrdurchmesser und großformatige, kantige Schraubverbindungen passt trotz Ihres großen Durchmessers in jeden Werkzeugkoffer.

Der maximale Hebelarm ermöglicht Ihnen eine enorme Arbeitserleichterung dank optimaler Kraftübertragung. Die Einstellung geschieht per INOX Druckknopfverstellung direkt am Werkstück und ist spielend leicht im Vergleich zu einer Rohrzange. Die „BRIpowerXL“ besitzt eine handfreundliche Griffstellung mit Fingerklemmschutz.



- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Greifflächen induktiv gehärtet
- INOX Druckknopf und Feder
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Backen blank poliert
- mit Fingerklemmschutz
- Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- 27-fache Feinverstellung

Abmessungen:
Gesamtlänge: 400 mm
Rohrdurchmesser: 3 1/2 Zoll
Rohrdurchmesser: 104 mm
Schlüsselweite für Bolzen achteckig: 100 mm
Schlüsselweite für Muttern sechseckig: 95 mm
Gewicht: 1350 g

Eckrohrzange

Art. Nr. 619/1
Ø 1 Zoll

Art. Nr. 619/11/2
Ø 1 ½ Zoll

Art. Nr. 619/2
Ø 2 Zoll

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- speziell gehärtete Zähne
- S-Maul, poliert
- Fingerklemmschutz

Art. Nr.	⟷	○ mm	○ "
619/1	320	0 – 49	1
619/11/2	440	0 – 68	1 1/2
619/2	560	0 – 85	2

Rohrzangen-Set

Art. Nr. 9001
3-teilig

Bestehend aus:
1 Eckrohrzange 1“
Art. Nr. 619/1

1 Eckrohrzange 1 1/2“
Art. Nr. 619/11/2

1 Wasserpumpenzange
240 mm Art. Nr. 685/240

- Eckrohrzangen mit S-Maul und Fingerklemmschutz
- spezial gehärtete Zähne

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wasserpumpenzange automatisch

Art. Nr. 682/250
Ø 1 ½ Zoll

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Backen blank poliert
- Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb
- automatische Maulweitenanpassung durch einfaches Heranfahren der Zangenschenkel, ohne Druckknopfverstellung
- mit Fingerklemmschutz
- patentierte Technik



Art. Nr.	↔	⬡ mm	○ mm	○ "
682/250	250	42	46	1 1/2

Armaturenzange | Schlüsselzange

Art. Nr. 689/180
Ø 1 7/16 Zoll

Art. Nr. 689/240
Ø 2 Zoll

- Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mit Fingerklemmschutz, eine parallel greifende und eine bewegliche Backe
- glatte, polierte Greifflächen, induktiv gehärtet
- Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb
- gewichtsreduziert
- 10-fache Handkraft
- ersetzt Maul-schlüssel-Satz

Art. Nr.	↔	⬡ mm	○ "
689/180	180	36	1 7/16
689/240	240	50	2

Ratschenschlüssel 4 in 1

Art. Nr. 83
Länge 200 mm

4 in 1
Der Ratschenschlüssel ist für 4 verschiedene Schraubenmuttergrößen geeignet.

- Chrom-Vanadium; Chrom-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt
- Größen: 10 x 13 mm und 17 x 19 mm
- fein verzahnte 72 Zähne der 2 Ratschen, Drehwinkel 3°
- Umschaltfunktion der Ratschen für Rechts-/Linkslauf
- dank 12-fach Verzahnung lassen sich 4, 6 und 12-kant Schrauben, sowie fast schon runde Schraubenmuttern problemlos lösen
- hohe Belastbarkeit /Lebensdauer: 30.000 Betätigungsvorgänge
- kompaktes & schlankes Design für einfachen Transport und Lagerung

10 x 13 mm | **17 x 19 mm**

Stockschraubendreher

Art. Nr. 102/8
Ø 8 mm

Art. Nr. 102/10
Ø 10 mm

Ein- und Ausdrehwerkzeug rechts- und linksdrehend

- Stockschraubendreher Ø 8 mm
- selbstklemmend bei Drehbewegung
- zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben ohne Beschädigung des Gewindes
- mit Sechskant-Antrieb speziell für Akku Schrauber

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stufenschlüssel-Satz

1/2"

Art. Nr. 674
Länge 105 mm

- 1 Umsteckknarre Art. Nr. 672/265
- 1 Stufenschlüssel, 105 mm Art. Nr. 673/105
- Lieferumfang in SB-Tasche

Drehmoment-Schlüssel

1/4"

Art. Nr. 129-30
Länge 300 mm

- automatisch mit Voreinstellung
- Umschalt-Ratsche mit 1/4“ Antrieb
- 3 Einsätze: 6, 8, 10 mm
- die Hauptskala (Gravur) befindet sich auf dem Schlüssel
- die Werte steigen in Schritten von je 2 Nm von 6 – 30 Nm
- die Ringskala für die Feineinstellung befindet sich am Drehgriff
- die Striche der Zwischenwerte entsprechen jeweils 0,2 Nm

Muffen-Ausdreher-Set

Art. Nr. 1088
5-teilig

Zum Ausdrehen von Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel

- Linksausdreher
- CrV-Stahl, gehärtet
- Oberfläche brüniert
- Schneidfläche poliert

Die Standzeit der Ausdreher variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials, Rettung hochwertiger Produkte! Ausdreher in das Bohrloch schlagen und Schraube lösen.

Inhalt:
1 Muffen-Ausdreher 3/8"
1 Muffen-Ausdreher 1/2" - 3/4"
1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 26
1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 19
1 Umschaltknarre, Innen- und Außenvierkant, 1/2“ Antrieb

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de

Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Muffen-Ausdreher

Art. Nr. 1087/5	Art. Nr. 1087/7
3/8"	1/2“ – 3/4"

Zum Ausdrehen von Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel

- Linksausdreher
- CrV-Stahl, gehärtet
- Oberfläche brüniert
- Schneidfläche poliert

Die Standzeit der Ausdreher variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials, Rettung hochwertiger Produkte!
Ausdreher in das Bohrloch schlagen und Schraube lösen.



Steckschlüssel-Garnitur „BRImultiLock“ | 1/2" 1/4" 87-teilig

Art. Nr. 127-1
87-teilig

Problemlöser!
BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben

- 1/2" Umschalt-Knarre mit Innen- und Außenvierkant
- 12-Zahn Profil, 1/2“ und 1/4“ Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 32 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität | Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsvorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

Inhalt:

- Umschaltknarren 1/4“, 1/2“
- Kardangelenke 1/4“, 1/2“
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4“, 150 mm
- Verlängerungen 1/4“, 50 - 100 mm
- Verlängerungen 1/2“, 125 - 250 mm
- Zündkerzeneinsätze 1/2“, 16 - 21 mm
- Adapter für Bits 1/2“ - 5/16“
- BRImultiLock Einsätze 1/2“ SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4“ SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/2“ SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- Einsätze extra lang 1/4“ SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Bits, Schlitz 1/4“ 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bits, Inbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Adapter für Bits 1/4 - 5/16“
- Bits, Schlitz 5/16“ 8 - 10 - 12 mm
- Bits, Kreuzschlitz 5/16“ PH 3, 4 | PZ 3, 4
- Bits, Inbus 5/16“ 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bits, Tx 5/16“ Tx 40 - 45 - 50 - 55

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Steckschlüssel-Garnitur „BRImultiLock“ | 55-teilig

1/4"

Art. Nr. 122
55-teilig

Problemlöser!
BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben

- 12-Zahn Profil, 1/4“ Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 27 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität | Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsvorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

Inhalt:

- Umschaltknarre 1/4“
- Kardangelenk 1/4“
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4“
- Winkelschraubendreher 1,5 - 2,0 - 2,5
- Verlängerungen 1/4“, 50 - 100 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4“
  SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/4“
  SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Einsätze Tx-E 1/4“ E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Bits, Schlitz 1/4“ 4 - 5.5 - 7 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4“ PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Bits, Inbus 1/4“ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Bits, Tx 1/4“ Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Knarrenschraubendreher-Set „FlexBag“

FlexBag

Art. Nr. 104020-1
51-teilig, Bit: 50 mm

40 Sicherheitsbits, 8 Nüsse, 2 Verlängerungen, reduzierter Schaft, in robuster Nylontasche.

Knarrenschraubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz – Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechselsystem und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün.



Inhalt:
1/4" 50 mm Power bits Tx:
T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
1/4" 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
1/4" 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power bits flach: 3, 4, 5, 6, 7, 8
1/4" 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2
alle Bits mit reduziertem Schaft außer T40, H6, flach: 6, 7, 8
Adapter: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm
Steckschlüsseleinsätze: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
1 St. „FlexPlus“ Knarrenschraubendreher



Video 104020

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Set „Flex“

Art. Nr. 110902
8-tlg., SW: 8–19 mm

Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt, poliert, feinverzahnt, 72 Zähne, mit Gelenk, 180° schwenkbarer Kopf, DIN 3113, ISO 3318, in praktischer Kunststoffbox mit Metallverschluss.

Inhalt: Schlüsselweiten
8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 mm

360° | 110902

Stiftschlüssel-Satz Tx

Art. Nr. 110
9-teilig, Gr: 10 – 50 mm

9-teilig: Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- lange Ausführung, auch tiefversenkte Schrauben werden problemlos erreicht
- aufklappbarer Kunststoffhalter ermöglicht einen freien Zugriff



Stiftschlüssel-Satz Hex

Art. Nr. 114
9-teilig, Gr: 1,5 – 10 mm

- 9-teilig: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- lange Ausführung
- Sechskant/Kugelkopf kombiniert
- der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°
- aufklappbarer Kunststoffhalter ermöglicht einen freien Zugriff
- mit Gürtelclip



BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stiftschlüssel-Satz Hex

Art. Nr. 115/2
9-teilig, Gr: 1,5 – 10 mm

- 9-teilig: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- Sechskant/Kugelkopf kombiniert
- der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°
- im stabilen Kunststoffhalter
- abnehmbarer praktischer Handgriff zum bequemen Arbeiten - als T- oder Winkelgriff sowie als Schraubendreher

T-GRIFF

SCHRAUBENDREHR-GRIFF

WINKELGRIFF

Schraubendreher-Set

Art. Nr. 2122
Schlitz / Pozidriv

- 6-teilig:
  4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
  2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen
- 2-Komponenten-Heft mit Loch

ROLLHEMMEND

Schraubendreher-Set 1000 V

Art. Nr. 2126/7
Schlitz / Pozidriv

- 7-teilig, 1000 V:
  4 Schlitz-Schraubendreher 1000 V
  75 x 2.5, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
  2 Kreuzschlitz-Schraubendreher 1000 V | PZ 1, PZ 2
  1 Sicherheits-Spannungsprüfer 150 - 250 Volt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen mit Schutzisolation
- 2-Komponenten-Heft mit Loch
- stückgeprüft nach IEC 60900

1000 V IEC 60900

ROLLHEMMEND

Schraubendreher-Set mit Schlagkappe

Art. Nr. 2128
Schlitz / Phillips

- 2K Kraft-Schraubendreher mit Sechskantschaft für Schlüssel ansatz mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
- 6-teilig:
  4 Schraubendreher Flachschlitz aus CV Stahl
  75 x 3.5 mm SW 8 | 90 x 4.5 mm SW 8 | 100 x 5.5 mm SW 8 | 125 x 6.5 mm SW 10
  2 Schraubendreher Kreuzschlitz aus MoV-Stahl
  PH1 SW 8 - PH2 SW 10

ROLLHEMMEND

Tx-Schraubendreher-Set

Art. Nr. 2036
Torx

- 6-teilig:
  Tx-Schraubendreher mit Stirnloch
  STX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen
- schwarze Spitzen
- ergonomische achtkant gewölbte 2-Komponenten-Hefte mit Loch

LED Krallengreifer magnetisch

Art. Nr. 1830
Länge: 600 mm

Alles im Griff!

- flexibler Krallengreifer, Länge 60 cm, bestens dafür geeignet, Schrauben, Muttern usw. an unzugänglichen Stellen zu greifen
- Kralle mit Federdrucksystem kann bis zu 23 mm geöffnet werden
- der zusätzliche Magnet kann auch schwer greifbare Metallteile bis zu 400 g anheben
- mit der LED werden runtergefallene Kleinteile auch in dunklen Ecken gefunden



Bit-Halter

1/4"

Art. Nr. 2142
Länge: 350 mm

- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klinge, Länge 350 mm
- ergonomisch, achtkant gewölbtes 2-Komponenten-Heft mit Loch
- mit Magnet und Sprengring
- passend für alle Bit-Einsätze 1/4“

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert

1/4"

Art. Nr. 2145
32-teilig

- Lieferumfang in Kunststoffbox mit Gürtelclip
- S2-Stahl, verchromt mit Farbcodierung
- 32-teilig:
  1 patentierter Bithalter mit Schnellverschluss und Magnet
  1 Adapter für 1/4“
  30 Bits

Inhalt	Farbe	Größen	Stück
Kreuzschlitz		PH Gr. 1, 2, 2, 3	4
Kreuzschlitz		PZ Gr. 1, 2, 2, 3	4
Schlitz		3, 4, 5, 6 mm	4
Inbus		3, 4, 5, 6 mm	4
Tx		Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx mit Loch		STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7

Rad Ratsche für Bits

1/4"

Art. Nr. 2139
Ø 40 mm

Einfache Handhabung bei verengtem Platz
- Rad für Bits
- inkl. Magnet
- Lieferumfang mit Verlängerung
- Höhe 20 mm

(Bits sind nicht im Lieferumfang enthalten)

LÖSEN

FESTSCHRAUBEN

Bad-Montage-Set „de luxe“ | 16-teilig

1/2"

Art. Nr. 677-1
16-teilig

16-teilig, Inhalt:
- S-Montagewerkzeug, Innenvierkant für 1/2“ Antrieb
- Eckventil-Einschraubhilfe, Innenvierkant für 1/2“ Antrieb
- Universal-Schraubeinsatz, 1/2“ Antrieb
- Ventilhalter für Exzenter- und Standardventile
- WC-Sitz-Montageschlüssel
- Ratschenschlüssel, 4 in 1
- Kombi-Standhahnschlüssel 13 mm mit 5 Einsätzen 9, 10, 11, 12, 14 mm und 1 Klaue
- Tieflochmarker für alle Oberflächen
- Umschaltknarre, 1/2“, CV-Stahl, mit Innen- und Außenvierkant
- Stockschraubennuss Ø 10 mm

Kombi-Standhahnschlüssel

- geeignet für alle Armaturen bis 14 mm Gewindestange und SW 32 mm
- 4 Einsätze im Schaft: 9, 10, 11, 12, 13 mm
- umschaltbare Klaue mit Feder
- gerändelter Griff
- Größe 8 und 14 mm auf Anfrage Art. Nr. 655-1/8 und 655-1/14

Art. Nr. 665
6-teilig



Hahnverlängerungsfräser mit Spänefang

- zum Bündigfräsen von 1/2“ - Hahnverlängerungen aus Rotguss
- mit SDS Aufnahme
- Gummikappe nimmt die abgefrästen Späne auf

Art. Nr. 705/1/2
Stichmaße 1/2“

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Universal-Schraubeinsatz

1/2"

Art. Nr. 128
SW 22 mm

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- 1/2“ Antrieb
- die Stahlstifte passen sich automatisch jeder Form an, von Ø 9 – 21 mm
- auch geeignet für abgerundete oder beschädigte Formen
- Achtung: nicht geeignet für Schlagschrauber!

Eckventil-Einschraubhilfe

1/2"

Art. Nr. 659
SW 32 mm

- zum beschädigungsfreien Ein- und Ausschrauben von Eckventilen
- auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Innendurchmesser 32 mm
- Innenvierkant für 1/2“ Antrieb

S-Anschluss-Montagewerkzeug

1/2"

Art. Nr. 676
SW 36 mm

- Ein- und Ausdrehwerkzeug
- rechts- und linksdrehend
- verschleißfeste Walzen
- Innenvierkant für 1/2“ Antrieb
- für alle gängigen S-Anschlüsse mit 3/4“ Gewinde und Antrieb SW 36



Ventilhalter

1/2"

Art. Nr. 725
Länge 120 mm

- zur Arretierung von Exzenter- und Standardventilen, bei der Montage von Siphons und Abläufen, an Waschtischen und -schüsseln etc.
- mit beweglichem Quergriff
- Länge 120 mm



Montage-Anschluss-Lehre

Art. Nr. 2845
Stichmaße 1/2“

- Baustopfen aus Edelstahl
- maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsstichmaße 1/2“ im Rohbau
- Montage-Anschluss-Lehre, gut ablesbare Dosenlibelle mit Tiefenausgleich
- feste Einstellweiten: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- passt auch für Montageschienen 150 mm
- für Badewannen- und Brausebatterien, Eck- und Unterputz-ventile, Rohrbe- und Entlüfter

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel „BRImultiKey“ 19 in 1

Art. Nr. 662
17 mm | ½ Zoll

Der BRINKO Universal WC-Sitz + Sanitär-Montageschlüssel ist ein Multitalent für die unterschiedlichsten Verschraubungen an WC-Sitzen und Aufsätzen an Wasserhähnen und Armaturen (Perlator/ Luftsprudler).

Sie benötigen nahezu keine anderen Werkzeuge mehr, da dieser Universalschlüssel bereits nahezu alle in sich vereint hat.

- bis zu 19 Aufnahmemöglichkeiten
- Anwendung mit größeren Drehmomenten bei sehr fest angezogenen oder festgerosteten Muttern, Flügelmuttern, Perlatoren oder Luftsprudlern
- ansprechende Form, komfortabler und angenehmer Griff
- wendbare Einsätze (gelb) als „Klicksystem“ für verschiedene Anwendungen im Sanitärbereich
- Aufnahmemöglichkeit für 17 mm Gabelschlüssel
- innenliegende Aufnahme im Schlüsselgriff für eine ½ Zoll Ratschenschlüssel-Verlängerung
- Universalschlüssel aus sehr robustem und widerstandsfähigem Kunststoff PA6 (Polyamid) und 30 % Glasfaseranteil

OHNE Adapter:
Bis zu 11 verschiedene Flügelmuttern des Toilettensitzes können gelöst bzw. verschraubt werden.
MIT Adapter:
Lösen bzw. Verschrauben von 10 mm Muttern (M6 Gewindestangen) oder 13 mm Muttern (M8 Gewindestangen).





C-Stahl-INOX-Rohrabschneider

Art. Nr. 633-71/35
Rohr Ø 3 – 35 mm

Spezieller Rohrabschneider für INOX-, C-Stahl- und Cu-Rohre
Für Rohre mit Ø 3 – 35 mm bzw. 1“, bis 3 mm Wandstärke

Körper
- Magnesium-Druckguss
- besonders leicht 1/3 leichter als Aluminium | fast 1/2 leichter als Zink-Druckguss | 200 g leichter als 633-70/35 dennoch genauso stabil wie Zink-Druckguss
- bestes Verhältnis Festigkeit/Gewicht bei Metallen
- einfach zu 100 % recycelbar
- moderner Werkstoff, zunehmend auch im Automobilbau
- pulverbeschichtet (nicht glatt lackiert), dadurch bessere Haptik/Griffigkeit
  bei verschmutzten (öligen, fettigen)/verschwitzten Händen

Führungsrollen
- **nadelgelagert** | 2 Nadellager pro Rolle - Edelstahlrollen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

Schnell-Laufspindel
- extra stark
- Zink-Druckguss
- hohe Maßhaltigkeit, hohe Oberflächengüte (geringe Rauheit)
- gut zu bearbeiten: hohe Genauigkeit

Integrierter Rotations-Entgrater
- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingenhersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen Ersatz-Schneidrädchen
- Art. Nr. 633-75A
- Größe: 19 x 5 mm
- **Zusätzliches Ersatzrädchen im Griff!**
- Wechsel ohne zusätzliches Werkzeug

Griff
- Zink-Druckguss
- leichtes Verbringen des Rädchens ans Rohr bedingt durch den schwereren Zink-Druckguss Schwung-Griff

Schneidrad
nadelgelagert

Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

Art. Nr. 633-75A
Rohr Ø 8 – 28 mm

- Ersatzschneidrädchen **mit Nadellager**
- passend für: Art. Nr. 633-71/35
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 5 mm
- Stärke 5 mm

Ratschen-Cut | INOX, C-Stahl, Kupfer

Art. Nr. 622/28
Rohr Ø 8 – 28 mm

Problemlöser um bereits montierte Rohrleitungen zu trennen

- speziell zum Schneiden von INOX, C-Stahl und Kupfer-Rohr, Ø 8 – 28 mm
- die feine Ratschenfunktion ermöglicht das sehr leichte Schneiden der Rohre
- leichte Verstellbarkeit der Spindel

Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

Art. Nr. 622-1
Rohr Ø 8 – 28 mm

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX, C-Stahl, Kupfer
- passend für: Art. Nr. 622/28
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 6 mm
- Stärke 3 mm

Rohrabschneider mit Entgrater für INOX, Kupfer, Messing, sowie Kunststoff- und Verbundrohre

Art. Nr. 633/35
Rohr Ø 3 – 32 mm

Art. Nr. 633/45
Rohr Ø 9 – 45 mm

Mit extra starker Schnell-Laufspindel
- 4 Rollen-Führung, mit Nute für Bördelung
- integrierter Rotations-Entgrater
- aus Magnesium-Druckguss, besonders leicht
- 1 Schneidrädchen für INOX-, Kupfer- und Messingrohre, Art. Nr. 632-1
- 1 Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohre, Art. Nr. 633-1
  (integriert im Griff, nur bei Art. Nr. 633/35)

Kombi-Rohrabschneider mit Entgrater

Art. Nr. 627
Rohr Ø 6 – 76 mm

Für Rohre Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3“
- Spindelschnellverstellung
- 1 Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohr, Hartkunststoffrohr (bis 2 mm), Art. Nr. 627-1
- 1 Schneidrädchen für INOX-, Stahl-, Kupfer- und Messingrohr, Art. Nr. 627-2

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

INOX-Rohrabschneider Plus mit Entgrater

Art. Nr. 627-70
Rohr Ø 6 – 76 mm

Spezieller Rohrabschneider für INOX Rohre
Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3"
- Schnell-Vorschub-System

Integrierter Rotations-Entgrater
- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingenhersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen

Führungsrollen
- 4 Führungsrollen aus INOX-Stahl für optimalen Halt des Rohres
- nadelgelagerte Führungsrollen | 2 Nadellager pro Rolle - Edelstahlrollen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

Schneidrädchen
- Schneidrädchen-Schnellwechsel ohne Werkzeug
- nadelgelagertes Schneidrädchen für INOX, Art. Nr. 627-71
- Größe: 19 x 6,2 mm
- zusätzliches Ersatzrädchen im Griff !!!

Schneidrädchen | INOX

Art. Nr. 627-71
Rohr Ø 6 – 76 mm

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX
- passend für: Art. Nr. 627-70
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 5 mm
- Stärke 5 mm

Kunststoffrohrschere automatisch

Art. Nr. 635/35	Art. Nr. 635/42
Rohr Ø 35 mm	Rohr Ø 42 mm

- mit Hebelübersetzung
- für Rohre in PVC, PE, PD, PEX, PVDF bis 2 mm Wandstärke und Verbundrohre
- Einhand-Bedienung und rückschlagfreier Ratschenmechanismus, hoher Sicherheitsstandard
- robuste Klinge aus gehärtetem Stahl mit präzisem Winkel zum mühelosen Schneiden von Kunststoffrohren, mit V-Schliff
- geringer Kraftaufwand durch spezielle Verzahnung
- präziser Punktanschnitt ohne Deformation der Rohre, breite Rohrauflage
- gummierter Griff und Pulverbeschichtung für sicheren Halt ohne Abrutschen
- Transportsicherung mit Arretierung
- Klinge mit Schnellverschluss
- leichter Klingenwechsel

VIDEO | 635

Rohrentgrater

Art. Nr. 648/35	Art. Nr. 648/54
Rohr Ø 8 – 35 mm	Rohr Ø 10 – 54 mm

- zum Innen- und Aussenentgraten von INOX-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohren
- robustes Qualitätswerkzeug: steifes Aluminiumgehäuse und sehr feine Entgraterschneiden

Kunststoffrohrschere

Art. Nr. 634/35
Ø 6 – 35 mm

Für Einhandbedienung mit automatischem Schnellrücklauf
- für Ø 6 – 35 mm
- zum Trennen von Hart- und Weichkunststoffrohren, Kabelkanälen, faserverstärkten Kunststoff- und Gummischläuchen, Rohren aus Verbundmaterial und Polypropylen
- geringer Kraftaufwand durch Ratschentechnik
- gerade und verformungsfreie, rechtwinklige Schnitte
- problemloser Klingenwechsel

Rohrentgrater Kunststoffrohre

Art. Nr. 647/63
Rohr Ø 25 – 63 mm

- zum Innen-und Aussenentgraten von harten und dickwandigen Kunststoffrohren, Ø 25 – 63 mm
- steifes Aluminiumgehäuse mit speziellen Schneiden
- besonders für den Schwimmbadbau geeignet

Hydraulisches Rohrbiege-Set | Basic Metall

Art. Nr. 637
9-teilig

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:
1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
5 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 18, 22 mm
3 Gegenhalter
- für weiche Kupferrohre, ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre Ø 10 – 22 mm
- für Edelstahlrohre Ø 10 – 15 mm
- Biegungen bis 90°
- Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte „Shell Morlina S2 BL 10“ (früher „Shell Tellus C 10“) verwenden

Hydraulisches Rohrbiege-Set | Basic Verbund

Art. Nr. 637-20
9-teilig

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:
1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
4 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 16, 20, 26, 32 mm
4 Gegenhalter
- für Verbundrohre Ø 12 – 32 mm
- Biegungen bis 90°
- Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte „Shell Morlina S2 BL 10“ (früher „Shell Tellus C 10“) verwenden

Hydraulisches Rohrbiege-Set | Kombi

Art. Nr. 637-10
15-teilig

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:
1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
9 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm
5 Gegenhalter

- für weiche Kupferrohre, ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre Ø 10 – 22 mm
- für Edelstahlrohre Ø 10 – 15 mm
- für Verbundrohre Ø 12 – 32 mm
- Biegungen bis 90°
- Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte „Shell Morlina S2 BL 10“ (früher „Shell Tellus C 10“) verwenden



Druckprüfpumpe

Art. Nr. 7640
60 bar

- zur sicheren Dichtheitsprüfung von Wasserrohren
- Messingkolben, 1/2“-Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l, rot lackiert
- Behälterabmessungen 500 x 180 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7640-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2

Druckprüfpumpe INOX

Art. Nr. 7641
60 bar

- zur sicheren Dichtheitsprüfung von Leitungen
- insbesondere bei chemiebehafteten, aggresiven Flüssigkeiten
- auch für Solaranlagen und Fussbodenheizungen geeignet
- 1/2“ Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l aus INOX
- Pro Hub 0,027 Liter
- Behälterabmessungen 500 x 190 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7641-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2

HD-Handinspektionskamara „BRIcamS“

Art. Nr. 3780
5-Zoll-LCD-HD

- HD Inspektionskamera mit 5-Zoll-LCD-HD-Bildschirm für eine hochauflösende Echtzeitanzeige
- hochwertiger CMOS-Sensor (Kamera) mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln
- Bildschirm HD-Auflösung wahlweise 1920 x 1080 und 1280 x 720
- Einzelfoto und Videoaufzeichnung auf Micro SD-Karte für eine spätere Kontrolle

- dreifache LED- Helligkeitsanpassung von Kameralicht und Bildschirmbeleuchtung
- Wasserdichtigkeit der Kameraleitung IP67
- 1 Meter Kameraleitung
- 4000 mAh und 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 5 Stunden Bereitschaft
- unterstützt sieben Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch

Inhalt:
- Bildschirmhandgerät
- 1 Meter Kameraleitung
- Bedienungsanleitung
- schraubbarer Haken, -Magnet, -90° Spiegel
- Ladekabel USB C
- USB-Ladegerät
- Aufbewahrungskoffer

Rohrreinigungspumpe

Art. Nr. 3722
Länge 55 cm

- Saug- und Druckreiniger für Rohrverstopfungen
- kurzer Aufsatz für Wasch- und Spülbecken
- langer Aufsatz für WC

Wasserdruck-Abflussreiniger

Art. Nr. 3730/1
Rohr Ø 40 – 80 mm

Art. Nr. 3730/2
Rohr Ø 80 – 150 mm

- entfernt Verstopfungen in Abflussrohren genial einfach durch Wasserhochdruck
- für Rohre Ø 40 – 150 mm
- inklusive 1,5 m Schlauch mit Adapter, Schlauchanschluß 1/2“ x 3/4“ IG
- patentierter Druckballon





Druckluftschlauch

Art. Nr. 3800-2
Länge 3 m

- Verlängerungsschlauch für Absperrblasen
- beliebig verlängerbar
- Länge 3 m

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Absperrblase

- Rohre leicht absperren
- pneumatisches Absperrsystem für verschiedene Rohrdurchmesser
- einsetzen, aufblasen, arbeiten
- passend zum Druckluftschlauch Art. Nr. 3800-2 und zur Luftpumpe mit Manometer Art. Nr. 3800-3

Art. Nr. 3800-1/1
Rohr Ø 30 – 50 mm

Art. Nr. 3800-1/2
Rohr Ø 50 – 80 mm

Art. Nr. 3800-1/3
Rohr Ø 70 – 100 mm

Art. Nr. 3800-1/4
Rohr Ø 90 – 150 mm



Luftpumpe mit Manometer

- passend für Absperrblasen Art. Nr. 3800-1

Art. Nr. 3800-3

Absperrscheibe für Innenrohr

Art. Nr. 3806/1
Rohr Ø 96 – 103 mm

Art. Nr. 3806/2
Rohr Ø 147 – 154 mm

Art. Nr. 3806/3
Rohr Ø 196 – 204 mm

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Innenrohr
- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
- einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
- nutz- und abwasserbeständig
- für alle Rohrarten geeignet
- maximaler Gegendruck: 1,2 bar bzw. 12 m
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
- Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
- verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest

Original Gripper - erprobt und bewährt mit die bevorzugtesten mechanischen Absperrscheiben am Markt

Maximaler Gegendruck 1,2 bar enspricht 12 m Wassersäule



Absperrscheibe für Endrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Endrohr
- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
- einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
- nutz- und abwasserbeständig
- für alle Rohrarten geeignet
- maximaler Gegendruck: 1,2 bar bzw. 12 m
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
- Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
- verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest

Original Gripper - erprobt und bewährt mit die bevorzugtesten mechanischen Absperrscheiben am Markt

Maximaler Gegendruck 1,2 bar enspricht 12 m Wassersäule



Art. Nr. 3805/1
Rohr Ø 39 – 42 mm

Art. Nr. 3805/2
Rohr Ø 49 – 55 mm

Art. Nr. 3805/3
Rohr Ø 71 – 79 mm

Art. Nr. 3805/4
Rohr Ø 96 – 103 mm

Art. Nr. 3805/5
Rohr Ø 147 – 154 mm

Glas-Fliesenbohrer

Einzelbohrer
- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4“ Sechskantschaft
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar
- Schaftdurchmesser 6,35 mm

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!
Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas

Art. Nr. 1368-1/5
Rohr Ø 5 mm

Art. Nr. 1368-1/6
Rohr Ø 6 mm

Art. Nr. 1368-1/8
Rohr Ø 8 mm

Art. Nr. 1368-1/10
Rohr Ø 10 mm

Art. Nr. 1368-1/13
Rohr Ø 13 mm

Art. Nr. 1368-1/14
Rohr Ø 14 mm

Glas-Fliesenbohrer

- 5-teilig
- Größen: 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 10 mm
- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4“ Sechskantschaft
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar
- Schaftdurchmesser 6,35 mm

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!
Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas

Art. Nr. 1368
5-teilig

DIAMANT-Fliesenbohrer „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1381-1/6
Rohr Ø 6 mm

Art. Nr. 1381-1/8
Rohr Ø 8 mm

Art. Nr. 1381-1/10
Rohr Ø 10 mm

Art. Nr. 1381-1/12
Rohr Ø 12 mm

Art. Nr. 1381-1/14
Rohr Ø 14 mm

Bohren ohne Anbohrhilfe

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 10.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1381
7-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe
7-teilig: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 10.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1381-7
7-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe
7-teilig: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 10.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1381-6
7-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe
7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm
1 Zentrierführung Edelstahl 5 – 40 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 10.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1381-4
4-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe
4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 10.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer „BRIdiamondDrill“

Vorteile der DIAMANT Bohrer:
- exaktes Positionieren, minimales Risiko des Abrutschens
- Sicherheit, Schnelligkeit, Effizienz und anspruchsvolles Design
- längere Standzeit
- verschiedene Diamantgrößen und -körnungen
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon
- 6-kant-Aufnahme Ø 8 mm

Zuverlässiges Schneiden, Bohren und Schleifen in folgende Werkstoffe:
- Boden und Wandfliesen, hartes Feinsteinzeug
- Granit und Marmor
- Glas und Glasfaser

Art. Nr. 1379-3/5 Rohr Ø 5 mm	**Art. Nr. 1379-3/6** Rohr Ø 6 mm
Art. Nr. 1379-3/8 Rohr Ø 8 mm	**Art. Nr. 1379-3/10** Rohr Ø 10 mm
Art. Nr. 1379-3/12 Rohr Ø 12 mm	



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1379-4
4-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe
4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon

Zentrierführung Edelstahl „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1385-6
Ø 5 – 40 mm

Hochwertige Anbohrhilfe aus Edelstahl
geeignet für Fliesen-Diamantbohrer, Fliesen-Bohrkronen und Fliesen-Dosensenker mit einem Durchmesser von 5 – 40 mm
Eigenschaften:

- mit starker Ansaugglocke
- stufenlos verstellbar
- einfache Befestigung durch den Saugfuß
- Profi-Edelstahlausführung
- extrem handlich

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Art. Nr. 1379-6
7-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe
7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm
1 Zentrierführung Edelstahl 5 – 40 mm

- 6-kant-Aufnahme Ø 8 mm
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon

HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set | Sanitär

Art. Nr. 1384
6-teilig

Für Sanitärarbeiten

- Lieferumfang in bruchsicherem Kunststoffkasten, 6-teilig:
  5 HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm, 4 – 6 Zähne/Zoll
  1 SDS-Aufnahme mit HSS-Bohrer (Art. Nr. 1380-2/2)
- Schnitttiefe 40 mm
- für Stahl, Nirosta, NE-Metalle, HAT-Rohr, Holz und Gasbeton, ideal auch für Schalter- und Steckdoseneinbau
- alle Lochsägen sind auch einzeln erhältlich Art. Nr. 1380

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Säbelsägeblatt HM SPECIAL

Art. Nr. 1763/305	Art. Nr. 1763/455
305 mm | 2 ZpZ	455 mm | 2 ZpZ

Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2“-Aufnahme und Hartmetall Verzahnung.
Die großflächigen Aussparungen im Sägeblattkörper sorgen für einen ruhigen, vibrationsarmen und geraden Schnitt. Gleichzeitig wird das zerspante Material schnell abgeführt, so dass während des Schnittes eine gleichbleibend hohe Schnittgeschwindigkeit gewährleistet ist.

- **für Spezialanwendungen**
- für schnelle und winkelgerechte Schnitte in hoch abrasiven Spezialwerkstoffen, z.B. Hohlblocksteine aus Poroton, Gasbeton etc.
- hohe Standzeit und lange Lebensdauer
- extra breites Blatt
- empfohlene Materialstärke: < 215 mm | < 365 mm
- geeignet für Maschinen ab 1.000 Watt

- **Abmessungen:** 305 x 50 x 1,5 mm | 455 x 50 x 1,5 mm
- **Verzahnte Länge:** 250 mm | 410 mm
- **Verzahnung:** 2 ZpZ
- **Zahnteilung:** 12,5 mm



Säbelsägeblatt WELLENSCHLIFF

Art. Nr. 1764/300	Verpackungseinheit
280 mm | HCS/CV	jeweils 2 Stück

Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2“-Aufnahme und und hochwertigem Wellenschliff. Das Sägeblatt ist beidseitig geschliffen, mit einem Wellenabstand von 10 mm für den speziellen Einsatz bei weichen Geweben und nicht abrasiven weichen Stoffen.



- **für Spezialanwendungen**
- doppelter Wellenschliff
- hohe Standzeit und lange Lebensdauer
- schnelle und sauberste Schnitte in Mineralwolle, Schäumen (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Papier, Teppich < 250 mm

- **Abmessungen:** 300 x 19 x 1,27 mm
- **Verzahnte Länge:** 280 mm
- **Material:** Legierter Werkzeugstahl HCS/CV

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Handgriff „BRImultiTool“

Art. Nr. 1737
incl. Bitmagazin

BRImultiTool – Hangriff ist ein Universalwerkzeug zum Sägen und Schrauben und ist flexibel einsetzbar. Der abwinkelbare Griff erhöht die Kraftübertragung und ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten.

- der Universalhandgriff nimmt sowohl Säbelsägeblätter als auch Standardbits auf
- einfacher Werkzeugwechsel durch drehbaren Befestigungsring
- Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen möglich, dort wo der Maschineneinsatz nicht mehr möglich ist
- inklusive Bitmagazin für 6 Bits (ohne Bits)
- in Verbindung mit dem Säbelsägeblatt WELLENSCHLIFF Art. Nr. 1764/300 perfekt geeignet für das Zuschneiden von Dämmstoffen, weichen Materialien, Karton, Styropor, Schäume u.a.
- in Kombination mit anderen passenden Sägeblättern auch für einfache Arbeiten in Holz und Metall geeignet



Anwendungsbeispiele „BRImultiTool“ Handgriff mit Säbelsägeblättern und Bits 1/4“

Keine Bits im Lieferumfang des Handgriff „BRImultiTool“ vorhanden.

Tiefloch-Marker 2 in 1 mit Spitzer

Art. Nr. 2528
schwarz | gelb

Ein Stift – zwei Funktionen
Mit Kappe: Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben
Ohne Kappe: Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

- sehr stabile Ausführung, mit praktischem Clip
- integrierter Spitzer im Druckknopf
- Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen
- ergonomische, dreieckige Form
- schont Ressourcen und ist umweltfreundlich
- nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien

Duo-Marker Sanitär

Art. Nr. 2510
Länge 175 mm

- hergestellt aus hochwertigem Lindenholz
- weiches Hartholz lässt sich sehr gut spitzen und bietet eine optimale Kombination aus Stabilität und Flexibilität
- Mine rot/blau
- für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Messpunkten, Warm- und Kaltwasserleitungen oder für Korrekturen

DRY Profi

Art. Nr. 2513
Länge 150 mm

Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr

- einfache Ein-Hand-Bedienung dank verbessertem Clip
- integrierter Spitzer mit Führung – erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose
- Minen von vorne und hinten nachfüllbar
- für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik,…)
- enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar
- separat erhältliche, farbige Ersatzminen, wasserlöslich oder wasserfest
- sowohl sortiert als auch in Einzelfarben verfügbar, bietet hierdurch diverse Einsatzmöglichkeiten auf hellen und dunklen Untergründen



Profi-Universalmesser

Art. Nr. 2980
160 x 45 x 25 mm

„Das Original“ BRINKO Cuttermesser
- ergonomischer 2-Komponentengriff mit weichem Kunststoff
- Klingenvorschub mit automatischer Arretierung
- 2 weitere Cuttermesserklingenstreifen (Black Blades) im Griff
- Farbe: gelb, schwarz

Klingen-Dispenser „Black Blades“

Art. Nr. 2982
100 x 18 x 0,5 mm

„Original“ BRINKO „Black Blades“
Abbrechklingen, 10-teilig, passend für Art. Nr. 2980

- **superscharfe Schneide** für präzise Schnitte
- verstärkte Ausführung
- passend für alle handelsüblichen Cuttermesser
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- Klinge schwarz beschichtet
- Lieferung im Spender
- 8 Segmente
- 100 x 18 x 0,5 mm

10 x

Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Art. Nr. 1475/300
Gewicht 300 g

Art. Nr. 1475/500
Gewicht 500 g

Art. Nr. 1475/1000
Gewicht 1000 g

Vibrationsfreier Schlosserhammer mit 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel.

Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 1041 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.
Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!
Die Innenseele besteht aus einer Aluminiumlegierung.
Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultraresistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:
- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit

Schonhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Art. Nr. 1480/32	Art. Nr. 1480/40
Kopf Ø 32 mm	Kopf Ø 40 mm

Schonhammer mit 3-komponenten Hochsicherheitsstiel und Stahl-Mittelteil.

Besonders geeignet für den festeren, jedoch schonenden Schlag bei Montagearbeiten, zum Richten und Befestigen.
Weiße Polyamid-Einsätze werden durch ein doppelt sicherndes Befestigungssystem mit dem Mittelteil verbunden, dies garantiert absolute Sicherheit beim Arbeiten.
Die Einsätze lassen sich austauschen und sind separat erhältlich.
Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!
Die Innenseele besteht aus einer Aluminiumlegierung.
Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.
Hinweis: Nicht Rückschlagfrei!

Vorteile:
- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- doppelt sicherndes Befestigungssystem der Polyamid-Einsätze
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit

2K-Kabelschneider VDE „HUPtriCut“

Art. Nr. 211225
Ø 10 mm, 160 mm

- zum Schneiden von Cu- / Al-Kabeln fein- und mehrdrähtig
- Chrom Vanadium Stahl, gesteckte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- nicht für Massivleiter
- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 10 mm (Ø 12 mm)
- Cu eindrähtig max. 16 mm² (16 mm²)
- Cu feindrähtig max. 16 mm² (35 mm²)
- Cu mehrdrähtig max. 16 mm² (25 mm²)
- Al eindrähtig max. 16 mm² (25 mm²)
- Al mehrdrähtig max. Ø 10 mm = 16 mm² (25 mm²)

1000 V IEC 60900

Ø 10 | Ø 12 | Cu AL

Abmantler mit Hakenklinge

Art. Nr. 200031
8 – 28 mm²

- zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit
- geringerer Verschleiß, höhere Standzeit
- Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar
- automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt
- Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff
- Titan-Nitrid beschichtete Ersatzmesser im Gehäuse
- Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
- mit Titan-Nitrid beschichteter Hakenklinge

Video 200031

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Superabmantler

Art. Nr. 200043
0,2 – 4,0 mm²

- Entmanteler zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel 8 bis 13 mm Ø
- Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Konturklinge zum Abisolieren von Drähten 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²
- hervorragend für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet
- längere Kabelstrecken werden mit Längsschnittvorrichtung super entmantelt
- sicherer Halt durch Einarbeitung von rutschsicheren Griffzonen
- keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
- zusätzliche Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge

Video 200043

Automatische Abisolierzange „Super 4 Pro“

Art. Nr. 210698
0,2 – 6,0 mm²

für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 bis 6,0 mm² (AWG 24 bis 10)

- Für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen
- Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
- Geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC und anderem Material
- Spezielles Abtastsystem und daher keine Beschädigung der Leiter
- Einstellbarer Längenanschlag von 6,0 – 15,0 mm für gleichmäßige Serienabisolierungen
- außen liegender Seitenschneider für Leiter bis max. 2,5 mm²
- Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid

Crimpzange „HUPsquare16“

Art. Nr. 212806
0,5 – 16 mm²

für Aderendhülsen, präzises Vierkant-Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten, **Vierkantpressung**



HUPcompact „HC05“ für MC4 Stecker

Art. Nr. 213096
MC4 2,5 - 6 mm²

Werkzeugrahmen aus gehärtetem Stahl, Crimpsegmente aus hochwertigem Kohlenstoffstahl erodiert, wärmebehandelt, poliert und vernickelt

- leichtes erreichen von hohen Crimpkräften
- leichte Ein-Hand Bedienung
- mit entriegelbarer Zwangssperre
- 100%iger Parallel-Vorschub
- Präzisions-Crimp
- Presskraft: 5 kN
- kleine kompakte Bauform
- Lebensdauer: 50.000 Verpressungen
- Rollpressung (MC4) 2,5/4/6 mm²

100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 X

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com

Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Crimp-Set „X-Crimp“

Art. Nr. 211692
inklusive Nylontasche

Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-Presseinsätzen. Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260).

- zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest installierten Presseinsätzen
- Zwangssperre sorgt für normgerechte Verpressungen
- flache Bauweise, um auch in beengten Platzverhältnissen präzise arbeiten zu können

Inhalt:
Art. 211690

Art. 210763/E		0,5 – 4 mm²	M 210
Art. 210765/E		6 – 16 mm²	M 210
Art. 210764/E	DIN 46234	1 – 10 mm²	M 210
Art. 210761/E		0,5 – 6 mm²	M 210

Video 211692

LED Taschenlampe „IP67 Torch“

Art. Nr. 130314
GL: 40,5 x 141 mm

- IP67, staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (wasserdicht)
- 1 x schalten 100 % Leuchtkraft
  2 x schalten 30 % Leuchtkraft
- LED 5 Watt CREE XP-G
- 4xAAA Batterien

LED Arbeitslampe „HUPlight10+3“

Art. Nr. 130348
LED 10 W + LED 3 W

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 Watt + LED 3 Watt**
- hochwertiges Gehäuse aus Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 7000 K
- Leuchtstärke 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  10 W LED: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
  3 W LED: - etwa 12 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 24 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 3,5 Stunden
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 2 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ
- verstellbarer magnetischer Fuß
- mit Aufhängehaken • mit Gürtelclip
- Maße: L 220 x B 57 x H 40 mm



HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com

Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kuppelleuchte „HUPlight50combi“

Art. Nr. 130360
LED 50 Watt

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V/ 6,6 Ah
- **LED 50 Watt**
- extrem widerstandsfähiges Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 4000 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - etwa 2 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladedauer ca. 2,5 Stunden
- 2x Schuko-Steckdosen: 220 – 240 V~AC | Max: 3000 W
- Laden/Stromquelle von externen/anderen Geräten
- Kabel: 5 Meter H07RN-F 3G1.5mm²
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Tragegriffe
- Maße: Ø 280 x 260 mm



Stativ für „HUPlight50combi“

Art. Nr. 130361
Stativ, Höhe 3 m

- Maße: 115 x 115 x 300 (Höhe) cm
- höhenverstellbar, max. Höhe 3 m
- Gewicht: ca. 3,5 kg

Kompaktfluter „HUPlight10pro“

Art. Nr. 130344
LED 10 Watt

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 4,4 Ah • **LED 10 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 900 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  – etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 4,75 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC |Steckernetzteil (5 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ •verstellbarer Fuß
- Maße: L 170 x B 121 x H 43 mm

LED 10W | 170 x 121 x 43 mm | 900 Lm | Lifetime 30000 h | Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7 V | ~ 100-240 V AC ⎓ 12-24 V DC
IP54 | USB | 3 h | CRI 90 | 50 % 100 % | 6500K

Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7 V | USB | 360° | 130344

Kompaktfluter „HUPlight20pro“

Art. Nr. 130346
LED 20 Watt

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah • **LED 20 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 1800 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  – etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

LED 20W | 185 x 135 x 43 mm | 1800 Lm | Lifetime 30000 h | Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4 V | ~ 100-240 V AC ⎓ 12-24 V DC
IP54 | USB | 3 h | CRI 90 | 50 % 100 % | 6500K

Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4 V | USB | 360° | 130346



HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kompaktfluter „HUPlight30pro“

Art. Nr. 130352
LED 30 Watt

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 5,2 Ah • **LED 30 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 2500 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  – etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm



Akku **Li-Ion** 5200 mAh 7,4 V

USB

360° | 130352



HUPlightpro Crashtest

Magnetischer Lampenhalter

Art. Nr. 130343
8,5 x 8,5 x 4 cm

- Halter zur Befestigung von Arbeitslampen
- passend für Art. Nr. 130344, 130346 und 130352
- extra starker Magnet für eine flexible Befestigung

Lehrlingskoffer „Start-up Sanitär“

Art. Nr. 220263
24-teilig, 500 x 210 x 430 mm

Hartschalenkoffer bestückt mit 24 Werkzeugen
- Maße: 500 x 210 x 430 mm
- 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt

ABS

220263 | 360°

Inhalt:
- 2K-VDE Seitenschneider 160 mm
- 2K-VDE Storchschnabelzange 200 mm
- Wasserpumpenzange 240 mm
- 2K-VDE Elektriker Schraubendreher
  2,5 x 75 mm | 4 x 100 mm | 5,5 x 125 mm | 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 + 2
- Sechskant-Winkelschraubendrehersatz
  mit Kugelkopf 9-teilig SW 1,5 – 10
- Express-Schlüssel M10
- Rohrzange 430 mm Rohr 1 ½“ SW 59 mm
- Rohrschneider Ø 3 – 35 mm
- Taschensäge DIN 6473 C
- Elektrikermeißel 12 x 250 mm
- Schlosserhammer DIN 1041
- Malerspachtel 185 x 40 mm
- Gipsmulde Ø 125 mm
- Wasserpinsel
- Stahldrahtbürste 300 mm
- Gliedermaßstab Holz 2 m
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Zimmermannsbleistift 150 mm

1000 V IEC 60900

ABS 20kg

9,30 kg

Lehrlingskoffer „BRIbasic“

Art. Nr. 7416
15-teilig, 460 x 350 x 180 mm

ABS

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen, bestückt mit 15 Werkzeugen. Koffer 220030.

Inhalt:

- Schraubendreher-Set, 6-teilig, Art. Nr. 2122
  4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
  2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
- Wasserpumpenzange 240 mm, Art. Nr. 680/240
- Schlosserhammer 300 g, Art. Nr. 1470/300
- Rohrabschneider, Art. Nr. 633/35
- Universalmesser, Art. Nr. 2980
- Sanitär-Montageschlüssel, Art. Nr. 105/10
- Universalsägebogen, Art. Nr. 1728/146
- Stiftschlüssel-Satz, 7-teilig, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, Art. Nr. 111/2
- Wasserwaage mini, Art. Nr. 2839
- Werkzeugkoffer HAUPA leer, Art. Nr. 220030



5,50 kg

Werkzeugkoffer „Sanitär“

Art. Nr. 7410
leer, 480 x 370 x 225 mm

Hartschalenkoffer aus ABS Kunststoff
- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff
- 2 Schlösser
- Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:
- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

ABS

6,60 kg

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugtrolley „Skater“

Art. Nr. 7413
leer, 470 x 360 x 220 mm

Hartschalenkoffer aus HDPE

- Innenmaße: 470 x 360 x 220 mm
- extrem robuste Ausführung, Schale hochschlagfest und nahezu unzerstörbar
- steifer Rahmen aus gehärtetem Aluminium
- 3 stabile Rückenscharniere, stabile Deckelhalter 4-fach vernietet
- Kofferecken zusätzlich mit Aluminiumaufsätzen verstärkt
- ergonomischer Teleskopgriff
- integriertes Trolley System mit kugelgelagerten Skater Rollen
- abschließbare Schlösser und zusätzliches Zahlenschloss
- herausnehmbare Fächereinteiler im Kofferboden mit Abdeckung
- 3 Werkzeugplatten und Dokumentenfach

HDPE

UNEMPFINDLICH

KORROSIONS FEST

STOSSFEST

RÄDER

6,90 kg

BRINKO® powered by haupa®

Werkzeugkoffer „Sanitär CLASSIC“

Art. Nr. 7418
22-teilig, 480 x 370 x 225 mm

ABS

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 22 Spezial-Werkzeugen
- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff, 2 Schlösser, Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:
- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

Inhalt:

• 56	Gabelschlüssel 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
• 114	Stiftschlüssel-Satz
• 619/1	Eckrohrzange, 320 mm, 49 mm, 1“
• 633/35	Rohrabschneider mit Entgrater
• 655	Kombi-Standhahnschlüssel
• 666/2	Stufenschlüssel 2
• 680/240	Wasserpumpenzange 240 mm
• 1333/200-10	Elektrikermeißel 10 mm
• 1470/300	Schlosserhammer 300 g
• 1654-1/250	Werkstattfeile, halbrund
• 1709/40x20	Messingbürste
• 1728/146	Universalsägebogen
• 2142	Bit-Halter 350 mm
• 2142-1	Bit-Halter 100 mm
• 2836/300	Leichtmetall-Wasserwaage 300 mm
• 2980	Universalmesser
• 2999-1/25	Flachpinsel, 25 mm, 1“
• 3458/10	Arbeitshandschuhe 10
• 4255	Schutzbrille
• 2705/2	Gliedermaßstab 2 m
• 2145	Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert

Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert:
1 Bithalter mit Schnellverschluss
1 Adapter für 1/4“ und 30 Bits:
4x rot, Kreuzschlitz PH Gr. 1, 2, 2, 3
4x grün, Kreuzschlitz PZ Gr. 1, 2, 2, 3
4x blau, Schlitz 3, 4, 5, 6 mm
4x gelb, Inbus 3, 4, 5, 6 mm
7x orange, Tx TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
7x lila, Tx mit Loch STX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

ABS | 25kg

11,64 kg

Werkzeugkoffer „Sanitär EXCLUSIVE“

Art. Nr. 7438
37-teilig, 480 x 370 x 225 mm

ABS

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 37 Spezial-Werkzeugen
- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff, 2 Schlösser, Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:
- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

Inhalt:
- 22-1/300 Armaturenschlüssel 300 mm
- 56 Gabelschlüssel 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
- 92 Steckschlüssel 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
- 105/10 Sanitär-Montageschlüssel
- 106-2 Sanitär-Kreuzschlüssel
- 114 Stiftschlüssel-Satz
- 129-3/250 Umschalt-Knarre
- 129-7/125 Verlängerung
- 129-12 BRImultiLock Einsatz 10, 13, 17 mm
- 619/1 Eckrohrzange, 320 mm, 49 mm, 1“
- 631-5 Kleinst-Rohrabschneider
- 633/35 Rohrabschneider mit Entgrater
- 655 Kombi-Standhahnschlüssel
- 673/86 Stufenschlüssel Wasser 86 mm
- 685-1/240 Wasserpumpenzange 240 mm
- 1333/200-10 Elektrikermeißel 10 mm
- 1470/500 Schlosserhammer 500 g
- 1654-1/250 Werkstattfeile, halbrund
- 1710 Brennerbürste
- 1726/146 Universalsägebogen
- 2070/125 Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 125
- 2070/150 Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 150
- 2080/1 Schraubendreher PZ1 x 80 2 – 3 mm
- 2080/2 Schraubendreher PZ2 x 100 3 – 5,2 mm
- 2088/145 VDE Spannungsprüfer
- 2524/235 Allesschreiber 235 mm
- 2705/2 Gliedermaßstab 2 m
- 2980 Universalmesser
- 2999-1/25 Flachpinsel, 25 mm, 1“
- 3820 Hanfspender
- 2836/400 Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm

ABS 25kg

16,49 kg

BRINKO Baueimer-Set | 15-teilig

Art. Nr. 9025
15-teilig, 460 x 280 x 40 mm

Werkzeugtasche aus extra starkem Polyester 1680D inklusive Baueimer 12 Liter und 13 weiteren Produkten

- Werkzeugtasche zum Einhängen bzw. Überstülpen in Baueimer
- unterschiedliche Taschengrößen dienen zur Aufnahme der Werkzeuge
- mit weiteren Artikeln ergänzbar

Inhalt:

220313	Werkzeughalter für Baueimer
300102	Baueimer 12 Liter
2980	Profi-Universalmesser
662	WC-Sitz und Sanitär-Montageschlüssel
2952/50	Malerspachtel, 50 mm
687/250	Wasserpumpenzange, mit Druckknopf, 250 mm
2524/235	Allesschreiber
106-2	Sanitär-Kreuzschlüssel
2126/7	Schraubendreher-Set 1000 V

2,62 kg

Werkzeughalter für Baueimer

Art. Nr. 220313
460 x 280 x 40 mm

Werkzeugtasche zum Einhängen/Überstülpen in einen handelsüblichen 10 l Eimer, 30 außenliegende Taschen/Fächer, 14 innenliegende Taschen/Fächer, 1 Hammerschlaufe, 1 Schlaufe mit Karabiner, schmutzabweisend, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung,
Material: extra starkes 1680D-Polyester, Farbe: schwarz, mit grünen Nähten.

Lieferung ohne Eimer

0,56 kg

Servicetasche „Sanitär CLASSIC“

Art. Nr. 7516
22-teilig, 450 x 350 x 190 mm

Robuste Werkzeugtasche aus strapazierfähigem 600D Polyester
- bestückt mit 22 Spezial-Werkzeugen
- Maße: 450 x 350 x 190 mm

Inhalt:

• 56/10x13	Gabelschlüssel 10 x 13 mm
• 56/17x19	Gabelschlüssel 17 x 19 mm
• 114	Stiftschlüssel-Satz
• 619/1	Eckrohrzange, 320 mm, 49 mm, 1“
• 633/35	Rohrabschneider mit Entgrater
• 655	Kombi-Standhahnschlüssel
• 666/2	Stufenschlüssel 2
• 680/240	Wasserpumpenzange 240 mm
• 1333/200-10	Elektrikermeißel 10 mm
• 1470/300	Schlosserhammer 300 g
• 1654-1/250	Werkstattfeile | halbrund
• 1709/40x20	Messingbürste
• 1728/146	Universalsägebogen
• 2142	Bit-Halter 350 mm
• 2142-1	Bit-Halter 100 mm
• 2836/300	Leichtmetall-Wasserwaage 300 mm
• 2980	Universalmesser
• 2999-1/25	Flachpinsel, 25 mm, 1“
• 3458/10	Arbeitshandschuhe 10
• 4255	Schutzbrille
• 2705/2	Gliedermaßstab 2 m
• 2145	Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert 1 Bithalter mit Schnellverschluss 1 Adapter für 1/4“ und 30 Bits: 4x rot, Kreuzschlitz PH Gr. 1, 2, 2, 3 4x grün, Kreuzschlitz PZ Gr. 1, 2, 2, 3 4x blau, Schlitz 3, 4, 5, 6 mm 4x gelb, Inbus 3, 4, 5, 6 mm 7x orange, Tx TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 7x lila, Tx mit Loch STX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

7,37 kg

Servicetasche

Art. Nr. 7515
450 x 350 x 190 mm

Robuste Werkzeugtasche aus strapazierfähigem 600D Polyester

- Maße 450 x 350 x 190 mm
- 2 umlaufende Doppelreißverschlüsse, verstärkte Nähte
- gepolsterter Tragegriff und Schulterriemen
- insgesamt 46 Aufbewahrungsmöglichkeiten
- großräumiges Fach mit speziellen Taschen und elastischen Haltern
- extra Fach für Unterlagen und weiteres Zubehör

2,16 kg

Pressgerät EFP203

Art. Nr. 625-2PG/EFP203
Rohr Ø 12 – 110 mm

Basic Line EFP203 - Starke Leistung in schlankem Design

Lieferumfang im Koffer:
Pressgerät, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

- für Pressverbindungen 12 – 54 (108) mm Metall,
  16 – 110 mm Kunststoff
- automatischer Rücklauf, kurze Verpressungen
- liegt sicher in der Hand: 3 kg, 40 cm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung und ein 270° drehbarer Presskopf
- Leistung: 450 W, Kolbenkraft: 32 kN, Kolbenhub: 40 mm
- kompatibel mit Novopress
  PB2-Pressbacken Art. Nr. 625-30 bis -35 und
  PS2-Pressschlingen Art. Nr. 625-40 bis -45

8,48 kg

Pressgerät ECO203

Art. Nr. 625-4PG/ECO203
Rohr Ø 12 – 110 mm

Comfort Line ECO203 - Presstechnologie einer neuen Generation

Lieferumfang im Koffer:
Pressgerät, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

- für Pressverbindungen 12 – 54 (108) mm Metall,
  16 – 110 mm Kunststoff
- liegt sicher in der Hand: 3,2 kg, 40 cm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung
- Features: Automatische Ablaufsteuerung, Rücklauf, Presss-tellenbeleuchtung, implementierte Diagnosefunktion, 5 m Kabel
- Leistung: 450 W, Kolbenkraft: 32 kN, Kolbenhub: 40 mm
- kompatibel mit Novopress
  PB2-Pressbacken Art. Nr. 625-30 bis -35 und
  PS2-Pressschlingen Art. Nr. 625-40 bis -45

7,30 kg

Akku Pressgerät ACO103 BT | 4.0 Ah

Art. Nr. 625-1PM/ACO103
Rohr Ø 12 – 40 mm

Comfort Line ACO103 - Kompakte und leistungsstarke Effizienz – NEU MIT BLUETOOTH

Lieferumfang im Koffer:
Akku-Pressgerät, 1 Akku 12 V 4.0 Ah Li-Ion,
1 Ladestation, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB1

- Datenübertragung per Bluetooth®
- für Pressverbindungen 12 – 35 mm Metall,
  16 – 40 mm Kunststoff
- automatischer Ablauf der Verpressungen, Haltebolzensicherung
- besonders geeignet für engste Pressstellen und Einbausituationen
- echte Einhandbedienung: 1,7 kg leicht, 32 cm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung
- LED-Display mit elektronischer Anzeige: Presskraftüberwachung, Akku-Ladezustand, Fehlermeldungen
- Leistung: 240 W, Kolbenkraft: 19 kN, Kolbenhub: 30 mm
- Akkukapazität: 40 – 180 Pressungen, Ladezeit: ca. 30 – 60 min
- kompatibel mit Novopress PB1-Pressbacken
  Art. Nr. 625-20 bis -25

5,26 kg

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Akku Pressgerät ACO203 BT | 5.0 Ah

Art. Nr. 625-5PM/ACO203
Rohr Ø 12 – 110 mm

Comfort Line ACO203 - Presstechnologie einer neuen Generation – NEU MIT BLUETOOTH

Lieferumfang im Koffer:
Akku-Pressgerät, 1 Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion, 1 Ladestation, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

- Datenübertragung per Bluetooth®
- für Pressverbindungen 12 – 54 (108) mm Metall, 16 – 110 mm Kunststoff
- liegt sicher in der Hand: 2,8 kg, 39 cm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung
- Features: Pressstellenbeleuchtung, implementierte Kraftüberwachung und Diagnosefunktion, innovative Brushless Motor Technology für schnelleren Pressvorgang und 40 % mehr Verpressungen pro Akkuladung*
- Leistung: 450 W, Kolbenkraft: 32 kN, Kolbenhub: 40 mm
- Akku: 18 V Li-Ion 5.0 Ah, Akkukapazität: bis zu 250 Pressungen, Ladezeit: 60 min
- kompatibel mit Novopress PB2-Pressbacken Art. Nr. 625-30 bis -35 und PS2-Pressschlingen Art. Nr. 625-40 bis -45

8,30 kg

Akku Pressgerät ACO203XL BT | 5.0 Ah

Art. Nr. 625-5XL/ACO203
Rohr Ø 12 – 110 mm

**Comfort Line ACO203XL - Der Alleskönner –
NEU MIT BLUETOOTH**

Lieferumfang im Koffer:
Akku-Pressgerät, 2x Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion, 1 Ladestation, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

- Datenübertragung per Bluetooth®
- für Pressverbindungen 12 – 108 mm Metall, 16 – 110 mm Kunststoff
- leicht und handlich, drehbarer Kopf
- Rückhubbegrenzung – schnelle Verpressungen durch verstellbaren Hub
- bis zu 40 % mehr Verpressungen pro Akkuladung*
- reduzierter Wartungsbedarf durch neue Motortechnologie
- automatischer Ablauf der Verpressungen, Haltebolzensicherung
- 3,9 kg (inkl. Akku), 460 mm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung
- Statusanzeige über LED Display,
- Leistung 450 W
- Kolbenkraft 32 kN, Kolbenhub 80 mm (wahlweise 40 mm)
- Akku 18 V Li-Ion 5.0 Ah, Akkukapazität bis zu 250 Pressungen, Ladezeit 60 min
- kompatibel mit Novopress
  PB2-Pressbacken Art. Nr. 625-30 bis -35 und
  PS2-Pressschlingen Art. Nr. 625-40 bis -45 sowie
  PS3-Pressschlingen Art. Nr. 625-53

9,80 kg

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Saugheber

Art. Nr. 1180
0,39 kN

Garantiert der richtige Saugheber für Ihren Einsatz mit einem Höchstmaß an Sicherheit
- Kunststoffkorpus, 2x Saugscheibe Ø 120 mm
- Tragkraft: bis ◄► max. 80 kg, ▲▼ 40 kg
- Richtwerte – Verwendung unter angegebenem Wert empfehlenswert.
- Griffummantelung aus rutschfestem Gummi
- Ergonomisch gestaltete Kipphebel

Einsatz auf allen Materialien mit glatten, verschlossenen Oberflächen: Glasplatten, Fliesen, Steine, Blech, Platten aus beschichtetem Holz, usw.
Sicherheitshinweise:
- Die Oberfläche des Objekts und die Saugscheiben dürfen nicht fettig sein.
- Bevor Sie ein Gewicht heben, führen Sie einen Test durch.
- Nie unter die Last gehen und nie über sich selbst/andere heben.

Spannseil | 1 m x 8 mm

Art. Nr. 1140/8
Länge 1 m

- Gummi-Spannseil 8 mm dick und 100 cm lang
- Kern aus Latex
- mit zwei gummierten Universaldrahthaken
- zulässige Zurrkraft: 70 N ~ 7,1 kg

Atmungsaktive-Schutzhandschuhe

- Nitril-Beschichtung, genoppt
- hohe Griffsicherheit durch gute Abriebfestigkeit
- sehr guter Tragekomfort durch atmungsaktive Beschichtung

EN 388
4121

Art. Nr. 3454/9
Größe 9

Art. Nr. 3454/10
Größe 10

Art. Nr. 3454/11
Größe 11

Arbeitshandschuhe „BRIGecko“

- Premium Qualität
- 100 % Polyamid, Feinstrick
- latex-beschichtete Innenhandfläche
- flüssigkeitsabweisend
- ausgezeichnete Passform

EN 388
3143

Art. Nr. 3458/9
Größe 9

Art. Nr. 3458/10
Größe 10

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Set Werkstattbedarf im Baueimer

Art. Nr. 393107
6-teilig

- **Baueimer** aus Kunststoff 12 l mit Tragebügel Art. Nr. 300102
- **Schnittschutzhandschuhe** grau, Level 5, Größe 10 Art. Nr. 120304/10
- **Handfeger** (kurz) mit weichen Elaston-PET-Borsten, unlackierter Holzkörper 29 cm, Stiel mit Aufhängeloch Art. Nr. 393000
- **Kehrblech** aus Metall, schwarz lackiert, Holzgriff mit Aufhängeloch, robuste Ausführung, 450 x 230 mm Art. Nr. 393006
- **Bauschuttsack** LDPE, Rolle mit 5 Säcken, 75 l, 100 my, 575 x 1000 mm Art. Nr. 393018
- **Müllsack extra** LDPE, Rolle mit 10 Säcken, 120 l, 50 my, 700 x 1100 mm Art. Nr. 393020

brinko.de

BRINKO.RS

brinko_gmbh

BRINKO GmbH

Deutschland
BRINKO GmbH
Lange Straße 40
42857 Remscheid
Tel.: +49 2191 4943-0
Fax: +49 2191 4943-34
E-Mail: info@brinko.de
www.brinko.de

Ihr Sanitärgroßhandel:

Firmenstempel

BRINKO B4111HNA – 13000/DE

BRINKO® powered by haupa®