AT

BRINKO®

powered by haupa®

Produktportfolio 2024

brinko.de

BRINKO | Qualitätswerkzeuge für die SHK Branche

BRINKO steht für die Handwerkzeuge höchster Güte und Sicherheit für den Sanitärinstallateur. Bei unseren Produkten achten wir immer auf das **BRINKOplus**, den besonderen Vorteil für unsere Kunden. Es ist unsere Leidenschaft, gutes, zuverlässiges und sicheres Werkzeug zu bauen, an welchem der Anwender lange seine Freude hat.

Vertrauen seit über 160 Jahren

BRINKO wurde vor über 160 Jahren in Remscheid, dem Zentrum der deutschen Werkzeugindustrie gegründet. In den mittlerweile über 160 Jahren Unternehmensgeschichte hat sich unser mittelständiges, werteorientiertes Familienunternehmen zu einem weltweit tätigen Unternehmen entwickelt. Das Erfolgsrezept für unser stabiles Wachstum ist die Kombination aus **Tradition, Erfahrung, Fachkompetenz und Innovationskraft**. Es ist unser stetiges Bestreben Produkte höchster Präzision zu entwickeln, welche dem Sanitärtechniker einen Mehrwert bieten.

QUALITÄT und SICHERHEIT werden bei uns groß geschrieben!

Unser Produktportfolio umfasst hochwertige Handwerkzeuge für das Santärhandwerk und die Industrie. Die hohe **Qualität** der Produkte steht bei **BRINKO** an oberster Stelle. Um dies zu gewährleisten, führen wir ständige **Qualitätskontrollen** in unserem Hause durch.
Es ist unser Ziel das Produktportfolio ständig zu erweitern, um unseren Kunden auch über die Sanitärtechnik hinaus bedienen und zufriedenstellen zu können. Wir sind stets damit beschäftigt neue Werkzeuge und Zubehör in unser Programm aufzunehmen.

Seit der Übernahme durch die HAUPA Gruppe sind wir nun auch in der Lage in den verschiedensten Bereichen das Thema Elektrohandwerk abzudecken.

Logistik und Versand

Dank unseres modernen Lagers in Remscheid haben wir einen Großteil unserer Produkte immer vor Ort. Unser eingespieltes Logistik-Team macht es möglich, dass unsere Ware sich meist am Tag der Bestellung bereits auf den Weg zum Kunden macht. **Kundenzufriedenheit, Ihr Vertrauen und Termintreue** sind unsere wichtigsten Ziele!

Kompetente Ansprechpartner

Um Fragen und Probleme unserer Kunden kümmern wir uns stets selbst. Wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen, können Sie sicher sein, dass wir Ihnen weiterhelfen. Unsere Mitarbeiter vor Ort sind **vom Fach**.
Ist Ihnen einmal nicht ganz klar, welche Materialien Sie mit welchem Werkzeug verarbeiten können, helfen wir Ihnen gerne weiter - natürlich auch bei allen anderen Fragen!

Vertrieb nur über den Fachgroßhandel

Unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich über den einschlägigen Sanitär-Fachgroßhandel. Eine gute Partnerschaft ist uns wichtig.

Rohrzangen

Rohrzange 45°

geschmiedet, Fingerklemmschutz

Art. Nr.	⟷	⬡	○"	kg	VE
618/1	310	49	1	0,725	1
618/11/2	425	65	1 1/2	1,572	1
618/2	540	84	2	2,648	1
618/3	685	120	3	4,100	1
618/4	815	135	4	5,650	1

Eckrohrzange

geschmiedet, speziell gehärtete Zähne, S-Maul, poliert, Fingerklemmschutz

Art. Nr.	⟷	⬡	○"	kg	VE
619/1/2	245	39	1/2	0,443	1
619/1 ✷	320	49	1	0,821	1
619/11/2 ✷	440	68	1 1/2	1,416	1
619/2	560	85	2	2,380	1
619/3	675	120	3	2,700	1

Rohrzangen-Set

Bestehend aus:
1 Eckrohrzange 1“
1 Eckrohrzange 1 1/2“
1 Wasserpumpenzange

Art. Nr.	Set	kg	VE
9001	3	2,581	1

Kettenrohrzange

Rohre 3/4 – 4“

Art. Nr.	⟷	⬡ ○"	kg	VE
623/3/4-4	320	30-200 4 Zoll	0,940	1

Ersatz-Kette

Art. Nr.	⟷	⬡ ○"	kg	VE
623-1/3/4-4	320	30-200 4 Zoll	0,359	1

Wasserpumpenzangen

Wasserpumpenzange

schwere Ausführung, hochwertig vergütet, mit durchgestecktem Gelenk, Fingerklemmschutz

Art. Nr.	⟷	⬡	⬡	○"	kg	VE
685/175	175	32	33	1 2/7	0,152	1
685/240	240	39	40	1 4/7	0,308	1
685/300	300	52	53	2	0,528	1

Wasserpumpenzange

Greifflächen induktiv gehärtet, INOX Druckknopf und Feder, selbstklemmend an Rohren und Muttern, mit Fingerklemmschutz, mehrfache Feinverstellung

Art. Nr.	⟷	⬡	⬡	○"	kg	VE
687/150	150	30	32	1 1/4	0,135	1
687/180 ✷	180	36	36	1 1/2	0,191	1
687/250 ✷	250	46	50	2	0,326	1
687/300 ✷	300	60	70	2 3/4	0,550	1

Wasserpumpenzange „BRIpowerXL“

Greifflächen induktiv gehärtet, INOX Druckknopf und Feder, selbstklemmend an Rohren und Muttern, mit Fingerklemmschutz, 27-fache Feinverstellung

Art. Nr.	⟷	⬡	⬡	○"	kg	VE
687/400	400	100	104	3 1/2	1,376	1

Wasserpumpenzange automatisch

Backen blank poliert, Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb, Fingerklemmschutz, patentierte Technik

Art. Nr.	⟷	⬡	⬡	○"	kg	VE
682/250	250	42	46	1 1/2	0,361	1

Amaturenzangen | Chrom-Schlüssel

Armaturenzange | Schlüsselzange

mit Druckknopf-Einhandverstellung, Fingerklemmschutz, ersetzt Maulschlüssel-Satz

Art. Nr.	⟷	⬡	○"	kg	VE
689/180 ✷	180	36	1	0,267	1
689/240 ✷	240	50	2	0,534	1
689/300 ✷	300	68	2 1/2	0,725	1

Armaturenschlüssel

Chrom-Vanadium-Stahl, Innenrolle, Schutzbacken aus Messing

Art. Nr.	⟷	⬡	kg	VE
22-1/300	300	80	0,867	1

Armaturenschlüssel

Chrom-Vanadium-Stahl, Innenrolle, Schutzbacken aus Kunststoff

Art. Nr.	⟷	⬡	kg	VE
27/300	300	80	0,832	1

Weitere Zangen

Falzzange

Stahl geschmiedet, gerade Form

Art. Nr.	⟷	Breite	kg	VE
1608/60	260	60	0,575	1

Falzzange

Stahl geschmiedet, 45° gekröpfte Form

Art. Nr.	⟷	Breite	kg	VE
1609/60	260	60	0,600	1

Falzzange

Stahl geschmiedet, 90° gekröpfte Form

Art. Nr.	⟷	Breite	kg	VE
1609-1/60	260	60	0,602	1

Rinneisen-Biegezange

mit Abgleitrolle, geeignet für kunststoffbeschichtete Rinneisen

Art. Nr.	⟷	kg	VE
1616/620	620	3,200	1

BRINKO® powered by haupa

Syphonzange

verchromt, 4-fach verstellbar

Art. Nr.	↔	↕○	kg	VE
663	240	80	0,280	1

Revolverlochzange

spezielles Stahlblech, mit 6 Pfeifen

Art. Nr.	↔	Loch Ø	kg	VE
516/220	220	2,0 – 4,5	0,336	1

Blindnietzange

für Nieten Ø 2,4 – 5,0 mm

Art. Nr.	↔	max. Ø	kg	VE
522	200	5	0,625	1

Schaffner-Kontrollzange

poliert, vernickelt, 3 mm runder Dorn

Art. Nr.	↔	Ø mm	kg	VE
543/120	120	3	0,173	1

Bleirohr-Aufweitezange

Art. Nr.	↔	max. Ø	kg	VE
696/240	240	40	0,434	1

Gurtschlüssel

passt auf alle runden oder eckigen Formen

Art. Nr.	B	Ø	kg	VE
660	20	170	0,233	1

VDE-Zangen – gesteckte Hüllen 1000 V

Kabelschneider VDE „HUPtriCut“

zum Schneiden von Cu- / Al-Kabeln fein- und mehrdrähtig
Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel

Ø 8 | Ø 12 | Cu AL

Art. Nr.	↔	Ø mm²		kg	VE
211225 ✷	160	8	16 VDE	0,215	1
211223	200	12	35 VDE	0,352	1

Kombinationszange DIN ISO 5746 VDE

hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance

Art. Nr.	↔		kg	VE
211200 ✷	180	VDE	0,287	1

Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE

hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance

Art. Nr.	↔		kg	VE
211204 ✷	160	VDE	0,237	1

Kraftseitenschneider DIN ISO 5745 VDE

hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance

Art. Nr.	↔		kg	VE
211217 ✷	170	VDE	0,268	1

Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 VDE

hebelübersetzt, perfektionierte Schneid-kraft-Performance

Art. Nr.	↔		kg	VE
211219 ✷	200	VDE	0,322	1

Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE

hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance

Art. Nr.	↔		kg	VE
211208 ✷	200	VDE	0,255	1

Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE, 45° abgewinkelt

hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraft-Performance

Art. Nr.	↔		kg	VE
211210	200	VDE	0,260	1

Abisolierzange VDE

mit Feder und Stellschraube für Drähte von 0,2 – 6 mm

Art. Nr.	↔	Ø		kg	VE
211214 ✷	160	0,2 – 6	VDE	0,202	1

High leverage = hebelübersetzt

perfektionierte Schneidkraft-Performance

(hebelübersetzte Zangen bieten bis zu 50 % Kraftersparnis)

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✷ Bestseller Premium-Produkt

Crimpzangen für Aderendhülsen

Kerbzange

für Aderendhülsen, mit Schneid- und Abisoliervorrichtung

Art. Nr.		mm²	kg	VE
210820 ✷	140	0,25 – 2,5	0,202	1
210824 ✷	220	0,75 – 16	0,304	1

Crimpzangen für isolierte Quetschkabelschuhe

Crimpzange

für isolierte Quetschkabelschuhe, mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar, Ovalpressung

Art. Nr.	mm²	kg	VE
210761 ✷	0,5 – 6	0,566	1

Combi-Crimp-Kerbzange

für isolierte und nichtisolierte Quetschkabelschuhe und Verbinder 0,5 – 6 mm²
Kabel- und Drahtabschneider

Art. Nr.	mm²	kg	VE
210808 ✷	1,5 – 6	0,198	1

Abisolierzangen

Automatische Abisolierzange

für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6,0 mm²
optimal positionierter Seitenschneider bis 2,5 mm²

Video 210696

Art. Nr.		mm²	kg	VE
210696 ✷	180	0,2 – 6	0,151	1

Abmantler

Abmantler mit Hakenklinge

zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit

Video 200031

Art. Nr.	Ø	kg	VE
200031 ✷	8 – 28	0,100	1
200046	Ersatzklinge	0,004	10

Superabmantler

Entmanteln: Ø 8 – 13 | Abisolieren: 0,5 – 4 mm²

Video 200043

Art. Nr.	Ø	kg	VE
200043 ✷	8 – 13	0,063	1

Abisolierer für Koaxialkabel

CAT 5, CAT 6, CAT 7, twisted pair
zum Abmanteln aller gängigen Koaxialkabel von Ø 4,8 – 7,5 mm
zum Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. TV-Coax, RG 58 / RG 59, PVC-Flex 3 x 0,75 mm²

Art. Nr.	Ø	kg	VE
200636 ✷	4,8 – 7,5	0,041	1

Abmantler „Kabifix“

zum Aufschlitzen und Entmanteln von Kabel
Längs- und Rundschnitt (Schwenkhebel)
Isoflex- und PVC-Rohre max. Ø 25 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
200022	6 – 28	0,100	1
200024	lose Messer	0,007	1

Schraubendreher

Schraubendreher-Set

6-teilig:
4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2

ROLLHEMMEND

Art. Nr.	Set	kg	VE
2122 ✷	6	0,430	1

Werkstatt-Schraubendreher

mattverchromte Klinge, 2-Komponenten-Heft mit Loch

Art. Nr.	KL	SB	kg	VE
2070/125	125	6	0,087	1
2070/150	150	8	0,120	1

Schraubendreher

mattverchromte Klinge, 2-Komponenten-Heft mit Loch

Art. Nr.	KL	SB	kg	VE
2066/80	80	3	0,022	1
2066/100	100	3,5	0,026	1

Schraubendreher | PZ

mattverchromte Klinge, 2-Komponenten-Heft mit Loch

Art. Nr.	KL	Gr.	kg	VE
2080/1	80	1	0,049	1
2080/2	100	2	0,081	1

Schraubendreher | PH

mattverchromte Klinge, 2-Komponenten-Heft mit Loch

Art. Nr.	KL	Gr.	kg	VE
2080-1/1	80	1	0,048	1
2080-1/2	100	2	0,076	1

Schraubendreher-Set 1000 V

7-teilig, 1000 V:
4 Schlitz-Schraubendreher 1000 V
75 x 2.5, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher 1000 V | PZ 1, PZ 2
1 Sicherheits-Spannungsprüfer 150 - 250 Volt

1000 V IEC 60900

ROLLHEMMEND

Art. Nr.	Set	kg	VE
2126/7 ✷	7	0,514	1

Schraubendreher 1000 V

1000 V, mattverchromte Klinge mit Schutzisolation, stückgeprüft nach IEC 60900

1000 V IEC 60900

Art. Nr.	KL	SB	kg	VE
2073-8/75	75	2,5	0,035	1
2073-8/100	100	4	0,056	1
2073-8/125	125	5,5	0,088	1
2073-8/150	150	6,5	0,110	1

Schraubendreher 1000 V | PZ

1000 V, mattverchromte Klinge mit Schutzisolation, stückgeprüft nach IEC 60900

1000 V IEC 60900

Art. Nr.	KL	Gr.	kg	VE
2079-18/1	80	1	0,060	1
2079-18/2	100	2	0,090	1

Schraubendreher 1000 V | PH

1000 V, mattverchromte Klinge mit Schutzisolation, stückgeprüft nach IEC 60900

1000 V IEC 60900

Art. Nr.	KL	Gr.	kg	VE
2079-8/1	80	1	0,059	1
2079-8/2	100	2	0,090	1

Sicherheits-Spannungsprüfer

für 120 – 250 Volt, mit Clip

Art. Nr.		SB	kg	VE
2088/145	145	4	0,016	1

Spannungsprüfer Set

für 120 – 250 Volt, mit Clip

Art. Nr.		Set	kg	VE
2088-1/145	145	12	0,018	1

Schraubendreher-Set mit Schlagkappe

6-teilig
4 Schraubendreher mit Schlagkappe Flachschlitz
75 x 3.5 mm SW 8, 90 x 4.5 mm SW 8, 100 x 5.5 mm SW 8, 125 x 6.5 mm SW 10
2 Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz
PH1 SW 8, PH2 SW 10

ROLLHEMMEND

Art. Nr.	Set	kg	VE
2128	6	0,887	1

Tx-Schraubendreher-Set

6-teilig,
Tx-Schraubendreher mit Stirnloch
STX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
schwarze Spitzen

Art. Nr.	Set	kg	VE
2036 ✷	6	0,569	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✷ Bestseller Premium-Produkt

LED Krallengreifer magnetisch

flexibler Krallengreifer, Länge 60 cm, bestens dafür geeignet, Schrauben, Muttern usw. an unzugänglichen Stellen zu greifen

Art. Nr.	⟷	kg	VE
1830	600	0,124	1

Bitwerkzeuge

Bit-Halter

mit Magnet und Sprengring

Art. Nr.	⟷	kg	VE
2142	350	0,170	1

Bit-Halter

mit Magnet und Sprengring

Art. Nr.	⟷	kg	VE
2142-1	100	0,107	1

Rad Ratsche für Bits

Der Helfer in der Not bei beengten Platzverhältnissen.
inkl. Magnet, mit Verlängerung

LÖSEN

FESTSCHRAUBEN

Art. Nr.	Ø	H	kg	VE
2139	40	20	0,099	1

Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert

32-teilig:
1 patentierter Bithalter mit Schnellverschluss und Magnet
1 Adapter für 1/4“
30 Bits

Art. Nr.	Set	kg	VE
2145	32	0,247	1

Gabel- & Ringschlüssel | Ratschenschlüssel

Ratschenschlüssel 4 in 1

4 in 1
Der Ratschenschlüssel ist für 4 verschiedene Schraubenmuttergrößen geeignet
Größen: 10 x 13 mm und 17 x 19 mm

Art. Nr.	⟷	SW	SW	kg	VE
83 ✷	200	10 x 13	17 x 19	0,283	1

Gabelschlüssel 6 x 7 mm

lange, schlanke Form, sehr hohe Belastbarkeit

Art. Nr.	SW	SW	kg	VE
56/6X7	6	7	0,020	1
56/8x9	8	9	0,096	1
56/10x11	10	11	0,133	1
56/10x13 ✷	10	13	0,049	1
56/12x13	12	13	0,061	1
56/14x15	14	15	0,082	1
56/14x17	14	17	0,110	1
56/16x17	16	17	0,114	1
56/17x19 ✷	17	19	0,180	1
56/18x19	18	19	0,151	1
56/20x22	20	22	0,203	1
56/21x23	21	23	0,230	1
56/22x24	22	24	0,248	1
56/24x27 ✷	24	27	0,302	1
56/25x28	25	28	0,400	1
56/30x32	30	32	0,498	1
56/36x41	36	41	1,014	1
56/41x46	41	46	1,625	1
56/46x50	46	50	1,570	1

Gabel-Ringschlüssel

lange, schlanke Form, sehr hohe Belastbarkeit, Ringseite 15° gekröpft

Art. Nr.	SW	kg	VE
64/10 ✷	10	0,043	1
64/13 ✷	13	0,790	1
64/17 ✷	17	0,163	1
64/19	19	0,208	1
64/24	24	0,350	1

Gabelschlüssel-Satz

lange, schlanke Form, sehr hohe Belastbarkeit

Art. Nr.	Set	SW	kg	VE
58-1/8	8	6 – 22	0,797	1
58-1/10 ✷	10	6 – 27	1,363	1
58-1/12	12	6 – 32	2,300	1

Gabel-Ringschlüssel-Satz

lange, schlanke Form, sehr hohe Belastbarkeit

Art. Nr.	Set	SW	kg	VE
66-1/8	7	6 – 19	0,890	1
66-1/10 ✷	10	8 – 22	1,112	1

Zwölfkant-Ringschlüssel Satz

Schlüsselweite 6 x 7 – 24 x 27
lange, schlanke Form, sehr hohe Belastbarkeit, 75° gekröpft

Art. Nr.	Set	SW	kg	VE
81-1/10	10	6 – 27	2,196	1

Rollgabelschlüssel

Maul 22° gewinkelt, verstellbar

Art. Nr.	⟷	⬡	Grad °	kg	VE
49/250	250	30	22	0,421	1
49/310	310	36	22	0,657	1

Steckschlüssel & Sets

Steckschlüssel-Garnitur „BRImultiLock“ | 87-teilig

1/2" 1/4"

Problemlöser!
BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben
1/2" Umschalt-Knarre mit Innen- und Außenenvierkant,
12-Zahn Profil, 1/2“ und 1/4“ Antrieb, Langnüsse, Stecknüsse,
32 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Art. Nr.	Set	kg	VE
127-1 ✷	87	5,931	1

Steckschlüssel-Garnitur „BRImultiLock“ | 55-teilig

1/4"

Problemlöser!
BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben
12-Zahn Profil, 1/4“ Antrieb, Langnüsse, Stecknüsse,
27 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Art. Nr.	Set	kg	VE
122 ✷	55	1,836	1

Umschalt-Knarre

1/2"

1/2“ Antrieb, mit Innen- und Außenvierkant

Art. Nr.	⟷	kg	VE
129-3/250	250	0,520	1

Umschalt-Knarre

1/4"

1/4“ Antrieb, mit Verbindungsvierkant

Art. Nr.	⟷	kg	VE
123-1/110	110	0,140	1

Universal-Schraubeinsatz

1/2"

1/2“ Antrieb, die Stahlstifte passen sich automatisch jeder Form an von Ø 9 – 21 mm

Art. Nr.	SW	kg	VE
128 ✷	22	0,138	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✷ Bestseller PREMIUM Premium-Produkt

„BRImultiLock“ Einsatz

1/2“

Sechskant, 1/2“ Antrieb, auch zum Lösen rundgedrehter und beschädigte Sechskantschrauben

PREMIUM

Art. Nr.	SW	kg	VE
129-12/10	10	0,046	1
129-12/11	11	0,058	1
129-12/13	13	0,050	1
129-12/14	14	0,063	1
129-12/17	17	0,061	1
129-12/19	19	0,065	1
129-12/22	22	0,085	1
129-12/24	24	0,104	1
129-12/26	26	0,116	1
129-12/29	29	0,167	1
129-12/32	32	0,215	1

Umsteckknarre

1/2“

mit 1/2“ Vierkant Antrieb, innen

Art. Nr.	⟷	kg	VE
672/265	265	0,459	1

Sechskanteinsatz

1/4“

1/4“ Antrieb

Art. Nr.	SW	kg	VE
123-7/6	6	0,011	1
123-7/8	8	0,012	1
123-7/10	10	0,014	1
123-7/13	13	0,024	1

Sechskant-Einsatz XL

1/2“

1/2“ Antrieb, extra lange Ausführung für die problemlose Montage von Vorwandinstallationsschienen

Art. Nr.	⟷	SW	kg	VE
129-13/13	75	13	0,110	1

Inbus-Einsatz

1/2“

Inbus 6 mm, 1/2“ Antrieb

Art. Nr.	SW	kg	VE
129-14/6	6	0,065	1

Adapter

3/4“1/2“

Innenvierkant 3/4“, Außenvierkant 1/2“

Art. Nr.	kg	VE
129-100	0,171	1

Verlängerung | biegsam

1/4“

1/4“ Antrieb

Art. Nr.	⟷	kg	VE
127-2	150	0,068	1

Verlängerung

1/2“

1/2“ Antrieb

Art. Nr.	⟷	kg	VE
129-7/125	125	0,192	1

Verbindungs-Vierkant

1/2“

1/2“ Antrieb

Art. Nr.	kg	VE
129-9/1/2	0,044	1

Steckschlüssel

Präzisionsstahlrohr (DIN 896B), nahtlos gezogen, chromatisiert

Art. Nr.	SW	SW	kg	VE
92/6x7	6	7	0,026	1
92/8x9	8	9	0,042	1
92/10x11	10	11	0,052	1
92/12x13	12	13	0,071	1
92/14x15	14	15	0,090	1
92/17x19	17	19	0,155	1
92/19x22	19	22	0,248	1
92/20x22	20	22	0,248	1
92/22x24	22	24	0,276	1
92/24x27	24	27	0,296	1
92/30x32	30	32	0,416	1
92/32x36	32	36	0,539	1

Steckschlüssel-Set

6-teilig: 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19, 19 x 22, 24 x 27 mm
Präzisionsstahlrohr (DIN 896B), nahtlos gezogen, chromatisiert

Art. Nr.	Set	kg	VE
92-1	6	1,140	1

Steckschlüssel

Präzisions-Sechskantstahlrohr, chromatisiert

Art. Nr.	SW	kg	VE
94/10	10	0,080	1
94/13	13	0,860	1
94/17	17	0,809	1
94/19	19	0,914	1
94/22	22	1,190	1
94/36	36	1,366	1

Sechskant-Rohrsteckschlüssel

für die Montage von Waschbeckenarmaturen und Standhähnen, sowie Türöffnungen an Aufzügen

Art. Nr.	⟷	SW	kg	VE
90/9	400	9	0,224	1
90/10	400	10	0,224	1
90/11	400	11	0,250	1
90/12	400	12	0,250	1
90/13	400	13	0,250	1

Dreikant-Rohrsteckschlüssel

▲

für explosionsgefährdete Beleuchtungsanlagen, Abzweigdosen sowie Türöffnungen an Aufzügen

Art. Nr.	⟷	SW	kg	VE
104/3	90	3	0,025	1
104/4	90	4	0,028	1
104/5	100	5	0,030	1
104/6	112	6	0,060	1
104/8	125	8	0,083	1
104/10	140	10	0,159	1

Drehmoment-Schlüssel

Drehmoment-Schlüssel

1/4“

automatisch mit Voreinstellung, Umschalt-Ratsche mit 1/4“ Antrieb, 3 Einsätze: 6, 8, 10 mm

PREMIUM

Art. Nr.	⟷	Nm	kg	VE
129-30	300	6 - 30	0,935	1

BRINKO®
powered by haupa

Stiftschlüssel

Stiftschlüssel-Satz Tx

lange Ausführung, auch tiefversenkte Schrauben werden problemlos erreicht
9-teilig: Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm

Art. Nr.	Set	Größe	kg	VE
110	9	10 – 50	0,418	1

Stiftschlüssel-Satz

Sechskant/Kugelkopf kombiniert, der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°
9-teilig: Hex 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Art. Nr.	Set	Größe	kg	VE
114 ✷	9	1,5 – 10	0,422	1

Stiftschlüssel-Satz Hex

abnehmbarer praktischer Handgriff zum bequemen Arbeiten - als T- oder Winkelgriff sowie als Schraubendreher
9-teilig: Hex 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

T-GRIFF

SCHRAUBENDREHER-GRIFF

WINKELGRIFF

Art. Nr.	Set	Größe	kg	VE
115/2	9	1,5 – 10	0,513	1

Hahnverlängerungs-Schlüssel

Steckschlüssel für Hahnverlängerungen und Rohrstopfen

Art. Nr.	SW	kg	VE
109/1	3/8 x 3/4" | 3/8"	0,219	1
109/2	1/2 x 3/4" | 3/8"	0,252	1

Stiftschlüssel Hex

Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt

Art. Nr.	SW	kg	VE
112/1,5	1,5	0,090	1
112/2	2	0,100	1
112/2,5	2,5	0,003	1
112/3	3	0,005	1
112/4	4	0,010	1
112/5	5	0,016	1
112/6	6	0,028	1
112/7	7	0,035	1
112/8	8	0,050	1
112/9	9	0,075	1
112/10	10	0,120	1
112/11	11	0,130	1
112/12	12	0,150	1
112/13	13	0,203	1
112/14	14	0,283	1
112/15	15	0,307	1
112/17	17	0,466	1
112/19	19	0,660	1
112/22	22	0,950	1
112/24	24	1,200	1

Schaltschrank-Schlüssel

mit Adapter für Bit 1/4“, Sechskant-Antrieb,
mit Wendebit: Länge 39 mm, Schlitz 1,0 x 7 mm,
Kreuz PH 2

Art. Nr.	kg	VE
119	0,085	1

Sanitär-Spezialwerkzeuge

Handrad-Stecknuss „BRIwheelNut“

Jetzt werden auch die hartnäckigsten Absperrungen spielend gelöst!

Das mit einem Designmuster geschützte Spezial-Werkzeug besteht aus einem Grundkörper mit hervorstehenden Stegen, die in die Öffnungen von fast allen Handrädern eingreifen und das mit einer ½“-Knarre angetrieben werden kann.
Durch die zentrisch von oben aufgebrachte Kraft und die Verteilung der Druckpunkte auf mehrere Flächen ist eine zerstörungsfreie Betätigung von Ventilen und Schiebern möglich.



NEW

Art. Nr.	kg	VE
129-50 ✷	0,141	1

Bad-Montage-Set „de luxe“ | 16-teilig

16-teilig Inhalt:
S-Anschluss-Montagewerkzeug
Eckventil-Einschraubhilfe
Universal-Schraubeinsatz bis 21 mm
Ventilhalter für Exzenter- und Standardventile
WC-Sitz-Montageschlüssel
Ratschenschlüssel, 4 in 1
Kombi-Standhahnschlüssel 13 mm mit 5 Einsätzen 9, 10, 11, 12, 14 mm und 1 Klaue
Tieflochmarker für alle Oberflächen
Umschaltknarre, 1/2“, CV-Stahl, mit Innen- und Außenvierkant
Stockschraubendreher Ø 10 mm

Art. Nr.	Set	kg	VE
677-1 ✷	16	3,200	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✷ Bestseller Premium-Produkt

Bad-Montage-Set „Basic“ | 6-teilig

6-teilig:
1 S-Montagewerkzeug, Innenvierkant für 1/2“ Antrieb
1 Eckventil-Einschraubhilfe, Innenvierkant für 1/2“ Antrieb
1 Universal-Schraubeinsatz, 1/2“ Antrieb
1 Ventilhalter für Exzenter- und Standardventile
1 Gabelschlüssel 17 x 19 mm
1 Umschaltknarre, Innen- und Außenvierkant, 1/2“ Antrieb

Art. Nr.	Set	kg	VE
677 ✷	6	3,794	1

WC-Sitz-Montageschlüssel

einfache Montage und Demontage von WC-Sitzen, Universalschlüssel mit über 19 Anwendungsmöglichkeiten für nahezu alle Befestigungssysteme

Art. Nr.	kg	VE
661 ✷	0,060	1

WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel „BRImultiKey“ 19 in 1

Multitalent für die unterschiedlichsten Verschraubungen an WC-Sitzen und Aufsätzen an Wasserhähnen und Armaturen (Perlatore/Luftsprudler)
OHNE Adapter:
Bis zu 11 erschiedene Flügelmutter des Toilettensitzes können geöffnet bzw. verschraubt werden.
MIT Adapter:
Öffnen bzw. Verschrauben von 10 mm Muttern (M6 Gewindestangen) oder 13 mm Muttern (M8 Gewindestangen).

Art. Nr.	⟷	kg	VE
662	200	0,100	1

Kombi-Standhahnschlüssel

geeignet für alle Armaturen bis 14 mm Gewindestange und SW 32 mm

PREMIUM

Art. Nr.	Set	kg	VE
655 ✷	6	0,527	1

Standhahnschlüssel-Einsatz

Art. Nr.	SW	kg	VE
655-1/9	9	0,011	1
655-1/10	10	0,011	1
655-1/11	11	0,016	1
655-1/12	12	0,016	1
655-1/14	14	0,018	1
655-1/32	Klaue	0,151	1

Standhahnschlüssel

für Befestigungsmuttern bis SW 32 mm

Art. Nr.	⟷	SW	kg	VE
665/235	235	8 - 32	0,495	1

S-Anschluss-Montage-Set

Bestehend aus:
1 Umschaltknarre, CV-Stahl, 1/2“ Antrieb mit Innen- und Außenvierkant
1 S-Anschluss-Montagewerkzeug

Art. Nr.	Set	kg	VE
676-1 ✷	2	0,873	1

S-Anschluss-Montagewerkzeug

Ein- und Ausdrehwerkzeug, rechts- und linksdrehend, Antrieb 1/2“ + SW 36

Art. Nr.	kg	VE
676	0,267	1

Eckventil-Einschraubhilfe

zum beschädigungsfreien Ein- und Ausschrauben von Eckventilen, auch für schwer zugängliche Stellen geeignet, Antrieb 1/2“

Art. Nr.	kg	VE
659	0,230	1

Kombi-Eckventil-Schlüssel

Das richtige Werkzeug besonders bei beengten Platzverhältnissen.
Zum beschädigungsfreien Ein- und Ausschrauben von Eckventilen mit doppeltem Anschluß. (z. B. für Spühlmaschine).
Zum Antrieb werden handelsübliche 1/2" Knarren bzw. Ratschen verwendet.

NEW

Art. Nr.	kg	VE
659-1	0,241	1

Ventilhalter

zur Arretierung von Exzenter- und Standardventilen, bei der Montage von Siphons und Abläufen, von Waschtischen und -schüsseln etc.

Art. Nr.	⟷	kg	VE
725 ✷	120	0,195	1

Duo-Ventilhalter

für Auslaufgarnituren in den Größen 1“ und 1 1/4“ für „normale“ und kleinere Ausläufe
Verwendung mit 1/2“ Antrieb

NEW

Art. Nr.	kg	VE
726	0,195	1

BRINKO®
powered by haupa

Montage-Anschluss-Lehre

Mess-Werkzeug für das optimale Ausrichten von genormten Armaturenanschlüssen wie Badewannen- und Brausebatterien, Eck- und Unterputzventile, Rohrbe- und Entlüfter, maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsstichmaße 1/2“ im Rohbau

Art. Nr.	kg	VE
2845 ✷	1,245	1

Hahnverlängerungsfräser mit Spänefang

zum Bündigfräsen von 1/2“ Hahnverlängerungen aus Rotguss, mit SDS Aufnahme

Art. Nr.	kg	VE
705/1/2 ✷	0,112	1

Wasserhahn-Fräsapparat

mit zwei Druckfedern, flache Fräser, zylindrische Form
Größe 1: 3/8“, 1/2“, 3/4“
Größe 2: 3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“

Art. Nr.	Größe	kg	VE
714/1	1	0,350	1
714/2	2	0,338	1

Ersatzfräser

Art. Nr.	Zoll	kg	VE
718/3/8	3/8"	0,006	1
718/1/2	1/2"	0,010	1
718/3/4	3/4"	0,021	1
718/1	1"	0,030	1

Wasserhahn-Fräsapparat

Lieferumfang in Metallkassette:
1 Wasserhahn-Fräsapparat, zylindrische Form, mit zwei Druckfedern,
flache Fräser: 3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“

Art. Nr.	Set	kg	VE
715/2		0,877	1

Sanitärschlüssel

Sanitär-Montageschlüssel

zur Befestigung von Waschtischen und Eckventilen, zum Eindrehen von Stockschrauben

Art. Nr.	⟷	SW	kg	VE
105/10 ✷	215	17 – 19	0,242	1

Sanitär-Kreuzschlüssel, DBGM

für Hahnverlängerungen bis 100 mm: 3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“,
zum Eindrehen von Stockschrauben, mit Kontermutter

Art. Nr.	SW	kg	VE
106 ✷	10 – 22	0,570	1

Sanitär-Kreuzschlüssel

für Hahnverlängerungen bis 80 mm, 3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“

Art. Nr.	SW	kg	VE
106-2	10 – 22	0,540	1

Stockschrauben-Schlüssel

Stockschrauben-Nuss

zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben ohne Beschädigung des Gewindes,
Antrieb 1/2“ + SW 22

Art. Nr.	Ø	kg	VE
101/10	10	0,188	1

Stockschraubendreher

Ein- und Ausdrehwerkzeug rechts- und linksdrehend, mit Sechskant-Antrieb speziell für Akku Schrauber

Art. Nr.	Ø	kg	VE
102/8 ✷	8	0,084	1
102/10 ✷	10	0,114	1

Stockschrauben-Schlüssel

mit verstellbarer Aufnahme für Gewinde M6, M8, M10, M12

Art. Nr.	kg	VE
103	0,288	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✷ Bestseller Premium-Produkt

Stufenschlüssel

Stufenschlüssel-Satz 1/2"

1 Umsteckknarre, 1 Stufenschlüssel 105 mm

Art. Nr.	⟷	kg	VE
674 ✷	105	0,679	1

Stufenschlüssel-Satz 1/2"

1 Umsteckknarre, 1 Stufenschlüssel 86 mm

Art. Nr.	⟷	kg	VE
675 ✷	86	0,556	1

Stufenschlüssel für Heizkörper

für Heizkörperverschraubungen, mit Vierkant-Antrieb 18 mm
5 Stufen für Ventilnippel 3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“, 1/1/4“

Art. Nr.	⟷	kg	VE
670/170	170	0,237	1

Wendeisen

Vierkant Antrieb 18 mm

Art. Nr.	⟷	kg	VE
671/240	240	0,280	1

Stufenschlüssel für Heizkörper und Wasser 1/2"

für Heizkörperverschraubungen und kurze Hahnverlängerungen, mit 1/2“ Vierkant Antrieb,
6 Stufen 9.5, 9.8, 11.8, 12.8, 13.8, 17.0

Art. Nr.	⟷	SW	kg	VE
673/86 ✷	86	9,5 - 17	0,097	1

Stufenschlüssel für Heizkörper und Wasser 1/2"

für Heizkörperverschraubungen und kurze Hahnverlängerungen, mit 1/2“ Vierkant Antrieb,
9 Stufen 8.0, 9.5, 9.8, 11.8, 12.8, 13.8, 16,8 21.5, 22.0

Art. Nr.	⟷	SW	kg	VE
673/105 ✷	105	8 – 22	0,136	1

Stufenschlüssel für Gas

für Gashahn-Anschlussverschraubungen,
4 Stufen 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Art. Nr.	⟷	SW	kg	VE
673-1/1	86	12 – 15	0,138	1

Stufenschlüssel für Gas

für Gashahn-Anschlussverschraubungen,
3 Stufen 19.0, 22.0, 24.0

Art. Nr.	⟷	SW	SW	kg	VE
673-1/2	86	19	24	0,175	1

Stufenschlüssel für Gas und Wasser

kombinierte Verwendung für Hahnverlängerungen und Gashahn-Anschlussverschraubungen,
5 Stufen 15.0, 17.0, 19.0, 22.0, 24.0

Art. Nr.	⟷	SW	kg	VE
673-2/2	86	15 – 24	0,181	1

Stufenschlüssel

kleine Ausführung für Ventilnippel,
2 Stufen für Ventilnippel 3/8“, 1/2“ mit Nut

Art. Nr.	SW	kg	VE
666/1	9,5 – 17	0,106	1

Stufenschlüssel

kleine Ausführung für Ventilnippel,
3 Stufen für Ventilnippel 3/8“, 1/2“, 3/4“

Art. Nr.	SW	kg	VE
666/2	10 – 17	0,195	1

Muffenausdreher

Muffen-Ausdreher-Set 1/2"

Zum Ausdrehen von Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel 3/8" und 1/2 - 3/4"

Art. Nr.	Set	kg	VE
1088 ✷	5	1,426	1

Muffen-Ausdreher

Zum Ausdrehen von Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel

Art. Nr.	↕○"	kg	VE
1087/5	3/8	0,096	1
1087/7	1/2 - 3/4	0,262	1

Sägen

Metallsägebogen

mit Schnellspannstift

Art. Nr.	Sbl.	kg	VE
1724/300	300	0,750	1

Universalsägebogen

mit Allzweck-Sägeblatt

Art. Nr.	Sbl.	kg	VE
1726/146	146	0,168	1

Universalsägebogen

mit Allzweck-Sägeblatt

Art. Nr.	Sbl.	kg	VE
1728/146	146	0,095	1

Universalsägebogen, umklappbar

mit Allzweck-Sägeblatt

Art. Nr.	Sbl.	kg	VE
1729/146	146	0,133	1

Handsägeblätter

Sägeblatt Universal

für universelle präzise Sägearbeiten

Art. Nr.	↔	ZpZ	kg	VE
1730/146 ✷	146	24	0,002	12

Sägeblatt Metall

für hochwertige Sägeschnitte

Art. Nr.	↔	ZpZ	kg	VE
1732/146	146	32	0,002	12

Sägeblatt Holz

für mühelose Sägearbeiten in Holz

Art. Nr.	↔	ZpZ	kg	VE
1731/146	146	14	0,029	12

Metallsägeblatt HSS

HSS, flexibel, für Kunststoff und Metall

Art. Nr.	↔	ZpZ	kg	VE
1738/300	300	24	0,017	10

Metallsägeblatt HSS-Bi-Metall

HSS-Bi-Metall, flexibel

Art. Nr.	↔	ZpZ	kg	VE
1739/300 ✷	300	24	0,017	10

Metallsägeblatt

Federstahl (C 75), zweiseitige Zahnung 24 ZpZ für Metall und 32 ZpZ für Kunststoff

Art. Nr.	↔	ZpZ	kg	VE
1740/300 ✷	300	24	0,044	10

Messer

Universalmesser

„Das Original“ BRINKO Cuttermesser
Klingenvorschub mit automatischer Arretierung

„Das Original“ BRINKO Cuttermesser

Art. Nr.	kg	VE
2980 ✷	0,103	1

Klingen-Dispenser „Black Blades“

„Original“ BRINKO „Black Blades“
superscharfe Schneide für präzise Schnitte,
maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung

10 x

„Original“ BRINKO „Black Blades“

Art. Nr.	kg	VE
2982 ✷	0,081	1

Kabelmesser

mit Zahnung und Schaber

Art. Nr.	kg	VE
3525	0,083	1

Kabelmesser

mit Zahnung ohne Schaber

Art. Nr.	kg	VE
3526	0,057	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✷ Bestseller Premium-Produkt

Universalmesser

Klingendepot für 5 Klingen

Art. Nr.	kg	VE
2991	0,170	1

Kabelmesser, Holzschale

Gußstahlklinge mit Schaber

Art. Nr.	KL	kg	VE
3520	111	0,071	1

Klingen-Dispenser Trapez

10 x

Art. Nr.	kg	VE
2992	0,025	1

Klingen-Dispenser Haken

10 x

Art. Nr.	kg	VE
2993	0,031	1

Blechscheren

Idealschere

rechtsschneidend

Art. Nr.	⟷	kg	VE
762/260 ✷	260	0,581	1

Idealschere

linksschneidend

Art. Nr.	⟷	kg	VE
786/260	260	0,609	1

Lochschere

rechtsschneidend

Art. Nr.	⟷	kg	VE
792/250	250	0,500	1

Lochschere

rechtsschneidend

Art. Nr.	⟷	kg	VE
793/250	250	0,514	1

Figuren-Lochschere

rechtsschneidend

Art. Nr.	⟷	kg	VE
794/250	250	0,470	1

Durchlaufschere

Art. Nr.	⟷	kg	VE
798/300	300	0,726	1

Hämmer

Fäustel

mit Hickory-Stiel

Art. Nr.	⟷	kg	VE
1409/1000	260	1,128	1
1409/1250	260	1,388	1
1409/1500	280	1,650	1

Fäustel mit 3-Komponenten-Stiel

Vibrationsfreier Fäustel mit 3-Komponenten-Hochsicherheitsstiel

NEW

Art. Nr.	⟷	kg	VE
1412/1000	260	1,173	1

Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Vibrationsfreier Schlosserhammer mit 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel.

PREMIUM

NEW

Art. Nr.	⟷	kg	VE
1475/300	320	0,373	1
1475/500	320	0,573	1
1475/1000	320	1,173	1

Schlosserhammer

mit Hickory-Stiel

Art. Nr.	⟷	kg	VE
1470/300	300	0,373	1
1470/500	320	0,601	1

Schonhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Schonhammer mit 3-komponenten Hochsicherheitsstiel und Stahl-Mittelteil

PREMIUM

NEW

Art. Nr.	⟷	Ø	kg	VE
1480/32	300	32	0,373	1
1480/40	320	40	0,473	1

BRINKO® powered by haupa

Meißel

Stechbeitel

Art. Nr.	SB	kg	VE
2174/26	26	0,203	1

Steinmeißel

mit unfallsicheren Schlagköpfen

Art. Nr.	⟷	SB	Stärke	kg	VE
1325/250	250	28	20 x 12	0,386	1
1325/300	300	30	23 x 13	0,588	1
1325/350	350	32	23 x 13	0,699	1
1325/400	400	32	23 x 13	0,811	1

Schlitzmeißel

mit unfallsicheren Schlagköpfen

Art. Nr.	⟷	SB	Stärke	kg	VE
1332/230	230	30	18	0,356	1
1332/300	300	30	18	0,476	1

Elektrikermeißel

mit unfallsicheren Schlagköpfen

Art. Nr.	⟷	SB	Stärke	kg	VE
1333/200-10	200	10	8	0,092	1

Spitzmeißel SDS-Plus

Art. Nr.	⟷	kg	VE
1340/250	250	0,171	1

Flachmeißel SDS-Plus

Art. Nr.	⟷	SB	kg	VE
1341/250 ✸	250	20	0,253	1

Spatmeißel SDS-Plus

Art. Nr.	⟷	SB	kg	VE
1342/200 ✸	200	40	0,264	1

Setzeisen

Art. Nr.	Lochweite	kg	VE
1391/6	6	0,162	1

Körner

Art. Nr.	⟷	Stärke	kg	VE
1315/120-10	120	10	0,062	1
1315/120-12	120	12	0,089	1

Bürsten

Drahtbürste

Stahldrähte

Art. Nr.	⟷	Reihen	kg	VE
1708/3	295	3	0,103	1
1708/4 ✸	295	4	0,151	1
1708/5	295	5	0,145	1

Drahtbürste

Messingdrähte

Art. Nr.	⟷	Reihen	kg	VE
1708-1/3	295	3	0,116	1
1708-1/4	295	4	0,137	1

Brennerbürste

Holzkörper mit gewellten Messingdrähten

Art. Nr.	⟷	Reihen	kg	VE
1709-1/80 ✸	200	2	0,027	1

Brennerbürste

mit Kunststoffgriff und gewellten Messingdrähten

Art. Nr.	⟷	Reihen	kg	VE
1710	225	2 x 13	0,130	1

Fittingbürste

für Innenreinigung von Rohrenden, mit Holzgriff

Art. Nr.	⟷	○"	kg	VE
1706/12	12	3/8	0,027	1
1706/15 ✸	15	1/2	0,025	1
1706/18	18	5/8	0,027	1
1706/22	22	3/4	0,028	1
1706/28	28	1	0,038	1

Fittingbürste

für Innenreinigung von Rohrenden, mit Kunststoffgriff

Art. Nr.	⟷	○"	kg	VE
1706-1/15	15	1/2	0,055	1
1706-1/18	18	5/8	0,055	1
1706-1/22	22	3/4	0,060	1

Fittingbürste

für Außenreinigung von Kupferrohrenden

Art. Nr.	⟷	○"	kg	VE
1705/12	12	3/8	0,021	1
1705/15	15	1/2	0,026	1
1705/18	18	5/8	0,034	1
1705/22	22	3/4	0,032	1
1705/28	28	1	0,040	1

Messingbürste

dreireihig

Art. Nr.	⟷	Reihen	kg	VE
1709/40x20 ✸	175	3	0,023	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✸ Bestseller PREMIUM Premium-Produkt

Feilen

Werkstattfeile halbrund

Hieb 2 (halbschlicht)

Art. Nr.	KL	SB	kg	VE
1654-1/250	250	7	0,290	1

Werkstattfeile rund

Hieb 2 (halbschlicht)

Art. Nr.	KL	SB	kg	VE
1653-1/250	250	10	0,165	1

Installationsraspel

Art. Nr.	KL	SB	kg	VE
1658-1/250	250	7	0,262	1

Werkstattfeile flach

Hieb 2 (halbschlicht)

Art. Nr.	KL	SB	kg	VE
1655-1/250	250	6,3	0,339	1

Holzraspel

Hieb 2 (halbschlicht)

Art. Nr.	KL	SB	kg	VE
1666-1/250	250	23,8	0,247	1

Feilraspel

Art. Nr.	KL	SB	kg	VE
1664/200	200	23,5	0,170	1

Gipserwerkzeuge

Gipspfanne

Art. Nr.	Ø	kg	VE
2994/160	160	0,340	1

Gipsmulde

Art. Nr.	Ø	kg	VE
2996/135	135	0,161	1

Malerspachtel

Art. Nr.	B	kg	VE
2952/30	30	0,050	1
2952/40	40	0,058	1
2952/50	50	0,060	1
2952/70	70	0,080	1

Gipserspachtel

Art. Nr.	B	kg	VE
2900/60	60	0,075	1

Putzkelle

Art. Nr.	⟷	kg	VE
2904/140	140	0,166	1

Zungenkelle

Art. Nr.	⟷	kg	VE
2908/160	160	0,139	1

Pinsel

Wasserpinsel

Art. Nr.	Ø	kg	VE
2998	30	0,026	1

Flachpinsel

Art. Nr.	Breite	kg	VE
2999-1/25	25	0,016	1
2999-1/50	50	0,031	1

Heizkörperpinsel

Art. Nr.	Breite	kg	VE
2997/25	25	0,021	1
2997/40	40	0,021	1

BRINKO® powered by haupa

Werkzeugkoffer

Werkzeugkoffer „Sanitär“

Hartschalenkoffer aus ABS Kunststoff

Art. Nr.	B	H	T	kg	VE
7410	480	370	225	6,500	1

Werkzeugkoffer „BRIactive“

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 23 Spezial-Werkzeugen

Art. Nr.	Set	leer	kg	VE
7419	23	7410	11,700	1

Werkzeugkoffer „Sanitär CLASSIC“

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 22 Spezial-Werkzeugen

Art. Nr.	Set	leer	kg	VE
7418	22	7410	11,809	1

Werkzeugkoffer „Sanitär EXCLUSIVE“

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 37 Spezial-Werkzeugen

Art. Nr.	Set	leer	kg	VE
7438	37	7410	16,489	1

Werkzeugkoffer „Sanitär Schwimmbad EXCLUSIVE“

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 35 Spezial-Werkzeugen

Art. Nr.	Set	leer	kg	VE
7530	35	7410	14,963	1

Werkzeugkoffer „Jungtechniker“ Sanitär/ Heizung

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 23 Spezial-Werkzeugen

Art. Nr.	Set	leer	kg	VE
7421	23	7410	11,000	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

* Bestseller Premium-Produkt

Lehrlingskoffer „BRIbasic“

ABS

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 14 Werkzeugen

Art. Nr.	Set	leer	kg	VE
7416	14	220030	8,880	1

Werkzeugtrolley „Skater“

HDPE

Hartschalenkoffer aus HDPE

PREMIUM

unempfindlich korrosionsfest stoßfest Räder

Art. Nr.	B	H	T	kg	VE
7413	470	360	220	9,300	1

Werkzeugtaschen

Baueimer-Set | 15-teilig

Werkzeugtasche aus extra starkem Polyester 1680D inklusive
Baueimer 12 Liter und 13 weiteren Produkten

Art. Nr.	Set	leer	kg	VE
9025	15	220313	2,620	1

Werkzeugrolltasche

Art. Nr.	B	H	kg	VE
7000/5	250	300	0,126	1
7000/15	680	330	0,260	1

Rindsleder & ABS Werkzeugkoffer Premium

Werkzeugkoffer aus Rindsleder und ABS-Kunststoff kombiniert

Art. Nr.	B	H	T	kg	VE
7360	450	340	190	3,800	1

Rindsleder & ABS Werkzeugkoffer Premium „Sanitär EXCLUSIVE“

Werkzeugkoffer aus Rindsleder und ABS-Kunststoff kombiniert

Art. Nr.	Set	leer	kg	VE
7362	45	7360	11,815	1

Servicetasche

Robuste Werkzeugtasche aus strapazierfähigem 600D Polyester

Art. Nr.	B	H	T	kg	VE
7515	450	350	190	2,157	1

Servicetasche „Sanitär CLASSIC“

Robuste Werkzeugtasche aus strapazierfähigem 600D Polyester, bestückt mit 22 Spezial-Werkzeugen

Art. Nr.	Set	leer	kg	VE
7516	22	7515	7,366	1

BRINKO powered by haupa

Druckprüfung

Druckprüfpumpe

zum sicheren Auffüllen und sicheren Dichtheitsprüfung von Wasserrohren DIN 1988, Messingkolben, 1/2“-Schlauchanschluss

Art. Nr.	bar	kg	VE
7640	60	7,800	1
7640-1	Manometer	0,070	1
7640-2	Schlauch Ø 1/2"	0,727	1

Druckprüfpumpe INOX

zum sicheren Auffüllen und sicheren Dichtheitsprüfung von Leitungen, z. B. DIN 1988, insbesondere bei chemiebehafteten, aggressiven Flüssigkeiten, auch für Solaranlagen und Fussbodenheizungen geeignet

Art. Nr.	bar	kg	VE
7641	60	6,400	1
7641-1	Manometer	0,070	1

Stifte & Marker

DRY Profi

Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr

Art. Nr.	kg	VE
2513	0,018	1

DRY Profi LED

Integrierte LED-Leuchte für gezielte Markierungen in schlecht ausgeleuchteten Bereichen

Art. Nr.	kg	VE
2514	0,029	1

Duo-Marker Sanitär, 175 mm

Ein Stift - zwei Funktionen
Mit Kappe: Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben
Ohne Kappe: Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

Art. Nr.	⇤⇥	kg	VE
2528	165	0,021	1

Duo-Marker Sanitär

1 Stift, 2 Farben
auf fast allen Oberflächen gut sichtbar, Mine rot/blau, für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Messpunkten, Warm- und Kaltwasserleitungen oder für Korrekturen, hergestellt aus hochwertigem Lindenholz, lässt sich sehr gut spitzen und bietet eine optimale Kombination aus Stabilität und Flexibilität

Art. Nr.	⇤⇥	kg	VE
2510	175	0,012	1

DRY Baumarker

integrierter Spitzer, ideale Einhandbedienung

Art. Nr.	kg	VE
2511	0,028	1

DRY Minen | Graphit

12x graphit 2B

Art. Nr.	Set	kg	VE
2511-1	12	0,029	1

DRY Minen | Basic

Graphit, Rot, Gelb

Art. Nr.	Set	kg	VE
2511-2	12	0,028	1

DRY Minen | Special

Weiß, Grün, Blau

Art. Nr.	Set	kg	VE
2511-3	12	0,026	1

INK Tieflochmarker schwarz

Art. Nr.	kg	VE
2515/1	0,019	1

INK Tieflochmarker rot

Art. Nr.	kg	VE
2515/2	0,019	1

INK Tieflochmarker blau

Art. Nr.	kg	VE
2515/3	0,019	1

Allesschreiber

schreibt auch auf öligen oder feuchten Oberflächen

Art. Nr.	⇤⇥	kg	VE
2524/235	235	0,014	1

Zimmermannsstifte

Art. Nr.	⇤⇥	kg	VE
2523/240	240	0,012	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

* Bestseller Premium-Produkt

Spitzer

Art. Nr.	kg	VE
2522	0,010	1

Signierkreide rot

Art. Nr.	⟷	kg	VE
2525	120	0,010	1

Signierkreide gelb

Art. Nr.	⟷	kg	VE
2525-1	120	0,010	1

Signierkreide blau

Art. Nr.	⟷	kg	VE
2525-2	120	0,010	1

Specksteinkreide

Art. Nr.	⟷	kg	VE
2526/100	100	0,026	1

Schlagschnur-Roller

mit Kurbel, zum farbigen Markieren auf Beton und Mauerwerk, ohne Farbpulver

Art. Nr.	Schnur L	kg	VE
2866	15	0,333	1

Farbpulver rot

Art. Nr.	Inhalt g	kg	VE
2866-1	100	0,120	1

Farbpulver blau

Art. Nr.	Inhalt g	kg	VE
2866-2	100	0,120	1

Zahlensatz

Normal-Qualität, zum Einschlagen in Stahl und Eisen, 3 mm, 7 mm, 70 mm

Art. Nr.	Gr.	Set	kg	VE
3552/3	3	9	0,266	1
3552/4	4	9	0,320	1
3552/6	6	9	0,555	1
3552/8	8	9	0,869	1

Buchstabensatz

Normal-Qualität, Großbuchstaben

Art. Nr.	Gr.	Set	kg	VE
3562/6	6	27	1,615	1

Wasserwaagen

Leichtmetall-Wasserwaage

Art. Nr.	⟷	kg	VE
2836/300	300	0,180	1
2836/400	400	0,267	1
2836/600	600	0,378	1
2836/800	800	0,505	1
2836/1000	1000	0,646	1

Magnet-Wasserwaage

mit extra starken Magneten für sicheren Halt auf Rohren, Vorwandmetall, Installationen und anderen Stahlbauteilen

Art. Nr.	⟷	kg	VE
2836-1/400	400	0,299	1
2836-1/600	600	0,451	1
2836-1/800	800	0,560	1
2836-1/1000	1000	0,670	1

Art. Nr.	⟷	B	kg	VE
2839	230	38	0,073	1

Winkel

Winkel

Art. Nr.	GL lang	GL kurz	kg	VE
2550/700	700	300	0,448	1

Winkel

mit Anschlag

Art. Nr.	GL lang	GL kurz	kg	VE
2562/1000	1000	500	2,214	1

BRINKO® powered by haupa

Maß-Werkzeuge

Rollbandmaß

mit Rücklaufautomatik, Stopptaste und Feststeller

Art. Nr.	⟷	B	kg	VE
2640/3	3 m	22	0,115	1
2640/5	5 m	25	0,210	1

Gliedermaßstab

Glasfaserverstärktes Polyamid,
Länge 2 m, 10 Glieder, 14 mm breit

Art. Nr.	⟷	B	kg	VE
2705/2	2 m	14	0,137	1

Schieblehre

Rückseite mit Gewinde-und Gewichtstabelle

Art. Nr.	MB	kg	VE
2748/135	0 – 150	0,161	1

Fühlerlehre

Art. Nr.	GL	MB	kg	VE
2814/20	100	0.05 – 1	0,089	1

Lotschnur

Art. Nr.	Ø	⟷ m	kg	VE
2861/50	1	50	0,040	1

Lotschnur

Art. Nr.	Ø	⟷ m	kg	VE
2862/50	1,7	50	0,046	1

Messgeräte

Zweipoliger Spannungsprüfer „Profi LEDplus II“

höchste Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V
praktische Einhandbedienung
robuste, sichere Bauform
Prüfungen ohne Fingerkontakt
Anzeige von Spannungen auch ohne Batterie
Anzeige: optisch, LEDs
Messbereich: automatisch
Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V

Art. Nr.	TB	⟷	kg	VE
103824	6 – 1000	300	0,280	1

Zweipoliger Spannungsprüfer „Testboy 40 simple“

Anzeige: optisch, mit 10 LEDs
12 – 690 V AC/DC
Phasensuche gegen den Schutzleiter
Durchgangsprüfung bis 650 kΩ
einfache Handhabung
CAT IV 300 V / CAT III 600 V

Art. Nr.	⟷	TB	kg	VE
2091	210	12 – 690	0,096	1

„Multi Check III“ - digitales Hochleistungsmultimeter

automatischer Messbereichsschutz
großes LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Temperaturmessung Technische Daten „Multi Check III“
Anzeige: 40 mm großes, beleuchtetes LCD Überspannungs-kategorie: CAT III 600 V
Gewicht: 410 g inkl. Batterien

Art. Nr.	kg	VE
103815	0,433	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

* Bestseller Premium-Produkt

Handschuhe

Atmungsaktive-Schutzhandschuhe

sehr guter Tragekomfort durch atmungsaktive Beschichtung

PREMIUM

EN 388 4121

Art. Nr.	Gr.	Gr.	kg	VE
3454/9	9	L	0,043	1
3454/10	10	XL	0,043	1
3454/11	11	XXL	0,043	1

Arbeitshandschuhe „BRIGecko“

latex-beschichtete Innenhandfläche, flüssigkeitsabweisend

PREMIUM

EN 388 3143

Art. Nr.	Gr.	Gr.	kg	VE
3458/9	9	L	0,063	1
3458/10	10	XL	0,063	1

Arbeitshandschuhe (Schweinsleder)

aus Schweinsleder, Knöchelschutz, Gummizug

Art. Nr.	Gr.	Gr.	kg	VE
3456	10,5	XL	0,105	1

Arbeitshandschuhe

PU-Beschichtung

EN 388 4131

Art. Nr.	Gr.	Gr.	kg	VE
3459/10	10	XL	0,105	1

Schnitt-Schutzhandschuhe

mit Polyurethan-Innenhandbeschichtung, ausgezeichnete Griffigkeit

EN 388 4543

5

Art. Nr.	Gr.	Gr.	kg	VE
3451/10	10	XL	0,105	1

Brillen

Schutzbrille

speziell für Brillenträger

Art. Nr.	kg	VE
4255	0,062	1

Schutzbrille

3M Reflexstreifen am Brillenrand

Art. Nr.	kg	VE
4258	0,045	1

Schutzbrille

3M Reflexstreifen am Brillenrand

Art. Nr.	kg	VE
4259	0,030	1

Schutzbrille

Art. Nr.	kg	VE
4266	0,060	1

Schutzbrille

attraktives Design

Art. Nr.	Fa.	kg	VE
4278-1	silber	0,023	1
4278-3	blau	0,023	1

Schweißerbrillen

Schweißer-Korbschutzbrille

Wulst aus PVC-Material

Art. Nr.	kg	VE
4250	0,077	1

Schweißerbrille

mit umlegbaren, gut belüfteten Seitenschutzkörben

Art. Nr.	kg	VE
4260	0,049	1

Ersatzgläser

Art. Nr.	Fa.	kg	VE
4262	transparent	0,034	1

Ersatzgläser

Art. Nr.	kg	VE
4263	0,031	1

Schutz

Kapselgehörschützer

Art. Nr.	dB	kg	VE
4210	24	0,170	1

Ohrstöpsel

Art. Nr.	dB	kg	VE
4207	25	0,011	1

Saugheber

garantiert der richtige Saugheber für Ihren Einsatz mit einem Höchstmaß an Sicherheit
Kunststoffkorpus
2x Saugscheibe Ø 120 mm
Tragkraft: bis waagerecht max. 80 kg, senkrecht 40 kg

Art. Nr.	kN	kg	VE
1180	0,39	0,600	1

Spannseil, 1m x 8mm (10 Stk. im Beutel)

Vielseitig und praktisch einsetzbar

Art. Nr.	⟷	St.	kg	VE
1140/8	1000	8	0,695	10

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✱ Bestseller Premium-Produkt

Rohrabschneider

C-Stahl-INOX-Rohrabschneider

Spezieller Rohrabschneider für INOX-, C-Stahl- und Cu-Rohre, Rohre Ø 3 – 35 mm bzw. 1“, bis 3 mm Wandstärke

Art. Nr.	Ø	kg	VE
633-71/35 ✷	3 – 35	0,333	1

Ersatzteile für INOX-Rohrabschneider 633-71/35

633-75A	Schneidrädchen mit Nadellager | Inox, C-Stahl, Kupfer	1
633-76	Führungsrollen-Set	1
633-2	Entgrater	1
633-4	Rollenbolzen	1

Ratschen-Cut | INOX, C-Stahl, Kupfer

Problemlöser um bereits montierte Rohrleitungen zu trennen

Art. Nr.	Ø	kg	VE
622/28	8 – 28	0,479	1

Ersatzteile für Ratschen-Cut 622/28

622-1	Schneidrädchen Inox, C-Stahl, Kupfer	1

Mini-Rohrabschneider

Für INOX-, Kupfer- und Messingrohre Ø 3 – 16 mm, 1/8 – 5/8“

Art. Nr.	Ø	kg	VE
631 ✷	3 – 16	0,138	1

Ersatzteile für Mini-Rohrabschneider 631

632-1	Schneidrädchen | Inox, Kupfer, Messing	1
632-11	Schneidrädchen | Kupfer, Messing	1
631-2	Rolle	1
631-3	Rollenbolzen	1
631-4	Rädchenbolzen	1

Kleinst-Rohrabschneider

Für INOX-, Kupfer- und Messingrohre Ø 3 – 25 mm, 1/8 – 1“

Art. Nr.	Ø	kg	VE
631-5	3 – 25	0,188	1

Ersatzteile für Kleinst-Rohrabschneider 631-5

632-1	Schneidrädchen | Inox, Kupfer, Messing	1
632-11	Schneidrädchen | Kupfer, Messing	1
631-52	Rolle	1
631-53	Rollenbolzen	1
631-54	Rädchenbolzen	1

Kompakt-Rohrabschneider

Für Rohre Ø 3 – 30mm, 1/8“ – 1 1/8“

Art. Nr.	Ø	kg	VE
631-10	3 – 30	0,230	1

Ersatzteile für Kompakt-Rohrabschneider 631-10

632-1	Schneidrädchen | Inox, Kupfer, Messing	1
632-11	Schneidrädchen | Kupfer, Messing	1
631-12	Rolle	1
631-13	Rollenbolzen	1
631-14	Rädchenbolzen	1

Rohrabschneider mit Entgrater für INOX, Kupfer, Messing, sowie Kunststoff- und Verbundrohre

mit extra starker Schnell-Laufspindel
4 Rollen-Führung, mit Nute für Bördelung
integrierter Rotations-Entgrater
aus Magnesium-Druckguss, besonders leicht,
1 Kunststoffrädchen im Griff

Art. Nr.	Ø	kg	VE
633/35 ✷	3 – 32	0,336	1
633/45	9 – 45	0,620	1

Ersatzteile für Rohrabschneider mit Entgrater 633

633-1	Schneidrädchen | Kunststoff, Verbund	1
632-1	Schneidrädchen | Inox, Kupfer, Messing	1
632-11	Schneidrädchen | Kupfer, Messing	1
633-2	Entgrater	1
633-3	Rolle	1
633-4	Rädchenbolzen	1

Kombi-Rohrabschneider mit Entgrater

für Rohre Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3“
mit zwei unterschiedliche Schneidrädchen

Art. Nr.	Ø	kg	VE
627	6 – 76	0,540	1

Ersatzteile für Kombi-Rohrabschneider 627

627-5	Schneidrädchen | Kunststoff, Verbund (bis 8 mm)	1
627-2	Schneidrädchen | Inox, Kupfer, Messing, Stahl	1
627-4	Rädchenbolzen	1

INOX-Rohrabschneider Plus mit Entgrater

Spezieller Rohrabschneider für INOX Rohre
Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3“
Schnell-Vorschub-System
nadelgelagerte Führungsrollen | 2 Nadellager pro Rolle - Edelstahlrollen

Art. Nr.	Ø	kg	VE
627-70	6 – 76	0,944	1

Ersatzteile für Inox-Rohrabschneider Plus 627-70

627-71	Schneidrädchen | INOX	1
627-4	Rädchenbolzen	1

Rohrabschneider

Für Stahlrohre bis 2 mm Wandstärke, insbesondere für verzinkte Rohre

Art. Nr.	Ø	kg	VE
629/2	10 – 60	2,173	1
629/4	32 – 115	5,300	1

Ersatzteile für Rohrabschneider 629-2

629-1/2	Schneidrädchen | Stahl	1
629-2/2	Rolle	1
629-3/2	Rollenbolzen	1
629-4/2	Rädchenbolzen	1

Ersatzteile für Rohrabschneider 629-4

629-1/4	Schneidrädchen | Stahl	1
629-2/4	Rolle	1
629-3/4	Rollenbolzen	1
629-4/4	Rädchenbolzen	1

BRINKO® powered by haupa

Kunststoffrohrabschneider

für dickwandige Kunststoffrohre (PE, PP, PVDF)
Ø 50 – 140 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
628/140	50 - 140	1,480	1

Ersatzteile für Kombi-Rohrabschneider 628/140

628-1	Schneidrädchen | Kunststoff, Mehrschichtverbund	1

Schneidrädchen

Schneidrädchen | INOX

Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX
passend für: Art. Nr. 627-70

Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE
627-71	19	5	5	0,005	1

Schneidrädchen | INOX, Kupfer, Messing, Stahl

627-2 speziell für INOX, Kupfer, Messing, Stahl
passend für:
Art.-Nr. 627

Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE
627-2	20	5	6	0,006	1

Schneidrädchen | Kunststoff

für Kunststoff- und Verbundrohre bis 8 mm Wandstärke
passend für:
Art.-Nr. 627

Art. Nr.	kg	VE
627-5	0,005	1

Schneidrädchen | INOX, C-Stahl

Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX, C-Stahl, Kupfer
passend für:
Art. Nr. 622/28

Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE
622-1	19	6	3	0,003	1

Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

Ersatzschneidrädchen mit Nadellager
passend für:
Art. Nr. 633-71/35

Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE
633-75A	19	5	5	0,005	1

Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

Ersatzschneidrädchen mit Nadellager
passend für:
Art. Nr. 633-70/35

Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE
633-75	19	5	8	0,011	1

Schneidrädchen | INOX, Kupfer, Messing

Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX, Kupfer und Messing
passend für:
Art. Nr. 631
Art. Nr. 631-5
Art. Nr. 631-10
Art. Nr. 633/35
Art. Nr. 633/45

Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE
632-1	20	5	5	0,005	1

Schneidrädchen | Inox, Kupfer, Messing

Ersatzschneidrädchen geeignet für Kupfer und Messing
passend für:
Art. Nr. 631
Art. Nr. 631-5
Art. Nr. 631-10
Art. Nr. 633/35
Art. Nr. 633/45

Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke.	kg	VE
632-11	20	5	5	0,055	1

Schneidrädchen | Kunststoff, Verbund

Ersatzschneidrädchen geeignet für Kunststoff, Verbund
passend für:
Art. Nr. 633/35
Art. Nr. 633/45

Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE
633-1	12	5	5	0,005	1

Schneidrädchen | Stahl

passend für:
Art. Nr. 629

Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE
629-1/2	31	9	19	0,029	1
629-1/4	41,5	9	19	0,054	1

Ersatzrädchen | Kunststoff

speziell für dickwandiges, hartes Kunststoffund Mehrschichtverbundrohr
passend für:
Art. Nr. 628

Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE
628-1	53	8	11	0,026	1

Kunststoffrohrscheren

Kunststoffrohrschere

für Einhandbedienung mit automatischem Schnellrücklauf
für Ø 6 – 35 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
634/35	6 – 35	0,500	1

Ersatzklinge | Kunststoffrohrschere

Art. Nr.	kg	VE
634-1/35	0,094	1

Kunststoffrohrschere automatisch

mit Hebelübersetzung
für Rohre in PVC, PE, PD, PEX, PVDF bis 2 mm Wandstärke und Verbundrohre
Einhand-Bedienung und rückschlagfreier Ratschenmechanismus, hoher Sicherheitsstandard
robuste Klinge aus gehärtetem Stahl mit präzisem Winkel zum mühelosen Schneiden von Kunststoffrohren, mit V-Schliff
geringer Kraftaufwand durch spezielle Verzahnung

Art. Nr.	Ø	kg	VE
635/35 ✱	35	0,407	1
635/42	42	0,360	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✱ Bestseller Premium-Produkt

Ersatzklinge | Kunststoffrohrschere

Art. Nr.	Ø	kg	VE
635-10/35	35	0,083	1
635-10/42	42	0,093	1

Rohrentgrater

Rohrentgrater Kunststoffrohre

zum Innen-und Aussenentgraten von harten und dickwandigen Kunststoffrohren, Ø 25 – 63 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
647/63	25-63	0,378	1

Rohrentgrater

zum Innen- und Aussenentgraten von Kupfer-, Aluminium- und Kunststoffrohren Ø 4 – 35 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
646	4 – 35	0,033	1

Rohrentgrater

zum Innen- und Aussenentgraten von INOX-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohren

Art. Nr.	Ø	kg	VE
648/35	8 – 35	0,193	1
648/54	10 – 54	0,480	1

Kalibrierwerkzeug

Kalibrierring und Dorn, für nicht maßhaltige Kupferrohre

Art. Nr.	kg	VE
638/12	0,085	1
638/15	0,170	1
638/18	0,214	1
638/22	0,298	1

Rohrbiegewerkzeuge

Hydraulisches Rohrbiege-Set | Basic Metall

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:
1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
5 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 18, 22 mm
3 Gegenhalter

Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE
637	9	10 – 22	5,620	1

Hydraulisches Rohrbiege-Set | Kombi

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:
1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
9 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm
5 Gegenhalter

Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE
637-10	15	10 – 32	8,404	1

Hydraulisches Rohrbiege-Set | Basic Verbund

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:
1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
4 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 16, 20, 26, 32 mm
4 Gegenhalter

Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE
637-20	9	16 – 32	7,433	1

Gegenhalter

Gegenhalter zu hydraulischen Rohrbiegegeräten

Art. Nr.	Ø	kg	VE
637-6/1	10 – 12	0,334	1
637-6/2	14 – 17	0,363	1
637-6/3	18 – 22	0,452	1
637-6/4	26	0,452	1
637-6/5	32	0,452	1
637-2	Ersatzmutter	0,010	1
637-4	Ersatzschraube	2,295	1

Biegesegment Rohre

Biegeradius 4x Durchmesser

Art. Nr.	Ø	kg	VE
637-1/10	10	0,099	1
637-1/12	12	0,112	1
637-1/14	14	0,125	1
637-1/15	15	0,127	1
637-1/16	16	0,140	1
637-1/17	17	0,142	1
637-1/18	18	0,187	1
637-1/20	20	0,190	1
637-1/22	22	0,200	1
637-1/26	26	0,099	1
637-1/32	32	0,099	1

Kupferrohr-Biegezange

für weiche Kupferrohre und verchromte Cu-Rohre

Art. Nr.	Ø	kg	VE
636-1/10	10	0,799	1
636-1/12	12	0,828	1

Kupferrohr-Biegefeder

zum Biegen von Hand, für weiche und weich verchromte Kupferrohre

Art. Nr.	Ø	⟷	kg	VE
701/8	8	250	0,107	1
701/10	10	250	0,123	1
701/12	12	300	0,170	1
701/15	15	300	0,268	1
701/16	16	300	0,272	1

BRINKO® powered by haupa

Absperrblasen

Absperrblase

pneumatisches Absperrsystem für verschiedene Rohrdurchmesser

Art. Nr.	⇤⇥	Ø	kg	VE
3800-1/1	140	30 – 50	0,137	1
3800-1/2	135	50 – 80	0,210	1
3800-1/3	120	70 – 100	0,276	1
3800-1/4	230	90 – 150	0,722	1

Druckluftschlauch

Verlängerungsschlauch für Absperrblasen

Art. Nr.	⇤⇥	kg	VE
3800-2	3 m	0,330	1

Luftpumpe mit Manometer

für Absperrblasen Art. Nr. 3800-1

Art. Nr.	kg	VE
3800-3	1,554	1

Absperrscheiben

Absperrscheibe für Innenrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Innenrohr

Art. Nr.	Ø	kg	VE
3806/1	96 – 103	0,237	1
3806/2	147 – 154	0,802	1
3806/3	196 – 204	1,002	1

Absperrscheibe für Endrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Endrohr

Art. Nr.	Ø	kg	VE
3805/1	39 – 42	0,075	1
3805/2	49 – 55	0,100	1
3805/3	71 – 79	0,229	1
3805/4	96 – 103	0,295	1
3805/5	147 – 154	0,812	1

Rohrreinigungsgeräte und Zubehör

Rohrreinigungspumpe

Saug- und Druckreiniger für Rohrverstopfungen
kurzer Aufsatz für Wasch- und Spülbecken
langer Aufsatz für WC
kein Einsatz von Chemie
umweltbewußt

Art. Nr.	kg	VE
3722 ✸	1,700	1

Rohrreinigungsgerät

Reinigungsgerät für Hand- und Maschinenbetrieb, für Rohre Ø 30 – 50 mm
Sechskantschaft zum Einspannen in drehzahlgesteuerte Elektro-Bohrmaschinen oder Akku-Bohrschrauber

Art. Nr.	⇤⇥	Ø	kg	VE
3720	7,5 m	30 – 50	3,500	1

Ersatzwelle

verzinkter Federstahl

Art. Nr.	⇤⇥	Ø	kg	VE
3720-1	7,5 m	30 – 50	2,000	1

Schnellspannfutter

für Rohrreinigungsgerät Art. Nr. 3720

Art. Nr.	kg	VE
3720-2	0,177	1

Rohrreinigungswelle

einlagig, für den Haushalt und einfache Arbeiten

Art. Nr.	⇤⇥	Schaft Ø	kg	VE
3700/3 ✸	3 m	5	0,279	1
3700/5	5 m	5	0,652	1

Rohrreinigungswelle

einlagig, für einfache Arbeiten

Art. Nr.	⇤⇥	Schaft Ø	kg	VE
3701/3	3 m	9	1,085	1
3701/5	5 m	9	1,398	1
3701/10	10 m	9	3,472	1

Rohrreinigungswelle

3/8“ Whitworth-Gewinde

Art. Nr.	⇤⇥	Schaft Ø	kg	VE
3714/5	5 m	8	1,700	1
3714/10	10 m	8	3,200	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✸ Bestseller Premium-Produkt

Rohrreinigungswelle

doppellagig, verstellbarer Griff

Art. Nr.	Schaft Ø		kg	VE
3702/5 ✷	5 m	7	1,250	1
3702/8	8 m	7	1,897	1

Rohrreinigungswelle

1/2“ Whitworth-Gewinde, Kralle und Kurbel auswechselbar

Art. Nr.		Ø	kg	VE
3712/5x10	5 m	10	2,750	1
3712/5x15	5 m	15	3,740	1
3712/10x12	10 m	12	7,200	1
3712/10x15	10 m	15	11,300	1

Rohrreinigungswelle

1/2“ Whitworth-Gewinde, Verlängerung, für Rohrreinigungswellen Art. Nr. 3712

Art. Nr.		Ø	kg	VE
3713/5x10	5 m	10	2,750	1
3713/5x12	5 m	12	3,400	1
3713/10x10	10 m	10	4,700	1
3713/10x12	10 m	12	6,500	1

Wasserdruck-Abflussreiniger

entfernt Verstopfungen in Abflussrohren genial einfach durch pulsierenden Wasserdruck



Art. Nr.	Ballon Ø	Ø	kg	VE
3730/1	35	40 – 80	0,370	1
3730/2	76	80 – 150	0,627	1

Inspektionssysteme

Rohrinspektionskamerasystem „BRIcamL“

360°/210° Dreh-/Schwenkbarer Kamerakopf
Ø 28 mm, IP68
Kamerakabel Ø 7 mm | Länge 40 m
Stahlhaspel mit Meterzähler, Reinigungsvorrichtung
512 Hz Sender, Multifunktionales Steuergerät im IP68 Koffer
10“ TFT-Monitor mit USB/SD Aufzeichnung (Foto, Video, Sprache)
Steuerungstasten für Schwenkbaren Kamerakopf
6600 mAh Li-Ion Akku (für ca. 4 Stunden Betrieb), Lade-/Netzteil
Führungskugel und Führungssterne für Kamerakopf in größeren Rohrdimensionenf
Videokabel 1 Meter 6-Pin, Fernbedienung



VIDEO | 3741

Art. Nr.	kg	VE
3741	17,080	1

HD-Handinspektionskamara „BRIcamS“

HD Inspektionskamera mit 5-Zoll-LCD-HD-Bildschirm für eine hochauflösende Echtzeitanzeige
hochwertiger CMOS-Sensor (Kamera Ø 8 mm) mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln
Bildschirm HD-Auflösung wahlweise 1920 x 1080 und 1280 x 720
Einzelfoto und Videoaufzeichnung auf Micro SD-Karte für eine spätere Kontrolle
dreifache LED- Helligkeitsanpassung von Kameralicht und Bildschirmbeleuchtung
Wasserdichtigkeit des Kameraschlauchs IP67
1 Meter Kameraleitung
4000 mAh und 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 5 Stunden Bereitschaft

Art. Nr.	kg	VE
3780	1,390	1

Pressmaschinen

Pressgerät EFP203

Basic Line EFP203 - Starke Leistung in schlankem Design
Lieferumfang im Koffer:
Pressgerät
Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

Art. Nr.	⟷	Ø Set		kg	VE
625-2PG/EFP203	400	12–110	1	8,482	1
625-2SE/EFP203	400	12–110	4	14,193	1

Koffer EFP203

Art. Nr.	kg	VE
625-2KO/EFP203	3,378	1

Pressgerät ECO203

Comfort Line ECO203 - Presstechnologie einer neuen Generation
Lieferumfang im Koffer:
Pressgerät
Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

Art. Nr.	⟷	Ø Set		kg	VE
625-4PG/ECO203	400	12–110	1	7,300	1
625-4SE/ECO203	400	12–110	4	14,114	1

Koffer ECO203

Art. Nr.	kg	VE
625-4KO/ECO203	3,348	1

Akku Pressgerät ACO103 BT | 4.0 Ah

Comfort Line ACO103 - kompakte und leistungsstarke Effizienz – NEU MIT BLUETOOTH
Lieferumfang im Koffer:
Akku-Pressgerät, 1 Akku 12 V 4.0 Ah Li-Ion, (baugleich Milwaukee)
1 Ladestation, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB1

Art. Nr.	⟷	Ø Set		kg	VE
625-1PM/ACO103	320	12–40	3	5,261	1
625-1SE/ACO103	320	12–40	6	9,149	1

12 V Akku 4.0 Ah

sehr leistungsfähiger 12 V 4.0 Ah Red Li-Ion Akku für Pressgerät ACO103
Akku-Kapazität: je nach Material und Nennweiten 40 – 180 Pressungen

Art. Nr.	kg	VE
625-1AK/ACO103	0,415	1

12 V Ladestation

passend für Akkus zum Pressgerät ACO103

Art. Nr.	kg	VE
625-1LA/ACO103	0,513	1

Koffer ACO103

Art. Nr.	kg	VE
625-1KO/ACO103	2,414	1

Akku Pressgerät ACO203 BT | 5.0 Ah

Comfort Line ACO203 - Presstechnologie einer neuen Generation – NEU MIT BLUETOOTH
Lieferumfang im Koffer:
Akku-Pressgerät,
1 Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion, (baugleich Milwaukee)
1 Ladestation
Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

Art. Nr.	⟷	Ø Set		kg	VE
625-5PM/ACO203	390	12–110	3	8,300	1
625-5SE/ACO203	390	12–110	6	12,000	1

Koffer ACO203

Art. Nr.	kg	VE
625-5KO/ACO203	2,100	1
625-5KO/ACOXL	4,000	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✱ Bestseller Premium-Produkt

Akku Pressgerät ACO203XL BT | 5.0 Ah

Comfort Line ACO203XL - Der Alleskönner – NEU MIT BLUETOOTH
Lieferumfang im Koffer:
Akku-Pressgerät, 2x Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion, (baugleich Milwaukee)
1 Ladestation
Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

Art. Nr.	⟷	Ø Set	kg	VE
625-5XL/ACO203	460	12-110 4	12,000	1

18 V Akku 5.0 Ah

extra starker Akku 18 V 5.0 Ah Red Li-Ion
passend zu Pressgeräten:
ACO203
ACO203XL
ACO401
ACO403

Art. Nr.	kg	VE
625-5AK/ACO203	0,650	1

12 – 18 V Ladestation

passend für Akkus zu Pressgeräten ACO103 | ACO202 | ACO203 | ACO202XL | ACO203XL | ACO401 | ACO403

Art. Nr.	kg	VE
625-5LA/ACO203	0,683	1

Akku-Pressgerät ACO403 BT | 5.0 Ah

Comfort-Line Pressgerät ACO403 - Leistungsstarkes Kraftpaket – NEU MIT BLUETOOTH
Lieferumfang im Koffer:
Akku-Pressgerät
2x Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion, (baugleich Milwaukee)
1 Ladestation

Art. Nr.	⟷	Ø Set	kg	VE
625-8PG/ACO403	650	76,1 - 168,3 4	12,800	1

Koffer

Koffer PB1

Pressbacken 12 – 35 mm

Art. Nr.	kg	VE
625-KO/PB1	2,100	1

Koffer PB2

Pressbacken 12 – 40 mm

Art. Nr.	kg	VE
625-KO/PB2	2,100	1

Koffer PS2

Pressschlingen 42 + 54 mm

Art. Nr.	kg	VE
625-KO/PS2	2,100	1

Koffer PS3 | klein

für Schlingen und Pressbacken

Art. Nr.	kg	VE
625-7KO/PS323	2,100	1

Koffer PS3 | groß

für Schlingen und Pressbacken

Art. Nr.	kg	VE
625-7KO/PS324	2,100	1

Koffer ZB2XL

ZB221 + ZB222

Art. Nr.	kg	VE
625-KO/ZBXL	1,650	1

Pressbacken

V-Pressbacken-Boxen-Set

BRINKO-Box aus Kunststoff, robust mit geringem Gewicht, kompatibel mit dem metaBOX-System
Inhalt: V-Pressbacken V15, V22, V28 und V35
Platz für 6 Pessbacken und weitere individuelle Werkzeuge

NEW

Art. Nr.	Set	kg	VE
625-10SE	4	9,200	1

M-Pressbacken-Boxen-Set

BRINKO-Box aus Kunststoff, robust mit geringem Gewicht, kompatibel mit dem metaBOX-System
Inhalt: M-Pressbacken M15, M22, M28 und M35
Platz für 6 Pessbacken und weitere individuelle Werkzeuge

NEW

Art. Nr.	Set	kg	VE
625-13SE	4	9,200	1

Pressbacke PB1 Typ V

für alle Presskonturen Typ V 12 – 35 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-20/PB1V12	12	1,282	1
625-20/PB1V15	15	1,272	1
625-20/PB1V18	18	1,277	1
625-20/PB1V22	22	1,328	1
625-20/PB1V28	28	1,359	1
625-20/PB1V35	35	1,282	1

Pressbacke PB1 Typ M

für alle Presskonturen Typ M 12 – 35 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-23/PB1M12	12	1,280	1
625-23/PB1M15	15	1,281	1
625-23/PB1M18	18	1,265	1
625-23/PB1M22	22	1,326	1
625-23/PB1M28	28	1,375	1
625-23/PB1M35	35	1,282	1

Pressbacke PB1 Typ TH

für alle Presskonturen Typ TH 16 – 40 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-24/PB1T16	16	1,096	1
625-24/PB1T20	20	1,156	1
625-24/PB1T26	26	1,245	1
625-24/PB1T32	32	1,476	1
625-24/PB1T40	40	1,551	1

Pressbacke PB1 Typ U

für alle Presskonturen Typ U 16 – 40 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-25/PB1U16	16	1,247	1
625-25/PB1U20	20	1,250	1
625-25/PB1U25	26	1,229	1
625-25/PB1U32	32	1,412	1
625-25/PB1U40	40	1,601	1

Pressbacke PB2 Typ V

für alle Presskonturen Typ V 12 – 54 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-30/PB2V12	12	1,888	1
625-30/PB2V15	15	1,935	1
625-30/PB2V18	18	1,935	1
625-30/PB2V22	22	2,032	1
625-30/PB2V28	28	1,912	1
625-30/PB2V35	35	3,335	1
625-30/PB2V42	42	4,537	1
625-30/PB2V54	54	1,959	1

Pressbacke PB2 Typ M

für alle Presskonturen Typ M 12 – 35 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-33/PB2M12	12	1,270	1
625-33/PB2M15	15	1,879	1
625-33/PB2M18	18	1,882	1
625-33/PB2M22	22	1,975	1
625-33/PB2M28	28	1,935	1
625-33/PB2M35	35	2,031	1

Pressbacke PB2 Typ TH

für alle Presskonturen Typ TH 16 – 32 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-34/PB2T16	16	1,880	1
625-34/PB2T20	20	1,931	1
625-34/PB2T26	26	1,955	1
625-34/PB2T32	32	2,083	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

* Bestseller Premium-Produkt

Pressbacke PB2 Typ U

für alle Presskonturen Typ U 16 – 32 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-35/PB2U16	16	1,899	1
625-35/PB2U20	20	1,885	1
625-35/PB2U25	25	1,971	1
625-35/PB2U32	32	2,089	1

Pressschlingen

Pressschlinge PS2 Typ V

Pressschlingen mit „snap-on"-Technik, für Presskonturen Typ V 42 – 54 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-40/PS2V42	42	1,297	1
625-40/PS2V54	54	1,578	1

Pressschlinge PS2 Typ M

Pressschlingen mit „snap-on"-Technik, für Presskonturen Typ M 42 – 54 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-43/PS2M42	42	1,335	1
625-43/PS2M54	54	1,570	1

Pressschlinge PS2 Typ TH

Pressschlingen mit „snap-on"-Technik, für Presskonturen Typ TH 40 – 63 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-44/PS2T40	40	2,080	1
625-44/PS2T50	50	2,560	1
625-44/PS2T63	63	3,040	1

Pressschlinge PS3 Typ M

Pressschlingen mit „snap-on"-Technik, für Presskonturen Typ M 42 – 108 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-53/PS3M42	42	1,345	1
625-53/PS3M54	54	3,600	1
625-53/PS3M64	64	3,820	1
625-53/PS3M76	76.1	4,425	1
625-53/PS3M88	88.9	4,340	1
625-53/PS3M08	108	5,560	1

Pressschlinge PS2 Typ U

Pressschlingen mit „snap-on"-Technik, für Presskonturen Typ U 40 – 63 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-45/PS2U40	40	2,080	1
625-45/PS2U50	50	2,560	1
625-45/PS2U63	63	3,040	1

Pressschlinge PS4 Typ HP

Pressschlingen mit „snap-on"-Technik, für Presskonturen Typ HP 76,1 mm, 88,9 mm, 108 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-63/PS4H76	76.1	7,400	1
625-63/PS4H88	88.9	8,000	1
625-63/PS4H08	108	9,100	1

Zwischenbacken

Zwischenbacke ZB203

hochwertige Zwischenbacke für die Novopress PS2 Pressschlingen

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-ZB/PS203	40 – 63	2,032	1

Zwischenbacke ZB2XL

hochwertige Zwischenbacken speziell nur für Pressgeräte ACO202XL | 203XL, passend zu den Novopress Pressschlingen PS3

Art. Nr.	Ø	kg	VE
625-ZB/221XL	64 – 108	4,400	1
625-ZB/222XL	108 – 108	4,600	1
625-ZB/SETXL	64 – 108	10,800	1

Kolbenlöten

Propan-Lötkolben

Bestehend aus: Handgriff mit Schlauchanschluss, Kolbenhalter, Kolbenbrenner, Windschutz, Kupferstück

Art. Nr.	Set	kg	VE
4426	5	0,296	1

Propan-Handgriff

Schlauchanschluss G 3/8“ LH

Art. Nr.	kg	VE
4427	0,302	1

Kolbenbrenner

Art. Nr.	kg	VE
4429	0,059	1

Weichlöteinsatz

40° gebogen, Gasaustritt Ø 5 mm

Art. Nr.	Ø	kg	VE
4429-1/5	5	0,087	1

Kolbenhalter

Art. Nr.	kg	VE
4428	0,082	1

Windschutz

Art. Nr.	kg	VE
4430	0,087	1

Kupferstück

gekröpfte Hammerform, 7 mm Stift

Art. Nr.	kg	VE
4435/250	0,296	1
4435/350	0,388	1

Kupferstück

spitze Form, 7 mm Stift



Art. Nr.	kg	VE
4436/250	0,298	1
4436/350	0,388	1

Weich- und Hartlöten

Propan-Handgriff

Schlauchanschluss G 3/8“ LH

Art. Nr.	kg	VE
4400	0,352	1

Weichlöteinsatz

mit Überwurfmutter M14 x 1

Art. Nr.	Ø	CU-Rohr Ø	kg	VE
4405/5	5	15 – 22	0,103	1
4405/7	7	22 – 28	0,170	1

Propan-Hartlöteinsatz

Gasaustritt Ø 16 – 22 mm, für Cu-Rohre bis Ø 18 - 28 mm

Art. Nr.	Ø	CU-Rohr Ø	kg	VE
4406	16	0 – 18	0,096	1
4407	19	0 – 22	0,103	1
4408	22	0 – 28	0,247	1

Flaschen & Zubehör

Propan-Kleinstflasche

Anschluss G 3/8 „ LH

Art. Nr.	kg	VE
4443	2,500	1

Verschlußkappe

als Transportsicherung gesetzlich vorgeschrieben

Art. Nr.	kg	VE
4443-1	0,014	1

Schutzbügel

Art. Nr.	kg	VE
4443-2	0,482	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

* Bestseller Premium-Produkt

Propan-Kleinstflaschenventil

Anschluss G 3/8“ LH, Außen-Ø 1/2“, für Kleinstflasche

Art. Nr.	kg	VE
4444	0,253	1

Propan-Umfüllstutzen

großer Anschluss W 21,8 x 1/14“ LH, kleiner Anschluss G 3/8“ LH, für Kleinstflasche

Art. Nr.	kg	VE
4446	0,149	1

Propan-Mitteldruckregler

Ausgang Außengewinde G 3/8“ LH, für Kleinstflaschen

Art. Nr.	kg	VE
4447-0	0,340	1

Propan-Mitteldruckregler

Ausgang Außengewinde G 3/8“ LH

Art. Nr.	kg	VE
4447	0,260	1

Propan-Mitteldruckregler

Ausgang Außengewinde G 3/8“ LH, mit Manometer

Art. Nr.	kg	VE
4447-1	0,310	1

Propan-Arbeitsmanometer

passend für Propan-Mitteldruckregler Art. Nr. 4447-1

Art. Nr.	kg	VE
4447-11	0,042	1

Hochdruckschlauch

Anschlüsse G 3/8“ LH

Art. Nr.	⟷ m	kg	VE
4452/1,5	1,5	0,280	1
4452/2	2	0,364	1
4452/3	3	0,660	1
4452/5	5	0,774	1

Lötgarnituren & Lötlampen

Propan-Weichlöt-Garnitur

Bestehend aus:
Propan-Handgriff G 3/8“ LH
Weichlöteinsatz 40° gebogen, Ø 5 mm
Hochdruckschlauch 3 m
Propan-Kleinstflasche 425 g

Art. Nr.	Set	kg	VE
4399	4	3,549	1

Propan-Weichlöt-Garnitur

Bestehend aus:
Propan-Handgriff G 3/8“ LH
Weichlöteinsatz 40° gebogen, Ø 5 mm
Hochdruckschlauch 3 m
Propan-Kleinstflasche 425 g
Umfüllstutzen
Bügelgasanzünder

Art. Nr.	Set	kg	VE
4394	6	5,500	1

Propan-Weichlöt-Garnitur

Bestehend aus:
Lötkolben G 3/8“ LH mit Kupferstück 250 g
Hochdruckschlauch 3 m
Propan-Kleinstflasche 425 g

Art. Nr.	Set	kg	VE
4398	3	3,456	1

Propan-Weichlöt-Garnitur

Bestehend aus:
Lötkolben G 3/8“ LH
Weichlöteinsätze 40° gebogen, Ø 5 und 7 mm
Propan-Kleinstflasche 425 g
Umfüllstutzen
Hochdruckschlauch 3 m
Bügelgasanzünder

Art. Nr.	Set	kg	VE
4395	7	6,300	1

Lötgerät mit Piezo-Zündung

mit automatischer Piezo-Zündung, Temperatur 1800 °C
zum Weich- und Hartlöten von Kupferrohr Ø 18 – 22 mm
Mischgaskartusche (Butan/Propan), Füllung 330 g | 600 ml Art. Nr. 5100

Art. Nr.	°C	kg	VE
5000 ✱	1800	0,488	1

Gaskartusche

Mischgas (Butan/Propan) 330 g | 600 ml
mit selbstschließendem Sicherheitsventil

Art. Nr.	kg	VE
5100/350 ✱	0,488	1

Lötlampe

Piezo-Zündung, Temperatur bis 1200 °C
Hochleistungsbrenner, rostfreier Edelstahl
Gasverbrauch durch drehbaren Gashahn regulierbar, maximal 86 g/h

Art. Nr.	°C	kg	VE
5205	1200	0,277	1

Lötlampe

Temperatur bis 1750 °C
zentral gebündelte Flamme
Hochleistungsbrenner Ø 21 mm

Art. Nr.	°C	kg	VE
5200 ✱	1750	0,277	1

Mischgaskartusche

Mischgasfüllung (Butan/Propan), 190 g

Art. Nr.	kg	VE
5210 ✱	0,277	1

Lötzubehör

Salmiaklötsteine

2 Salmiaklötsteine
je 64 x 45 x 20 mm

Art. Nr.	kg	VE
1649	0,100	1

Flammschutzmatte

hochwertiges nicht schmelzendes Faservlies, asbestfrei

Art. Nr.	↔	B	kg	VE
8080	500	330	0,330	1

Magnet-Kontrollspiegel

mit Dauermagnet, Haftfläche flach und prismatisch, Metallschlauch flexibel, mit Kugelgelenk

Art. Nr.	St.	B	H	kg	VE
8030/1,0	1	70	80	0,466	1
8030/1,5	1,5	70	80	0,450	1

Stahlspiegel

Art. Nr.	St.	B	H	kg	VE
8061/1,0	1	70	80	0,066	1
8061/1,5	1,5	70	80	0,066	1

Lötwasserpinsel

mit Blechhülse und Naturborsten

Art. Nr.	kg	VE
2999	0,002	1

Bügelgasanzünder

mit Walzenfeile

Art. Nr.	kg	VE
4200	0,051	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✱ Bestseller Premium-Produkt

Lötdraht

Art. Nr.	m	Sn %	Ø	kg	VE
1644/250	10	40	2	0,259	1
1644/500	20	40	2	0,518	1

Harz-Schnelllot

spezieller Lötdraht (Radiolot) für Elektrotechnik, mit präparierter Kolophoniumseele

Art. Nr.	Sn %	Ø	kg	VE
1645/20	40	2	0,021	1

Harz-Schnelllot

spezieller Lötdraht (Radiolot) für Elektrotechnik, mit präparierter Kolophoniumseele

Art. Nr.	m	Sn %	Ø	kg	VE
1646/500	20	40	2	0,530	1

Harz-Schnelllot

spezieller Lötdraht (Radiolot) für Elektrotechnik, mit präparierter Kolophoniumseele

Art. Nr.	m	Sn %	Ø	kg	VE
1646-1/250-1,0	10	60	1	0,259	1
1646-1/500-1,0	20	60	1	0,529	1
1646-1/500-1,5	15	60	1,5	0,528	1

Lötwasserflaschen

aus unzerbrechlichem, säure- und chemikalienbeständigem Polyäthylen

Art. Nr.	ml	kg	VE
1638/150	150	0,037	1

Salzsäureflaschen

aus unzerbrechlichem, säure- und chemikalienbeständigem Polyäthylen

Art. Nr.	ml	kg	VE
1640/150	150	0,040	1

Autogenschweißen

Druckmindererventil | Sauerstoff

für Sauerstoff
mit Inhaltsmanometer 200 kp/cm²
mit Arbeitsmanometer 10 kp/cm²

Art. Nr.	kg	VE
4080	1,330	1

Arbeitsmanometer

für Sauerstoff 10 kp/cm²

Art. Nr.	kg	VE
4081	0,136	1

Inhaltsmanometer

für Sauerstoff 200 kp/cm²

Art. Nr.	kg	VE
4082	0,138	1

Druckmindererventil | Acetylen

für Brenngas (Acetylen)
mit Inhaltsmanometer 18 kp/cm²
mit Arbeitsmanometer 1,5 kp/cm²

Art. Nr.	kg	VE
4090	1,630	1

Arbeitsmanometer

für Brenngas (Acetylen) 1,5 kp/cm²

Art. Nr.	kg	VE
4091	0,133	1

Inhaltsmanometer

für Brenngas (Acetylen) 18 kp/cm²

Art. Nr.	kg	VE
4092	0,141	1

Doppel-Autogenschlauch

Platzdruck 60 bar, Betriebsdruck 20 bar
montierte Anschlüsse:
G 3/8“ LH, rot für Brenngas (Acetylen)
G 1/4“, blau für Sauerstoff

Art. Nr.	⟷ m	kg	VE
4073/10	10	3,500	1
4073/20	20	6,900	1

Handgriff

Ventilhandräder für Einhandbedienung, Schaft Ø 20 mm

Art. Nr.	kg	VE
3902	0,639	1

Ersatz-Anschlussmutter

Art. Nr.	kg	VE
3902-3	0,049	1

Explosionsschutz-Sicherung

für Sauerstoff

Art. Nr.	kg	VE
4070	0,250	1

Explosionsschutz-Sicherung

für Brenngas (Acetylen)

Art. Nr.	kg	VE
4071	0,250	1

Düsenreinigungsbohrer-Satz

für Schneiddüsen und Schweißeinsätze, Ø 0,5 – 1,6 mm

Art. Nr.	kg	VE
4005	0,030	1

Schweißeinsatz

Schweißbereich 1 – 2 mm, Schaft Ø 20 mm

Art. Nr.	SB	kg	VE
3922/1-2	1 – 2	0,116	1
3923/2-4	2 – 4	0,133	1
3924/4-6	4 – 6	0,142	1
3925/6-9	6 – 9	0,215	1
3926/9-14	9 – 14	0,230	1

Biegsamer Rohrschweißeinsatz

Schweißbereich 1 – 2 mm, Schaft Ø 20 mm

Art. Nr.	SB	kg	VE
3936/1-2	1 – 2	0,080	1
3937/2-4	2 – 4	0,081	1
3938/4-6	4 – 6	0,080	1
3939/6-9	6 – 9	0,079	1

Ersatzspitze

Schweißbereich 1 – 2 mm, Schaft Ø 20 mm

Art. Nr.	SB	kg	VE
3946/1-2	1 – 2	0,038	1
3947/2-4	2 – 4	0,039	1
3948/4-6	4 – 6	0,039	1
3949/6-9	6 – 9	0,043	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✱ Bestseller Premium-Produkt

Bohrer & Sets

Spiralbohrer

HSS, DIN 338, geschliffen, Kreuzanschliff

Art. Nr.	Ø	kg	VE
1044/1,0	1	0,005	10
1044/1,5	1,5	0,008	10
1044/2,0	2	0,001	10
1044/2,5	2,5	0,018	10
1044/3,0	3	0,003	10
1044/3,5	3,5	0,004	10
1044/4,0	4	0,005	10
1044/4,5	4,5	0,007	10
1044/5,0	5	0,009	10
1044/5,5	5,5	0,011	10
1044/6,0	6	0,014	10
1044/6,5	6,5	0,017	10
1044/7,0	7	0,021	10
1044/7,5	7,5	0,024	10
1044/8,0	8	0,029	10
1044/8,5	8,5	0,033	10
1044/9,0	9	0,042	10
1044/9,5	9,5	0,046	10
1044/10,0	10	0,010	10
1044/10,5	10,5	0,060	5
1044/11,0	11	0,070	5
1044/11,5	11,5	0,076	5
1044/12,0	12	0,082	5
1044/12,5	12,5	0,096	5
1044/13,0	13	0,102	5

Spiralbohrer-Satz

HSS-Spiralbohrer, DIN 338

Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE
1060/2	19	1 – 10	0,694	1
1060/3	25	1 – 13	1,307	1

Spiralbohrer-Satz

HSS-Spiralbohrer, DIN 338

Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE
1065	19	1 – 10	0,449	1

HM Steinbohrer

HSS, DIN 338, gefräste und überschliffene Spezialausführung, besonders starkes Hartmetall-Plättchen

Art. Nr.	⟷	Ø	kg	VE
1366-2/6	120	6	0,019	10
1366-2/8	130	8	0,032	10
1366-2/10	140	10	0,052	10
1366-2/14	155	14	0,120	5

SDS HM Hammerbohrer

Kreuzspitze, 4 Schneiden: hohe Standzeiten, leichtes und schnelles Arbeiten, verminderte Verkanten des Bohrers, effektiver Bohrmehlabtransport

PREMIUM

Art. Nr.	⟷	Ø	kg	VE
1374/110x6 ✷	110	6	0,033	10
1374/160x6 ✷	160	6	0,048	10
1374/160x8 ✷	160	8	0,053	10
1374/160x10 ✷	160	10	0,070	10
1374/160x12 ✷	160	12	0,083	5
1374/160x14	160	14	0,114	5
1374/160x15	160	15	0,114	5
1374/210x8	210	8	0,074	5
1374/210x10	210	10	0,090	5
1374/210x12 ✷	210	12	0,110	5
1374/210x14	210	14	0,150	5
1374/210x16	210	16	0,164	5
1374/210x18 ✷	210	18	0,192	5
1374/460x10 ✷	460	10	0,195	1
1374/460x12	460	12	0,242	1
1374/460x14 ✷	460	14	0,316	1
1374/460x16	460	16	0,383	1
1374/460x18	460	18	0,512	1
1374/460x20	460	20	0,574	1
1374/460x24 ✷	460	24	0,790	1
1374/600x12	600	12	0,260	1
1374/600x16	600	16	0,506	1

Doppel-Endbohrer

HSS, zum Vorbohren, z.B. für Aluminiumnieten und Kupfernieten

Art. Nr.	Ø	kg	VE
1045/3,2	3,2	0,004	10

Glas-Fliesenbohrer

angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar,
Schaftdurchmesser Ø 6,35 mm, 1/4“ Sechskantschaft

Art. Nr.	Ø	kg	VE
1368-1/5	5	0,009	1
1368-1/6 ✷	6	0,011	1
1368-1/8 ✷	8	0,015	1
1368-1/10 ✷	10	0,258	1
1368-1/13	13	0,300	1
1368-1/14	14	0,350	1

Glas-Fliesenbohrer-Set

5-teilig, Größen: 2 x Ø 6 mm, 2 x Ø 8 mm, Ø 10 mm, optimal abgestimmt für Akku-Maschinen, Schaftdurchmesser Ø 6,35 mm, 1/4“ Sechskantschaft

Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE
1368 ✷	5	6 – 10	0,126	1

DIAMANT-Fliesenbohrer

DIAMANT-Fliesenbohrer „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe, Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer

PREMIUM



Art. Nr.	Ø	kg	VE
1381-1/6 ✷	6	0,044	1
1381-1/8 ✷	8	0,047	1
1381-1/12	12	0,055	1
1381-1/14	14	0,062	1
1381-1/18	18	0,100	1
1381-1/10 ✷	10	0,054	1
1381-1/20	20	0,100	1
1381-1/25	25	0,120	1
1381-1/32	32	0,150	1
1381-1/35	35	0,160	1
1381-1/40	40	0,190	1
1381-1/45	45	0,250	1
1381-1/55	55	0,300	1
1381-1/60	60	0,281	1
1381-1/68	68	0,339	1
1381-1/50	50	0,290	1
1381-1/75	75	0,407	1
1381-1/82	82	0,474	1
1381-1/110	110	0,900	1

BRINKO® powered by haupa

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe,
7-teilig: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE
1381	7	6 – 14	0,442	1

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe,
7-teilig: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE
1381-7	7	6 – 10	0,414	1

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe,
7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm,
1 Zentrierführung Edelstahl 5 – 40 mm

Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE
1381-6	7	6 – 14	0,836	1

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe,
4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE
1381-4	4	6 – 10	0,257	1

DIAMANT-Fliesenbohrer „BRIdiamondDrill“

exaktes Positionieren, minimales Risiko des Abrutschens, Sicherheit, Schnelligkeit, Effizienz und anspruchsvolles Design, längere Standzeit, Schaftdurchmesser 8 mm

Art. Nr.	⟷	Ø	kg	VE
1379-3/5	67	5	0,012	1
1379-3/6 ✱	67	6	0,013	1
1379-3/8 ✱	80	8	0,018	1
1379-3/10 ✱	80	10	0,027	1
1379-3/12	80	12	0,034	1

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe,
4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE
1379-4	4	6 – 10	0,700	1

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm,
1 Zentrierführung Edelstahl 5 – 40 mm

Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE
1379-6	7	6 – 14	0,658	1

Zentrierführung Edelstahl „BRIdiamondDrill“

Hochwertige Anbohrhilfe aus Edelstahl, geeignet für Fliesen-Diamantbohrer, Fliesen-Bohrkronen und Fliesen-Dosensenker mit einem Durchmesser von 5 – 40 mm

Art. Nr.	kg	VE
1385-6	1,500	1

DIAMANT Fliesenbohrer

diamantbestückte, langlebige Schneiden, für punktgenaue und kantenscharfe Bohrungen in harte und wertvolle Materialien

Art. Nr.	Ø	kg	VE
1385-1/5	5	0,009	1
1385-1/6	6	0,010	1
1385-1/8	8	0,011	1
1385-1/10	10	0,011	1
1385-1/12	12	0,013	1
1385-1/14	14	0,015	1

DIAMANT-Bohrkrone

SDS-plus Aufnahme, Innengewinde M16, diamantbestückte Schneiden

Art. Nr.	Ø	kg	VE
1386/68	68	0,625	1
1386/82	82	0,820	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✱ Bestseller Premium-Produkt

Blechlocher | -bohrer

Blechschälbohrer

HSS, für Stahl-, Nirosta- und V2A-Bleche



Art. Nr.	Schaft Ø	Ø	kg	VE
915/1	6	14	0,028	1
915/2	8	20	0,053	1
915/7	10	30,5	0,170	1

Blechschälbohrer-Satz

3 Blechschälbohrer
1x bohrend Ø 3 – 14 mm, Schaft 6 mm
1x bohrend Ø 6 – 20 mm, Schaft 8 mm
1x bohrend Ø 16 – 30 mm, Schaft 10 mm

Art. Nr.	Set	kg	VE
917	4	0,543	1

Stufenbohrer

7 Abstufungen von PG7 – PG29
11 Abstufungen Ø 7 – 40 mm

Art. Nr.	min. Ø	max. Ø	kg	VE
918	7	40	0,240	1

Stufenbohrer, metrisch

11 Abstufungen

Art. Nr.	min. Ø	max. Ø	kg	VE
918-1	6,5	40,5	0,278	1

Doppel-Lochstanze

Die Doppel-Lochstanze ist geeignet für:
Eisen-, Stahl-, Kupfer- und Aluminium- Bleche bis 2 mm
Nirosta- Spülen und andere Edelstahl- Bleche bis 1,5 mm

NEW

Art. Nr.	kg	VE
914	0,349	1

Blechlocher

zum Stanzen von Blechen aus Nirosta, Aluminium, Kupfer, Messing, Eisen, etc. sowie Kunststoffen

Art. Nr.	Loch Ø	kg	VE
912/15	15	0,100	1
912/16	16	0,102	1
912/17	17	0,102	1
912/18	18	0,104	1
912/19	19	0,104	1
912/20	20	0,115	1
912/21	21	0,128	1
912/22	22	0,138	1
912/23	23	0,136	1
912/24	24	0,145	1
912/25	25	0,153	1
912/26	26	0,153	1
912/27	27	0,165	1
912/28	28	0,173	1
912/30	30	0,193	1
912/31	31	0,193	1
912/33	33	0,218	1
912/34	34	0,235	1
912/36	36	0,317	1
912/38	38	0,311	1
912/39	39	0,311	1
912/40	40	0,373	1
912/41	41	0,373	1
912/42	42	0,415	1
912/43	43	0,420	1
912/44	44	0,476	1
912/45	45	0,598	1
912/46	46	0,598	1
912/48	48	0,601	1
912/49	49	0,620	1
912/50	50	0,650	1
912/51	51	0,678	1
912/52	52	0,699	1
912/53	53	0,707	1
912/55	55	0,725	1

Blechlocher | Sanitär

für Sanitär-Installationen

Art. Nr.	Loch Ø	kg	VE
910/11/8	28,5	0,192	1
910/11/4	31,7	0,249	1

Blechlocher | Elektro

zum Stanzen von Blechen aus Nirosta, Aluminium, Kupfer, Messing, Eisen, etc. sowie Kunststoffen

Art. Nr.	Loch Ø	PG	kg	VE
900/9	15,2	PG9	0,096	1
900/11	18,6	PG11	0,150	1
900/13,5	20,4	PG13,5	0,126	1
900/16	22,5	PG16	0,128	1
900/21	28,3	PG21	0,122	1
900/29	37	PG29	0,189	1
900/36	47	PG36	0,587	1
900/42	53,9	PG42	0,682	1
900/48	60	PG48	0,959	1

Blechlocher | Elektro

für elektrische Durchgangslöcher

Art. Nr.	Loch Ø	kg	VE
905/16,5	16,5	0,112	1
905/20,5	20,5	0,117	1
905/25,5	25,5	0,120	1
905/32,5	32,5	0,217	1
905/40,5	40,5	0,372	1
905/50,5	50,5	0,626	1
905/63,5	63,5	0,753	1

BRINKO®
powered by haupa

Ersatzschraube | Blechlocher

Art. Nr.	Loch Ø	kg	VE
913/10x1	10	0,041	1
913/12x1,5	12	0,067	1
913/16x1,5	16	0,151	1

HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set | Sanitär

Für Sanitärarbeiten, 6-teilig: 5 HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm, 1 SDS-Aufnahme mit HSS-Bohrer

Art. Nr.	Set	kg	VE
1384 ✱	6	3,665	1

HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set | Elektro

Für Elektroarbeiten, 8-teilig: 6 HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm, 1 SDS-Aufnahme mit HSS-Bohrer 14 – 30 mm, 1 SDS-Aufnahme mit HSS Bohrer 32 – 152 mm

Art. Nr.	Set	kg	VE
1382	8	0,933	1

HSS-Bi-Metall Lochsäge

mit variabler Verzahnung, 4 – 6 ZpZ

Art. Nr.	Ø	kg	VE
1380/22	22	0,054	1
1380/25	25	0,052	1
1380/29	29	0,084	1
1380/32	32	0,085	1
1380/35	35	0,099	1
1380/38	38	0,093	1
1380/44 ✱	44	0,112	1
1380/51	51	0,117	1
1380/57 ✱	57	0,146	1
1380/64	64	0,148	1
1380/68 ✱	68	0,198	1
1380/75	75	0,239	1
1380/114 ✱	114	0,415	1
1380/121	121	0,538	1

HSS Führungsbohrer

Art. Nr.	⟷		kg	VE
1380-1/70	70	SDS-Aufnahme	0,014	1
1380-1/105	105	6-kant-Aufnahme	0,020	1

SDS-Aufnahme mit Bohrer

mit HSS Führungsbohrer

Art. Nr.	Ø	kg	VE
1380-2/1	14 – 30	0,086	1
1380-2/2	32 – 152	0,240	1

Sechskant-Aufnahme mit Bohrer

mit HSS Führungsbohrer

Art. Nr.	Ø	kg	VE
1380-3/1	14 – 30	0,077	1
1380-3/2	32 – 152	0,190	1

Gewindeschneiden

Schraubenausdreher

Art. Nr.	⟷	Ø	kg	VE
1085/1	50,8	3,6	0,003	1
1085/2	60,3	6,8	0,006	1

Schraubenausdreher-Satz

Spiralbohrer

Art. Nr.	Set	Größe	kg	VE
1086/1-5	5	1 – 5	0,107	1
1086/1-6	6	1 – 6	0,224	1
1086/1-8	8	1 – 8	0,723	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✱ Bestseller Premium-Produkt

Säbelsägeblätter

Säbelsägeblatt INOX PROFI

Ohne Pendelhub
Spezialblatt für Bleche und Profile aus INOX, GFK, CFK, Epoxy und Plexiglas



Art. Nr.	⟷	verzL	ZpZ	kg		VE
1751/115	115	95	18	0,025	1	1

Säbelsägeblatt Metall

Ohne Pendelhub
Topseller - Standardsägeblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 – 12 mm)

Art. Nr.	⟷	verzL	ZpZ	kg		VE
1745/150 ✷	150	130	14	0,015	25	5
1745/200 ✷	200	180	14	0,022	25	5
1745/300 ✷	300	280	10	0,033	25	5

Säbelsägeblatt Metall

Ohne Pendelhub
Topseller - Standardsägeblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 – 12 mm)

Art. Nr.	⟷	verzL	ZpZ	kg		VE
1746/100 ✷	100	80	18	0,009	25	5
1746/150 ✷	150	130	18	0,016	25	5

Säbelsägeblätter Metall POWER CURVE

Ohne Pendelhub
Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle von 1,5 – 2,5 mm

Art. Nr.	⟷	verzL	ZpZ	kg		VE
1761/150	150	130	18	0,026	25	5
1761/225	225	205	18	0,039	25	5

Säbelsägeblätter Metall POWER CURVE

Ohne Pendelhub
Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle von 2,0 – 8,0 mm und Buntmetalle

Art. Nr.	⟷	verzL	ZpZ	kg		VE
1762/150	150	130	14	0,026	25	5
1762/225	225	205	14	0,039	25	5

Säbelsägeblatt Metall DEMOLITION

Ohne Pendelhub
Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten
Extra starkes und robustes Blatt für gerade Schnitte in Stahl ab
3 mm und Holz mit Metallrückständen



Art. Nr.	⟷	verzL	ZpZ	kg		VE
1757/150	150	130	10	0,027	15	3
1757/225	225	205	10	0,061	15	3
1757/300	300	280	10	0,084	15	3

Säbelsägeblatt Metall TWIN-CUT

Ohne Pendelhub, hält aber auch Pendelhub aus
Verzahnung höher gehärtet als Standardsägeblätter - höhere Standzeit
Stärkerer Zahn durch TwinCut Zahngeometrie
Für Stahlrohre und -profile ab 2,5 mm, Buntmetalle, Aluminium und Holz mit Metallrückständen

Art. Nr.	⟷	verzL	ZpZ	kg		VE
1759/150	150	130	10	0,026	25	5
1759/225	225	205	10	0,040	25	5
1759/280	280	260	10	0,034	25	5

Säbelsägeblatt Universal SHARK

Ohne Pendelhub
Deutlich verbesserte Abfuhr der entstehenden Reibungswärme durch die Kühlschlitze
Universell einsetzbar für Stahlrohre und -profile, Buntmetalle, Holz mit Metallrückständen von 2,0 – 10,0 mm

Art. Nr.	⟷	verzL	ZpZ	kg		VE
1755/150	150	130	9	0,024	25	5

Säbelsägeblatt Universal MEGASCHARF

Beste Ergebnisse bei höchster Maschinendrehzahl mit Pendelhub
Universalblatt, insbesondere für Stahl von 1,5 – 6 mm Wandstärke

Art. Nr.	⟷	verzL	ZpZ	kg		VE
1750/150 ✷	150	130	8	0,020	25	5
1750/200 ✷	200	180	8	0,025	25	5

Säbelsägeblatt HM GUSS SPECIAL

Ohne Pendelhub
Säbelsägeblatt mit Hartmetall Verzahnung, geschliffen, besonders geeignet für Stahlgussrohre (altes Schwarzes), Gusseisen (rotes SML)

Art. Nr.	⟷	verzL	ZpZ	kg		VE
1754/225	225	205	8	0,063	1	1

Säbelsägeblatt GUSS CHAMPION

Ohne Pendelhub
Diamant-Beschichtung, speziell für schwarzen Guss
Spezialblatt für Stahlgußrohre, Gußeisen, roter Backstein, Keramik und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy

Art. Nr.	⟷	kg		VE
1753/200 ✷	200	0,040	1	1

Säbelsägeblatt GUSS PROFI

Mit/Ohne Pendelhub
Hartmetall-Granulat Beschichtung speziell für SML Guss, Glas, Keramik, GFK-Materialien



Art. Nr.	⟷	kg		VE
1752/200 ✷	200	0,040	10	2

Säbelsägeblatt Holz

Mit Pendelhub
Standardblatt für Holz, jetzt jedoch neu mit kreuzgeschliffener Verzahnung für schnelle, gerade Schnitte in allen Holzarten, Kunststoff und Gipskarton (6 – 100 mm)

Art. Nr.		verzL	ZpZ	kg		VE
1747/225 ✷	225	205	6	0,031	20	5

Säbelsägeblatt HM SPECIAL

Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und Hartmetall Verzahnung.
Die großflächigen Aussparungen im Sägeblattkörper sorgen für einen ruhigen, vibrationsarmen und geraden Schnitt. Gleichzeitig wird das zerspante Material schnell abgeführt, so dass während des Schnittes eine gleichbleibend hohe Schnittgeschwindigkeit gewährleistet ist.

Art. Nr.		verzL	ZpZ	kg		VE
1763/305	305	250	2	0,095	25	1
1763/455	455	410	2	0,165	25	1

Säbelsägeblatt WELLENSCHLIFF

Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und hochwertigem Wellenschliff, beidseitig geschliffen, mit einem Wellenabstand von 10 mm für den speziellen Einsatz bei weichen Geweben und nicht abrasiven weichen Stoffen

Art. Nr.		verzL		kg		VE
1764/300	300	280		0,047	25	1

Handgriff „BRImultiTool"

Der Hangriff „BRImultiTool" ist ein Universalwerkzeug zum Sägen und Schrauben und ist flexibel einsetzbar.
Der abwinkelbare Griff erhöht die Kraftübertragung und ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten.

Art. Nr.		kg	VE
1737 ✷		0,158	1

Stichsägeblätter

Säbelsägeblatt (U-Schaft)

Für Rohre, Stahl, INOX, Buntmetalle, Guss, Hartkunststoff

Art. Nr.		verzL	ZpZ	kg	VE
1743/150	150	130	14	0,021	5
1743/200	200	180	14	0,032	5

Stichsägeblatt Holz

Schneller Schnitt in allen Holzarten (5,0 – 50 mm)

Art. Nr.		verzL	ZpZ	kg	VE
1756/75	100	75	6,35	0,020	5

Stichsägeblatt Metall

Flexibles Blatt für dünne Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl (1,2 – 3,0 mm)



Art. Nr.		verzL	ZpZ	kg	VE
1758/55	76,5	55	21	0,005	5
1758/105	126,5	105	21	0,010	5

Trennscheiben

Trennscheibe | Stahl

zum Trennen von Stahl und anderen Metallen

Art. Nr.	Ø	kg	VE
6200/115 ✷	115	0,074	1
6200/125 ✷	125	0,087	1
6200/178	178	0,180	1
6200/230 ✷	230	0,305	1

Trennscheibe | INOX

zum Trennen von INOX, Stahl und anderen Metallen

Art. Nr.	Ø	kg	VE
6215/115 ✷	115	0,025	1
6215/125 ✷	125	0,030	1
6215/150 ✷	150	0,030	1
6215/230 ✷	230	0,200	1

DIAMANT Trenn- und Fasscheibe

Diamantbeschichtung, zum Trennen und gleichzeitigen Anfasen von allen Kunststoffrohren in einem Arbeitsgang

Art. Nr.	Ø	kg	VE
6219/125	125	0,400	1

DIAMANT-Trennscheibe

universell einsetzbar für Naß- und Trockenschnitt von fast allen Materialien

Art. Nr.	Ø	kg	VE
6240/115 ✷	115	0,112	1
6240/125 ✷	125	0,142	1
6240/180	180	0,364	1
6240/230	230	0,637	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✷ Bestseller Premium-Produkt

Plombenzubehör

Plombenzange

poliert, vernickelt, mit Stempel, gummierte Griffe

Art. Nr.	⟷	Ø	kg	VE
546/130	130	8	0,246	1
546/150	150	9	0,330	1
546/170	170	10	0,484	1

Plombenstempel

Signaturen nach Kundenwunsch

Art. Nr.	Ø	kg	VE
546-1/8	8	0,003	1
546-1/9	9	0,003	1
546-1/10	10	0,003	1

Gravur

Art. Nr.	Stellen	kg	VE
546-10	1	0,000	1
546-20	2	0,000	1
546-30	3	0,000	1
546-40	4	0,000	1
546-50	5	0,000	1
546-60	6	0,000	1

Bleiplombe

Art. Nr.	Ø	kg	VE
548/8	8 mm	1,005	1
548/9	9 mm	1,012	1
548/10	10 mm	1,016	1
548/12	12 mm	1,018	1

Plombendraht

gebündelt zu 1000 Stück

Art. Nr.	⟷	kg	VE
550/180	180	0,484	1

Plombendraht

Art. Nr.	⟷ m	kg	VE
551/500	115	0,578	1

Kartuschenpressen

Kartuschenpresse

integrierte Nadel zur Reinigung der Kartuschenspitze

Art. Nr.	max. Ø	max. L	kg	VE
1362 ✷	51	340	0,555	1

Kartuschenpresse

verschleißfreie, gehärtete und speziell verchromte Antriebe V = 4 mm/Hub, Schubkraft 1000 N

Art. Nr.	max. Ø	max. L	kg	VE
1365	51	340	0,985	1

Dichtungszubehör

Hanfspender

Art. Nr.	kg	VE
3820	0,104	1

Hanfspule

Art. Nr.	kg	VE
3825	0,090	1

Aluminium-Auflegebacken

Art. Nr.	B	kg	VE
231/135	135	0,158	1
231/150	150	0,183	1

Einziehhilfen

Spiralwellenband

aus 4-fach gedrehten Stahldrahtspiralen

Art. Nr.	⟷	kg	VE
3540/5	5 m	0,317	1
3540/10	10 m	0,900	1
3540/15	15 m	1,450	1
3540/20	20 m	1,900	1

Perlon-Einziehband

zug- und drehfest
Stärke Ø 3 mm

Art. Nr.	⟷	kg	VE
3541/10	10 m	0,091	1
3541/15	15 m	0,133	1
3541/20	20 m	0,170	1

Perlon-Einziehband

zug- und drehfest
Stärke Ø 3 mm
mit Sucher

Art. Nr.	⟷	kg	VE
3541-1/10	10 m	0,095	1
3541-1/15	15 m	0,141	1
3541-1/20	20 m	0,194	1

Chemie

Schneidölspray, DVGW zertifiziert

mineralölfrei, vollsynthetisch, vollständig wasserlöslich

Art. Nr.	ml	kg	VE
1771	400	0,384	1

Seilwerkzeuge

Seilspannklemme | Isoliert

Seilspannklemme für Freileitungsseile (ein- oder mehradrig), Bündelkabel

Art. Nr.	Ø	Bruchlast kg	kg	VE
3466/1	8 – 25	1.250	0,950	1
3466/2	16 – 34	3.000	2,190	1
3466/3	28 – 45	4.500	3,200	1

Seilspannklemme | Universal

Seilspannklemme für Rispenband, Flachstahl und Schienensysteme

Art. Nr.	Ø	Bruchlast kg	kg	VE
3467/1	1 – 9	2.500	0,850	1
3467/3	1 – 18	7.000	1,850	1

Seilspannklemme | Kupfer und Stahl

Seilspannklemme für Kupfer- und Stahlseile

Art. Nr.	Ø	Bruchlast kg	kg	VE
3468/0	1 – 5	1.250	0,260	1
3468/1	3 – 9	2.500	0,845	1
3468/2	4 – 12	4.500	1,255	1
3468/3	6 – 18	7.000	1,665	1
3468/4	10 – 28	8.000	4,000	1
3468/5	20 – 40	9.000	6,000	1

Seilspannklemme | Alu

Seilspannklemme für Aluminiumseile, auch mit Stahlseele

Art. Nr.	Ø	Bruchlast kg	kg	VE
3469/1	5.4 – 8.5	2.000	0,830	1
3469/2	5 – 12	3.400	1,270	1
3469/3	8 – 18	6.000	1,800	1
3469/4	15 – 28	7.000	4,000	1
3469/5	20 – 40	9.000	6,000	1

Froschklemmen

Froschklemme zum Spannen von Seilen, Drähten und Stangen



Art. Nr.	Ø	Bruchlast kg	kg	VE
3462/1-3	1 – 3	400	0,110	1
3462/1-4	1 – 4	500	0,260	1
3462/1-6	1 – 6	800	0,480	1
3462/1-8	1 – 8	1.200	0,620	1
3462/1-12	1 – 12	1.800	1,000	1
3462/10-25	10 – 25	3.000	2,620	1

Flaschenzugseil

20 m x 10 mm

Art. Nr.	⟷ m	St.	kg	VE
3495/10	10	10	1,271	1

VE Verpackungseinheit PE Preiseinheit
Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 51 alphabetisch sortiert.

✱ Bestseller Premium-Produkt

Index

BRINKO®
powered by haupa®

BRINKO
powered by haupa

Art. Nr.	Seite	PG	PE
101/10	12	1	1
102/10	12	1	1
102/8	12	1	1
103	12	1	1
103815	22	1	1
103824	22	1	1
104/10	9	1	1
104/3	9	1	1
104/4	9	1	1
104/5	9	1	1
104/6	9	1	1
104/8	9	1	1
1044/1,0	39	1	1
1044/1,5	39	1	1
1044/10,0	39	1	1
1044/10,5	39	1	1
1044/11,0	39	1	1
1044/11,5	39	1	1
1044/12,0	39	1	1
1044/12,5	39	1	1
1044/13,0	39	1	1
1044/2,0	39	1	1
1044/2,5	39	1	1
1044/3,0	39	1	1
1044/3,5	39	1	1
1044/4,0	39	1	1
1044/4,5	39	1	1
1044/5,0	39	1	1
1044/5,5	39	1	1
1044/6,0	39	1	1
1044/6,5	39	1	1
1044/7,0	39	1	1
1044/7,5	39	1	1
1044/8,0	39	1	1
1044/8,5	39	1	1
1044/9,0	39	1	1
1044/9,5	39	1	1
1045/3,2	39	1	1
105/10	12	1	1
106	12	1	1
106-2	12	1	1
1060/2	39	1	1
1060/3	39	1	1
1065	39	1	1
1085/1	42	1	1
1085/2	42	1	1
1086/1-5	42	1	1
1086/1-6	42	1	1
1086/1-8	42	1	1
1087/5	13	1	1
1087/7	13	1	1
1088	13	1	1
109/1	10	1	1
109/2	10	1	1
110	10	1	1
112/1,5	10	1	1
112/10	10	1	1
112/11	10	1	1
112/12	10	1	1
112/13	10	1	1
112/14	10	1	1
112/15	10	1	1
112/17	10	1	1
112/19	10	1	1
112/2	10	1	1
112/2,5	10	1	1
112/22	10	1	1
112/24	10	1	1
112/3	10	1	1
112/4	10	1	1
112/5	10	1	1
112/6	10	1	1
112/7	10	1	1
112/8	10	1	1
112/9	10	1	1
114	10	1	1
1140/8	24	1	1
115/2	10	1	1
1180	24	1	1
119	10	1	1
122	8	1	1
123-1/110	8	1	1
123-7/10	9	1	1
123-7/13	9	1	1
123-7/6	9	1	1
123-7/8	9	1	1

Art. Nr.	Seite	PG	PE
127-1	8	1	1
127-2	9	1	1
128	8	1	1
129-100	9	1	1
129-12/10	9	1	1
129-12/11	9	1	1
129-12/13	9	1	1
129-12/14	9	1	1
129-12/17	9	1	1
129-12/19	9	1	1
129-12/22	9	1	1
129-12/24	9	1	1
129-12/26	9	1	1
129-12/29	9	1	1
129-12/32	9	1	1
129-13/13	9	1	1
129-14/6	9	1	1
129-3/250	8	1	1
129-30	9	1	1
129-50	10	1	1
129-7/125	9	1	1
129-9/1/2	9	1	1
1315/120-10	16	1	1
1315/120-12	16	1	1
1325/250	16	1	1
1325/300	16	1	1
1325/350	16	1	1
1325/400	16	1	1
1332/230	16	1	1
1332/300	16	1	1
1333/200-10	16	1	1
1340/250	16	1	1
1341/250	16	1	1
1342/200	16	1	1
1362	45	1	1
1365	45	1	1
1366-2/10	39	1	1
1366-2/14	39	1	1
1366-2/6	39	1	1
1366-2/8	39	1	1
1368	39	1	1
1368-1/10	39	1	1
1368-1/13	39	1	1
1368-1/14	39	1	1
1368-1/5	39	1	1
1368-1/6	39	1	1
1368-1/8	39	1	1
1374/110x6	39	1	1
1374/160x10	39	1	1
1374/160x12	39	1	1
1374/160x14	39	1	1
1374/160x15	39	1	1
1374/160x6	39	1	1
1374/160x8	39	1	1
1374/210x10	39	1	1
1374/210x12	39	1	1
1374/210x14	39	1	1
1374/210x16	39	1	1
1374/210x18	39	1	1
1374/210x8	39	1	1
1374/460x10	39	1	1
1374/460x12	39	1	1
1374/460x14	39	1	1
1374/460x16	39	1	1
1374/460x18	39	1	1
1374/460x20	39	1	1
1374/460x24	39	1	1
1374/600x12	39	1	1
1374/600x16	39	1	1
1379-3/10	40	1	1
1379-3/12	40	1	1
1379-3/5	40	1	1
1379-3/6	40	1	1
1379-3/8	40	1	1
1379-4	40	1	1
1379-6	40	1	1
1380-1/105	42	1	1
1380-1/70	42	1	1
1380-2/1	42	1	1
1380-2/2	42	1	1
1380-3/1	42	1	1
1380-3/2	42	1	1
1380/114	42	1	1
1380/121	42	1	1
1380/22	42	1	1
1380/25	42	1	1

Art. Nr.	Seite	PG	PE
1380/29	42	1	1
1380/32	42	1	1
1380/35	42	1	1
1380/38	42	1	1
1380/44	42	1	1
1380/51	42	1	1
1380/57	42	1	1
1380/64	42	1	1
1380/68	42	1	1
1380/75	42	1	1
1381	40	1	1
1381-1/10	39	1	1
1381-1/110	39	1	1
1381-1/12	39	1	1
1381-1/14	39	1	1
1381-1/18	39	1	1
1381-1/20	39	1	1
1381-1/25	39	1	1
1381-1/32	39	1	1
1381-1/35	39	1	1
1381-1/40	39	1	1
1381-1/45	39	1	1
1381-1/50	39	1	1
1381-1/55	39	1	1
1381-1/6	39	1	1
1381-1/60	39	1	1
1381-1/68	39	1	1
1381-1/75	39	1	1
1381-1/8	39	1	1
1381-1/82	39	1	1
1381-4	40	1	1
1381-6	40	1	1
1381-7	40	1	1
1382	42	1	1
1384	42	1	1
1385-1/10	40	1	1
1385-1/12	40	1	1
1385-1/14	40	1	1
1385-1/5	40	1	1
1385-1/6	40	1	1
1385-1/8	40	1	1
1385-6	40	1	1
1386/68	40	1	1
1386/82	40	1	1
1391/6	16	1	1
1409/1000	15	1	1
1409/1250	15	1	1
1409/1500	15	1	1
1412/1000	15	1	1
1470/300	15	1	1
1470/500	15	1	1
1475/1000	15	1	1
1475/300	15	1	1
1475/500	15	1	1
1480/32	15	1	1
1480/40	15	1	1
1608/60	3	1	1
1609-1/60	3	1	1
1609/60	3	1	1
1616/620	3	1	1
1638/150	37	1	1
1640/150	37	1	1
1644/250	37	1	1
1644/500	37	1	1
1645/20	37	1	1
1646-1/250-1,0	37	1	1
1646-1/500-1,0	37	1	1
1646-1/500-1,5	37	1	1
1646/500	37	1	1
1649	36	1	1
1653-1/250	17	1	1
1654-1/250	17	1	1
1655-1/250	17	1	1
1658-1/250	17	1	1
1664/200	17	1	1
1666-1/250	17	1	1
1705/12	16	1	1
1705/15	16	1	1
1705/18	16	1	1
1705/22	16	1	1
1705/28	16	1	1
1706-1/15	16	1	1
1706-1/18	16	1	1
1706-1/22	16	1	1
1706/12	16	1	1
1706/15	16	1	1

Art. Nr.	Seite	PG	PE
1706/18	16	1	1
1706/22	16	1	1
1706/28	16	1	1
1708-1/3	16	1	1
1708-1/4	16	1	1
1708/3	16	1	1
1708/4	16	1	1
1708/5	16	1	1
1709-1/80	16	1	1
1709/40x20	16	1	1
1710	16	1	1
1724/300	14	1	1
1726/146	14	1	1
1728/146	14	1	1
1729/146	14	1	1
1730/146	14	1	1
1731/146	14	1	1
1732/146	14	1	1
1737	44	1	1
1738/300	14	1	1
1739/300	14	1	1
1740/300	14	1	1
1743/150	44	1	1
1743/200	44	1	1
1745/150	43	1	1
1745/200	43	1	1
1745/300	43	1	1
1746/100	43	1	1
1746/150	43	1	1
1747/225	44	1	1
1750/150	43	1	1
1750/200	43	1	1
1751/115	43	1	1
1752/200	43	1	1
1753/200	43	1	1
1754/225	43	1	1
1755/150	43	1	1
1756/75	44	1	1
1757/150	43	1	1
1757/225	43	1	1
1757/300	43	1	1
1758/105	44	1	1
1758/55	44	1	1
1759/150	43	1	1
1759/225	43	1	1
1759/280	43	1	1
1761/150	43	1	1
1761/225	43	1	1
1762/150	43	1	1
1762/225	43	1	1
1763/305	44	1	1
1763/455	44	1	1
1764/300	44	1	1
1771	46	1	1
1830	7	1	1
200022	5	1	1
200031	5	1	1
200043	5	1	1
200636	5	1	1
2036	6	1	1
2066/100	6	1	1
2066/80	6	1	1
2070/125	6	1	1
2070/150	6	1	1
2073-8/100	6	1	1
2073-8/125	6	1	1
2073-8/150	6	1	1
2073-8/75	6	1	1
2079-18/1	6	1	1
2079-18/2	6	1	1
2079-8/1	6	1	1
2079-8/2	6	1	1
2080-1/1	6	1	1
2080-1/2	6	1	1
2080/1	6	1	1
2080/2	6	1	1
2088-1/145	6	1	1
2088/145	6	1	1
2091	22	1	1
210696	5	1	1
210761	5	1	1
210808	5	1	1
210820	5	1	1
210824	5	1	1
211200	4	1	1
211204	4	1	1

Art. Nr.	Seite	PG	PE
211208	4	1	1
211210	4	1	1
211214	4	1	1
211217	4	1	1
211219	4	1	1
211223	4	1	1
211225	4	1	1
2122	6	1	1
2126/7	6	1	1
2128	6	1	1
2139	7	1	1
2142	7	1	1
2142-1	7	1	1
2145	7	1	1
2174/26	16	1	1
22-1/300	3	1	1
231/135	45	1	1
231/150	45	1	1
2510	20	1	1
2511	20	1	1
2511-1	20	1	1
2511-2	20	1	1
2511-3	20	1	1
2513	20	1	1
2514	20	1	1
2515/1	20	1	1
2515/2	20	1	1
2515/3	20	1	1
2522	21	1	1
2523/240	20	1	1
2524/235	20	1	1
2525	21	1	1
2525-1	21	1	1
2525-2	21	1	1
2526/100	21	1	1
2528	20	1	1
2550/700	21	1	1
2562/1000	21	1	1
2640/3	22	1	1
2640/5	22	1	1
27/300	3	1	1
2705/2	22	1	1
2748/135	22	1	1
2814/20	22	1	1
2836-1/1000	21	1	1
2836-1/400	21	1	1
2836-1/600	21	1	1
2836-1/800	21	1	1
2836/1000	21	1	1
2836/300	21	1	1
2836/400	21	1	1
2836/600	21	1	1
2836/800	21	1	1
2839	21	1	1
2845	12	1	1
2861/50	22	1	1
2862/50	22	1	1
2866	21	1	1
2866-1	21	1	1
2866-2	21	1	1
2900/60	17	1	1
2904/140	17	1	1
2908/160	17	1	1
2952/30	17	1	1
2952/40	17	1	1
2952/50	17	1	1
2952/70	17	1	1
2980	14	1	1
2982	14	1	1
2991	15	1	1
2992	15	1	1
2993	15	1	1
2994/160	17	1	1
2996/135	17	1	1
2997/25	17	1	1
2997/40	17	1	1
2998	17	1	1
2999	36	1	1
2999-1/25	17	1	1
2999-1/50	17	1	1
3451/10	23	1	1
3454/10	23	1	1
3454/11	23	1	1
3454/9	23	1	1
3456	23	1	1
3458/10	23	1	1
3458/9	23	1	1
3459/10	23	1	1
3462/1-12	46	1	1
3462/1-3	46	1	1
3462/1-4	46	1	1
3462/1-6	46	1	1
3462/1-8	46	1	1
3462/10-25	46	1	1
3466/1	46	1	1
3466/2	46	1	1
3466/3	46	1	1
3467/1	46	1	1
3467/3	46	1	1
3468/0	46	1	1
3468/1	46	1	1
3468/2	46	1	1
3468/3	46	1	1
3468/4	46	1	1
3468/5	46	1	1
3469/1	46	1	1
3469/2	46	1	1
3469/3	46	1	1
3469/4	46	1	1
3469/5	46	1	1
3495/10	46	1	1
3520	15	1	1
3525	14	1	1
3526	14	1	1
3540/10	45	1	1
3540/15	45	1	1
3540/20	45	1	1
3540/5	45	1	1
3541-1/10	46	1	1
3541-1/15	46	1	1
3541-1/20	46	1	1
3541/10	45	1	1
3541/15	45	1	1
3541/20	45	1	1
3552/3	21	1	1
3552/4	21	1	1
3552/6	21	1	1
3552/8	21	1	1
3562/6	21	1	1
3700/3	28	1	1
3700/5	28	1	1
3701/10	28	1	1
3701/3	28	1	1
3701/5	28	1	1
3702/5	29	1	1
3702/8	29	1	1
3712/10x12	29	1	1
3712/10x15	29	1	1
3712/5x10	29	1	1
3712/5x15	29	1	1
3713/10x10	29	1	1
3713/10x12	29	1	1
3713/5x10	29	1	1
3713/5x12	29	1	1
3714/10	28	1	1
3714/5	28	1	1
3720	28	1	1
3720-1	28	1	1
3720-2	28	1	1
3722	28	1	1
3730/1	29	1	1
3730/2	29	1	1
3741	29	1	1
3780	29	1	1
3800-1/1	28	1	1
3800-1/2	28	1	1
3800-1/3	28	1	1
3800-1/4	28	1	1
3800-2	28	1	1
3800-3	28	1	1
3805/1	28	1	1
3805/2	28	1	1
3805/3	28	1	1
3805/4	28	1	1
3805/5	28	1	1
3806/1	28	1	1
3806/2	28	1	1
3806/3	28	1	1
3820	45	1	1
3825	45	1	1
3902	38	1	1
3902-3	38	1	1
3922/1-2	38	1	1
3923/2-4	38	1	1
3924/4-6	38	1	1
3925/6-9	38	1	1
3926/9-14	38	1	1
3936/1-2	38	1	1
3937/2-4	38	1	1
3938/4-6	38	1	1
3939/6-9	38	1	1
3946/1-2	38	1	1
3947/2-4	38	1	1
3948/4-6	38	1	1
3949/6-9	38	1	1
4005	38	1	1
4070	38	1	1
4071	38	1	1
4073/10	38	1	1
4073/20	38	1	1
4080	37	1	1
4081	37	1	1
4082	37	1	1
4090	37	1	1
4091	37	1	1
4092	37	1	1
4200	36	1	1
4207	24	1	1
4210	24	1	1
4250	24	1	1
4255	23	1	1
4258	23	1	1
4259	23	1	1
4260	24	1	1
4262	24	1	1
4263	24	1	1
4266	23	1	1
4278-1	24	1	1
4278-3	24	1	1
4394	35	1	1
4395	35	1	1
4398	35	1	1
4399	35	1	1
4400	34	1	1
4405/5	34	1	1
4405/7	34	1	1
4406	34	1	1
4407	34	1	1
4408	34	1	1
4426	34	1	1
4427	34	1	1
4428	34	1	1
4429	34	1	1
4429-1/5	34	1	1
4430	34	1	1
4435/250	34	1	1
4435/350	34	1	1
4436/250	34	1	1
4436/350	34	1	1
4443	34	1	1
4443-1	34	1	1
4443-2	34	1	1
4444	35	1	1
4446	35	1	1
4447	35	1	1
4447-0	35	1	1
4447-1	35	1	1
4447-11	35	1	1
4452/1,5	35	1	1
4452/2	35	1	1
4452/3	35	1	1
4452/5	35	1	1
49/250	8	1	1
49/310	8	1	1
5000	36	1	1
5100/350	36	1	1
516/220	4	1	1
5200	36	1	1
5205	36	1	1
5210	36	1	1
522	4	1	1
543/120	4	1	1
546-1/10	45	1	1
546-1/8	45	1	1
546-1/9	45	1	1
546-10	45	1	1
546-20	45	1	1
546-30	45	1	1
546-40	45	1	1
546-50	45	1	1
546-60	45	1	1
546/130	45	1	1
546/150	45	1	1
546/170	45	1	1
548/10	45	1	1
548/12	45	1	1
548/8	45	1	1
548/9	45	1	1
550/180	45	1	1000
551/500	45	1	1
56/10x11	8	1	1
56/10x13	8	1	1
56/12x13	8	1	1
56/14x15	8	1	1
56/14x17	8	1	1
56/16x17	8	1	1
56/17x19	8	1	1
56/18x19	8	1	1
56/20x22	8	1	1
56/21x23	8	1	1
56/22x24	8	1	1
56/24x27	8	1	1
56/25x28	8	1	1
56/30x32	8	1	1
56/36x41	8	1	1
56/41x46	8	1	1
56/46x50	8	1	1
56/6X7	8	1	1
56/8x9	8	1	1
58-1/10	8	1	1
58-1/12	8	1	1
58-1/8	8	1	1
618/1	3	1	1
618/11/2	3	1	1
618/2	3	1	1
618/3	3	1	1
618/4	3	1	1
619/1	3	1	1
619/1/2	3	1	1
619/11/2	3	1	1
619/2	3	1	1
619/3	3	1	1
6200/115	44	1	1
6200/125	44	1	1
6200/178	44	1	1
6200/230	44	1	1
6215/115	44	1	1
6215/125	44	1	1
6215/150	44	1	1
6215/230	44	1	1
6219/125	44	1	1
622-1	26	1	1
622/28	25	1	1
623-1/3/4-4	3	1	1
623/3/4-4	3	1	1
6240/115	44	1	1
6240/125	44	1	1
6240/180	44	1	1
6240/230	44	1	1
625-10SE	32	1	1
625-13SE	32	1	1
625-1AK/ACO103	30	1	1
625-1KO/ACO103	30	2	1
625-1LA/ACO103	30	1	1
625-1PM/ACO103	30	2	1
625-1SE/ACO103	30	1	1
625-20/PB1V12	32	2	1
625-20/PB1V15	32	2	1
625-20/PB1V18	32	2	1
625-20/PB1V22	32	2	1
625-20/PB1V28	32	2	1
625-20/PB1V35	32	2	1
625-23/PB1M12	32	2	1
625-23/PB1M15	32	2	1
625-23/PB1M18	32	2	1
625-23/PB1M22	32	2	1
625-23/PB1M28	32	2	1
625-23/PB1M35	32	2	1
625-24/PB1T16	32	2	1
625-24/PB1T20	32	2	1
625-24/PB1T26	32	2	1
625-24/PB1T32	32	2	1
625-24/PB1T40	32	2	1
625-25/PB1U16	32	2	1

BRINKO
powered by haupa

Art. Nr.	Seite	PG	PE
625-25/PB1U20	32	2	1
625-25/PB1U25	32	2	1
625-25/PB1U32	32	2	1
625-25/PB1U40	32	2	1
625-2KO/EFP203	30	2	1
625-2PG/EFP203	30	2	1
625-2SE/EFP203	30	2	1
625-30/PB2V12	32	2	1
625-30/PB2V15	32	2	1
625-30/PB2V18	32	2	1
625-30/PB2V22	32	2	1
625-30/PB2V28	32	2	1
625-30/PB2V35	32	2	1
625-30/PB2V42	32	2	1
625-30/PB2V54	32	2	1
625-33/PB2M12	32	2	1
625-33/PB2M15	32	2	1
625-33/PB2M18	32	2	1
625-33/PB2M22	32	2	1
625-33/PB2M28	32	2	1
625-33/PB2M35	32	2	1
625-34/PB2T16	32	2	1
625-34/PB2T20	32	2	1
625-34/PB2T26	32	2	1
625-34/PB2T32	32	2	1
625-35/PB2U16	33	2	1
625-35/PB2U20	33	2	1
625-35/PB2U25	33	2	1
625-35/PB2U32	33	2	1
625-40/PS2V42	33	2	1
625-40/PS2V54	33	2	1
625-43/PS2M42	33	2	1
625-43/PS2M54	33	2	1
625-44/PS2T40	33	2	1
625-44/PS2T50	33	2	1
625-44/PS2T63	33	2	1
625-45/PS2U40	33	2	1
625-45/PS2U50	33	2	1
625-45/PS2U63	33	2	1
625-4KO/ECO203	30	2	1
625-4PG/ECO203	30	2	1
625-4SE/ECO203	30	2	1
625-53/PS3M08	33	2	1
625-53/PS3M42	33	2	1
625-53/PS3M54	33	2	1
625-53/PS3M64	33	2	1
625-53/PS3M76	33	2	1
625-53/PS3M88	33	2	1
625-5AK/ACO203	31	2	1
625-5KO/ACO203	30	2	1
625-5KO/ACOXL	30	2	1
625-5LA/ACO203	31	2	1
625-5PM/ACO203	30	2	1
625-5SE/ACO203	30	2	1
625-5XL/ACO203	31	2	1
625-63/PS4H08	33	2	1
625-63/PS4H76	33	2	1
625-63/PS4H88	33	2	1
625-7KO/PS323	31	2	1
625-7KO/PS324	31	2	1
625-8PG/ACO403	31	2	1
625-KO/PB1	31	2	1
625-KO/PB2	31	2	1
625-KO/PS2	31	2	1
625-KO/ZBXL	31	2	1
625-ZB/221XL	33	2	1
625-ZB/222XL	33	2	1
625-ZB/PS203	33	2	1
625-ZB/SETXL	33	2	1
627	25	1	1
627-2	25	1	1
627-4	25	1	1
627-5	26	1	1
627-70	25	1	1
627-71	26	1	1
628-1	26	1	1
628/140	26	1	1
629-1/2	26	1	1
629-1/4	26	1	1
629-2/2	25	1	1
629-2/4	25	1	1
629-3/2	25	1	1
629-3/4	25	1	1
629-4/2	25	1	1
629-4/4	25	1	1
629/2	25	1	1
629/4	25	1	1
631	25	1	1
631-10	25	1	1
631-12	25	1	1
631-13	25	1	1
631-14	25	1	1
631-2	25	1	1
631-3	25	1	1
631-4	25	1	1
631-5	25	1	1
631-52	25	1	1
631-53	25	1	1
631-54	25	1	1
632-1	26	1	1
632-11	26	1	1
633-1	26	1	1
633-2	25	1	1
633-3	25	1	1
633-4	25	1	1
633-71/35	25	1	1
633-75	26	1	1
633-75A	26	1	1
633-76	25	1	1
633/35	25	1	1
633/45	25	1	1
634-1/35	26	1	1
634/35	26	1	1
635-10/35	27	1	1
635-10/42	27	1	1
635/35	26	1	1
635/42	26	1	1
636-1/10	27	1	1
636-1/12	27	1	1
637	27	1	1
637-1/10	27	1	1
637-1/12	27	1	1
637-1/14	27	1	1
637-1/15	27	1	1
637-1/16	27	1	1
637-1/17	27	1	1
637-1/18	27	1	1
637-1/20	27	1	1
637-1/22	27	1	1
637-1/26	27	1	1
637-1/32	27	1	1
637-10	27	1	1
637-2	27	1	1
637-20	27	1	1
637-4	27	1	1
637-6/1	27	1	1
637-6/2	27	1	1
637-6/3	27	1	1
637-6/4	27	1	1
637-6/5	27	1	1
638/12	27	1	1
638/15	27	1	1
638/18	27	1	1
638/22	27	1	1
64/10	8	1	1
64/13	8	1	1
64/17	8	1	1
64/19	8	1	1
64/24	8	1	1
646	27	1	1
647/63	27	1	1
648/35	27	1	1
648/54	27	1	1
655	11	1	1
655-1/10	11	1	1
655-1/11	11	1	1
655-1/12	11	1	1
655-1/14	11	1	1
655-1/32	11	1	1
655-1/9	11	1	1
659	11	1	1
659-1	11	1	1
66-1/10	8	1	1
66-1/8	8	1	1
660	4	1	1
661	11	1	1
662	11	1	1
663	4	1	1
665/235	11	1	1
666/1	13	1	1
666/2	13	1	1
670/170	13	1	1
671/240	13	1	1
672/265	9	1	1
673-1/1	13	1	1
673-1/2	13	1	1
673-2/2	13	1	1
673/105	13	1	1
673/86	13	1	1
674	13	1	1
675	13	1	1
676	11	1	1
676-1	11	1	1
677	11	1	1
677-1	10	1	1
682/250	3	1	1
685/175	3	1	1
685/240	3	1	1
685/300	3	1	1
687/150	3	1	1
687/180	3	1	1
687/250	3	1	1
687/300	3	1	1
687/400	3	1	1
689/180	3	1	1
689/240	3	1	1
689/300	3	1	1
696/240	4	1	1
7000/15	19	1	1
7000/5	19	1	1
701/10	27	1	1
701/12	27	1	1
701/15	27	1	1
701/16	27	1	1
701/8	27	1	1
705/1/2	12	1	1
714/1	12	1	1
714/2	12	1	1
715/2	12	1	1
718/1	12	1	1
718/1/2	12	1	1
718/3/4	12	1	1
718/3/8	12	1	1
725	11	1	1
726	11	1	1
7360	19	1	1
7362	19	1	1
7410	18	1	1
7413	19	1	1
7416	19	1	1
7418	18	1	1
7419	18	1	1
7421	18	1	1
7438	18	1	1
7515	19	1	1
7516	19	1	1
7530	18	1	1
762/260	15	1	1
7640	20	1	1
7640-1	20	1	1
7640-2	20	1	1
7641	20	1	1
7641-1	20	1	1
786/260	15	1	1
792/250	15	1	1
793/250	15	1	1
794/250	15	1	1
798/300	15	1	1
8030/1,0	36	1	1
8030/1,5	36	1	1
8061/1,0	36	1	1
8061/1,5	36	1	1
8080	36	1	1
81-1/10	8	1	1
83	8	1	1
90/10	9	1	1
90/11	9	1	1
90/12	9	1	1
90/13	9	1	1
90/9	9	1	1
900/11	41	1	1
900/13,5	41	1	1
900/16	41	1	1
900/21	41	1	1
900/29	41	1	1
900/36	41	1	1
900/42	41	1	1
900/48	41	1	1
900/9	41	1	1
9001	3	1	1
9025	19	1	1
905/16,5	41	1	1
905/20,5	41	1	1
905/25,5	41	1	1
905/32,5	41	1	1
905/40,5	41	1	1
905/50,5	41	1	1
905/63,5	41	1	1
910/11/4	41	1	1
910/11/8	41	1	1
912/15	41	1	1
912/16	41	1	1
912/17	41	1	1
912/18	41	1	1
912/19	41	1	1
912/20	41	1	1
912/21	41	1	1
912/22	41	1	1
912/23	41	1	1
912/24	41	1	1
912/25	41	1	1
912/26	41	1	1
912/27	41	1	1
912/28	41	1	1
912/30	41	1	1
912/31	41	1	1
912/33	41	1	1
912/34	41	1	1
912/36	41	1	1
912/38	41	1	1
912/39	41	1	1
912/40	41	1	1
912/41	41	1	1
912/42	41	1	1
912/43	41	1	1
912/44	41	1	1
912/45	41	1	1
912/46	41	1	1
912/48	41	1	1
912/49	41	1	1
912/50	41	1	1
912/51	41	1	1
912/52	41	1	1
912/53	41	1	1
912/55	41	1	1
913/10x1	42	1	1
913/12x1,5	42	1	1
913/16x1,5	42	1	1
914	41	1	1
915/1	41	1	1
915/2	41	1	1
915/7	41	1	1
917	41	1	1
918	41	1	1
918-1	41	1	1
92-1	9	1	1
92/10x11	9	1	1
92/12x13	9	1	1
92/14x15	9	1	1
92/17x19	9	1	1
92/19x22	9	1	1
92/20x22	9	1	1
92/22x24	9	1	1
92/24x27	9	1	1
92/30x32	9	1	1
92/32x36	9	1	1
92/6x7	9	1	1
92/8x9	9	1	1
94/10	9	1	1
94/13	9	1	1
94/17	9	1	1
94/19	9	1	1
94/22	9	1	1
94/36	9	1	1

Legende

Abkürzung	Bezeichnung
	Gesamtlänge in mm
m	Gesamtlänge in m
mm	Spannweite in mm
"	Rohrdurchmesser in " (Zoll)
mm	Schlüsselweite in mm
	Umverpackung
Ø	Durchmesser in mm
°C	Temperatur in °C
Außen Ø	Außendurchmesser in mm
Ballon Ø	Ballondurchmesser in mm
bar	Druck in bar
Bohrer Ø	Bohrerdurchmesser in mm
Breite (B)	Breite in mm
Bruchl.	Bruchlast in kg
Cu-Rohr Ø	Kupferrohrdurchmesser in mm
db	Dämmwert
Fa.	Farbe
Gasaustritt Ø	Gasaustritt in mm
GL	Gesamtlänge in mm
GL m	Gesamtlänge in m
GL kurz	Gesamtlänge kurzer Schenkel in mm
GL lang	Gesamtlänge langer Schenkel in mm
Gr.	Größe in mm
Größe	Größe in mm
HG	Hammergewicht in g
Hieb L	Hieblänge in mm
Höhe (H)	Höhe in mm
Inh.	Inhalt
Inhalt g	Inhalt in g
Inhalt ml	Inhalt in ml
Innen Ø	Innendurchmesser in mm
kg	Gewicht in kg
kg/h	Gasmenge in kg/h
KL	Klingenlänge
KlBr	Klingenbreite
kN	Hubkraft
leer	ohne Bestückung
Loch Ø	Lochdurchmesser in mm
M	Gewinde/metrisch
MB	Meßbereich in mm
ml	Inhalt in ml
max. L	max. Länge in ml
max. ml	Volumen Kartusche in ml
max. Ø	max. Kabeldurchmesser in mm
max. Ø	Kartuschendurchmesser
mm²	Durchmesser in mm²
Ø mm²	max. Kabelquerschnitt in mm²
Ø/Bo.	Bolzendurchmesser in mm
Ø/Inch	Durchmesser in Inch
ØSe.	Seildurchmesser in mm
PB	Pressbreite
PE/VE	Preis-/Verpackungseinheit
PG	Nennmaß
PH	Phillips
PZ	Pozidriv
Reihen	Bürstenreihen
Rohr Ø	Rohrdurchmesser in mm
SB	Schneidenbreite
SB	Schweißbereich
Sbl.	Sägeblattlänge
Schaft Ø	Schaftdurchmesser in mm
SchL	Schneidlänge
Seil mm²	Seilquerschnitt in mm
Seil Ø	Seildurchmesser in mm

Abkürzung	Bezeichnung
Set	Set (Inhalt)
Sn %	Zinngehalt in %
Spann Ø	Spanndurchmesser in mm
Stärke (St.)	Stärke in mm
SW	Schlüsselweite in mm
TB/MB	Test-/Messbereich in V AC/DC
Tiefe (T)	Tiefe in mm
VE	Verpackungseinheit
verzL	Verzahnte Länge
Zinn %	Zinngehalt in %
Zoll "	Zoll
ZpZ	Zähne pro Zoll

Grundsätzlich gelten alle Maße in mm, sofern nichts anderes angegeben ist.

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der BRINKO GmbH

1 Allgemeines/Geltungsbereich

1.1 Die Geschäfts- und Lieferbedingungen der BRINKO GmbH (im Folgenden BRINKO genannt) gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Vertragspartners von BRINKO (im Folgenden Besteller genannt) werden nicht anerkannt, es sei denn, BRINKO hat ausdrücklich und schriftlich der Geltung abweichender Bedingungen zugestimmt. Diese Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn BRINKO in Kenntnis entgegenstehender oder von den eigenen Geschäfts- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos durchführt.

1.2 Die Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller.

1.3 Die Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen.

2 Angebot und Annahme

2.1 Alle Angebote von BRINKO sind freibleibend. Streichung eines Artikels, Lieferausschluss und Preisänderung bleiben vorbehalten. Für den Umfang der Lieferverpflichtung von BRINKO ist deren Auftragsbestätigung bzw. Angebot maßgeblich. Mündliche und fernmündliche Abreden werden erst mit schriftlicher Bestätigung wirksam.

2.2 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so kann BRINKO dies innerhalb von 4 Wochen annehmen. Spätestens kommt der Vertrag mit Absendung der Auftragsbestätigung, Absendung der bestellten Ware oder bei Teillieferung mit Absendung der ersten Lieferung zustande.

2.3 Die in den Angeboten enthaltenen Unterlagen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, Muster etc. sind nur ungefähre Angaben und stellen keine Beschaffenheitsmerkmale dar. BRINKO ist berechtigt, von den Beschreibungen im Angebot abzuweichen, sofern diese Abweichungen nicht grundlegender oder wesentlicher Art sind und der vertragsgemäße Zweck nicht eingeschränkt wird.

2.4 Soweit von BRINKO Teile nach Kundenzeichnungen gefertigt werden, sind die von BRINKO erstellten und vom Besteller genehmigten Zeichnungen maßgeblich. Abweichungen von genehmigten Zeichnungen sind besonders zu vereinbaren und etwaige Mehrkosten hierfür zu vergüten.

2.5 Soweit der Besteller individuelle Kostenanschläge verlangt, sind diese vergütungspflichtig. Bei Beauftragung werden die hierfür anfallenden Entgelte mit dem Kaufpreis verrechnet.

3 Schutzrechte

3.1 An allen Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich BRINKO das Eigentums- und Urheberrecht vor. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind. Sie dürfen vom Besteller Dritten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch BRINKO zugänglich gemacht werden.

3.2 Erfolgen Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen Angaben des Bestellers und werden hierdurch Schutzrechte Dritter geltend gemacht, stellt der Besteller BRINKO im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen frei.

4 Lieferung/Lieferzeitverzug

4.1 Lieferfristen und Liefertermine gelten nur dann als verbindlich vereinbart, wenn diese im Angebot ausdrücklich schriftlich zugesagt werden. BRINKO ist an den Liefertermin bzw. die Lieferfrist nicht gebunden, wenn der Besteller seinen Obliegenheiten (Zahlung von Abschlägen, Beibringung erforderlicher Unterlagen etc.) nicht rechtzeitig nachkommt. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

4.2 Lieferfristen beginnen frühestens an dem Tag, an dem der Vertrag schriftlich geschlossen wurde. Der Beginn setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.

4.3 Bei nachträglichen Änderungswünschen des Bestellers ist BRINKO von der Einhaltung des Liefertermins bzw. der Lieferfrist befreit.

4.4 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk von BRINKO verlassen oder BRINKO die Versandbereitschaft mitgeteilt hat.

4.5 Wegen Lieferverzögerungen, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von BRINKO beruhen, kann der Besteller keine Ansprüche geltend machen. Dies gilt insbesondere für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt. Der vereinbarte Liefertermin bzw. die Lieferfrist verschiebt sich in diesen Fällen entsprechend der Dauer des Lieferhindernisses.

4.5 Rücksendungen können nur nach vorherigem ausdrücklich erklärtem Einverständnis durch BRINKO erfolgen. Die entsprechend zurückgesandten originalverpackten Teile aus dem aktuellen Lieferprogramm müssen in einwandfreiem, verkaufsfähigem Zustand sein. Die Rücksendung muss frachtfrei und auf Gefahr des Versenders erfolgen, unter Abzug von 20 % Rücknahmegebühr. Bearbeitungsgebühren werden nach Aufwand in Abzug gebracht. Dies kann z.B. Umschlüsselung, Reinigung und Neuverpackung sein.

4.7 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist BRINKO berechtigt, den insoweit entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. BRINKO ist darüber hinaus berechtigt, dem Besteller eine angemessene Annahmefrist zu setzen und nach deren fruchtlosem Verstreichen vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen.

4.8 Bei Sonderartikeln behält sich BRINKO eine Über- oder Unterlieferung von 10 % vor.

5 Gefahrübergang/Verpackung

5.1 Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Ware auf den Besteller über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen.

5.2 Lieferungen erfolgen ab Werk. BRINKO wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers die Ware auf dessen Kosten gegen versicherbare Risiken versichern.

5.3 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen. Der Besteller ist verpflichtet, die Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu besorgen.

6 Preise/Zahlungsbedingungen

6.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten genannte Preise stets ab Werk, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.

6.2 Die genannten Preise verstehen sich netto; die gesetzliche Mehrwertsteuer in der jeweils gültigen Höhe wird hinzugerechnet.

6.3 Etwaiger Mehraufwand, der durch nachträgliche Änderungswünsche entsteht, kann dem Besteller von BRINKO in Rechnung gestellt werden.

6.4 Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Skonto gilt nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch BRINKO als vereinbart.

6.5 BRINKO ist berechtigt, selbst bei entgegenstehenden Zahlungsbedingungen des Bestellers eine Zahlung zunächst auf die jeweils älteste, nicht titulierte Schuld anzurechnen. Sind bereits Kosten oder Zinsen entstanden, ist BRINKO berechtigt, Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

6.6 BRINKO ist berechtigt, Forderungen innerhalb der HAUPA-Gruppe abzutreten.

6.7 Das Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn und soweit seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von BRINKO schriftlich anerkannt sind. Das Zurückbehaltungsrecht des Bestellers ist auf Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis beschränkt.

7 Sachmangelhaftung/Haftung

7.1 BRINKO haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Abnutzung, Lagerung oder sonstige Handlungen des Bestellers oder Dritter auftreten.

7.2 Die gesetzlichen Ansprüche aus Sachmängelhaftung verjähren 24 Monate ab Übergabe der Ware. Eine Haftbarkeitsgarantie ist damit nicht abgegeben. Ausgeschlossen von dieser Frist sind Akkus. Für die Lieferung von Akkus gewähren wir lediglich eine Frist ab Übergabe von sechs Monaten. Eine Haltbarkeitsgarantie ist damit nicht abgegeben.

7.3 Der Besteller ist verpflichtet, seiner Untersuchungspflicht nach § 377 HGB auch bei Weiterveräußerung der Ware nachzukommen.

7.4 BRINKO steht das Wahlrecht zwischen Nachbesserung und Neulieferung zu.

7.5 Die zum Zweck der Nachverfolgung erforderlichen Aufwendungen werden nicht von BRINKO getragen, soweit die Aufwendungen sich dadurch erhöhen, dass die Ware nach der Lieferung an einen anderen Ort als der gewerblichen Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist. Dies gilt nicht, wenn das Verbringen dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache entspricht.

7.6 Das Rückgriffsrecht des Bestellers gegen BRINKO wegen solcher Ansprüche aus Sachmangelhaftung, die dem Besteller von dessen Abnehmern entgegengesetzt werden ist ausgeschlossen, wenn der Kunde seiner Untersuchungs- und Rügepflicht nicht nachgekommen ist oder die Ware durch Verarbeitung abgeändert wurde.

7.7 Die Haftung von BRINKO nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz ist uneingeschränkt gegeben, wenn eine BRINKO zurechenbare Pflichtverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ruht. Soweit die BRINKO zurechenbare Pflichtverletzung auf einfacher Fahrlässigkeit beruht und eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft verletzt ist, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt, der typischerweise in vergleichbaren Fällen eintritt. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

7.8 Die Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt. Unberührt bleibt auch die Haftung wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

8 Eigentumsvorbehalt

8.1 BRINKO behält das Eigentum an sämtlichen gelieferten Teilen bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag. Bei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist BRINKO berechtigt die Kaufsache zurückzunehmen.

8.2 Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Ware pfleglich zu behandeln und während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes auf eigene Kosten gegen jede Form des Untergangs zum Neuwert zu versichern.

8.3 Kosten für Wartungs- und Inspektionsarbeiten sind auch während des Eigentumsvorbehaltes von dem Besteller zu tragen, auch wenn diese von BRINKO durchgeführt werden.

8.4 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller BRINKO unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit diese Drittwiderspruchsklage erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer solchen Klage zu erstatten, haftet hierfür der Besteller.

8.5 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er tritt BRINKO doch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) der Forderung von BRINKO ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft wurde. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach Auslieferung berechtigt.

Die Befugnis von BRINKO, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. BRINKO verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren nicht gestellt ist oder Zahlungseinstellung nicht vorliegt.

8.6 Wird die gelieferte Ware mit anderen, nicht der BRINKO gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt oder verbunden, so erwirbt BRINKO das Miteigentum an der neuen oder verbundenen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Ware (Faktura-Endbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu der oder den anderen Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung oder Verbindung. Der Besteller verwahrt das so entstandene Allein- oder Miteigentum für BRINKO.

8.7 Durch die Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Besteller kein Anrecht auf diese Werkzeuge, sie verbleiben im Alleineigentum von BRINKO.

9 Abtretungsverbot

Sämtliche Ansprüche des Bestellers aus dem Vertragsverhältnis gegen BRINKO sind nicht abtretbar.

10 Produkthaftung

10.1 Der Besteller darf die Ware nur bestimmungsgemäß verwenden und muss dafür sorgen, dass diese Ware nur an mit den Produktgefahren und -risiken vertraute Personen weiterveräußert wird.

10.2 Der Besteller ist verpflichtet, bei Verwendung der Ware als Grundstoff und Teilprodukt von eigenen Produkten beim Inverkehrbringen des Endprodukts seiner Warnpflicht auch im Hinblick auf die von BRINKO gelieferte Ware nachzukommen. Im Innenverhältnis stellt der Besteller BRINKO von der Geltendmachung von Ansprüchen bei Verletzung dieser Obliegenheit auf erstes Anfordern frei.

11 Sonstiges/Schlussbestimmungen

11.1 Der Erfüllungsort ist der Sitz von BRINKO.

11.2 Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertrag ist der Sitz von BRINKO. BRINKO ist jedoch berechtigt, den Besteller auch bei dem Gericht zu verklagen, an dessen Sitz der Besteller seinen allgemeinen Gerichtsstand oder an dessen Sitz der Besteller eine Niederlassung hat.

11.3 Es gilt ausschließlich das nationale Recht des Landes in dem BRINKO seinen Sitz hat, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Stand: Januar 2020

Qualität

Seit 1996 ist HAUPA und somit auch BRINKO als Tochtergesellschaft nach DIN EN ISO 9000 zertifiziert (seit 2003 DIN EN ISO 9001).

Um einen wirklichen Qualitätsanspruch zu verinnerlichen, entscheidet sich das Qualtätsmanagement der Firma HAUPA frühzeitig für die Zertifizierung nach ISO 9000, welche die kompletten innerbetrieblichen Arbeits- und Überwachungsvorgänge steuert und absichert. Vom Wareneingang bis zum Versand werden Arbeitsprozesse nach definierten Abläufen abgewickelt.

Alle HAUPA-Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, diese Normen einzuhalten und aktiv Verbesserungen vorzuschlagen. Spezielle, sogenannte QMB Mitarbeiter analysieren veränderte Strukturen und binden diese in die festgelegten Standards ein. In kurzen Abständen finden zur Sicherstellung Audits von unabhängigen Prüfern statt.

DIN EN ISO 9001:2015 - Zertifikate

Deutsch

Englisch

Zertifizierungen

VDE GS

1000V IEC 60900

RoHS

Interseroh+

UL

Brunel

Point of sales

BRINKO | Präsentationswerkzeugwände

Im Rahmen der BRINKO Verkaufsförderung bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Präsentation unserer Produkte. Sie können wählen zwischen Ausstellungsschränken und -wänden in verschiedenen Breiten. Die jeweilige Bestückung kann selbstverständlich auf Ihre speziellen Bedürfnisse angepaßt werden.

BRINKO®

haupa®

... gemeinsam noch stärker

brinko.de	haupa.com
BRINKO.RS	HAUPA.RS
brinko_gmbh	haupa_official
BRINKO GmbH	HAUPAdemo
	HAUPA GmbH & Co. KG

Deutschland
BRINKO GmbH
Lange Straße 40
42857 Remscheid
Tel.: +49 2191 4943-0
Fax: +49 2191 4943-34
E-Mail: info@brinko.de
www.brinko.de

BRINKO® powered by haupa®