

150⁺
YEARS JAHRE

Lochsägen & Bohrer

– mit Klick-System

2018

®

BRINKO

Lochsägen mit integriertem Klick-System

SCHNELLES – Entfernen | Wechseln | Vergrößern

Hartmetall-Lochsägen (HM)

(Seite 3-4)



- 5 x schneller Lochsägen & Bohren
- Sehr lange Standzeit durch Hartmetall-Bestückung
- Exakte Bohrlochkanten durch Spezial-Anschliff
- Schnitttiefe 50 mm, Schnitttiefe 152 mm (HM Lochsägen, lang)
- Nachschleifbar



HSS-BI-METALL-COBALT-Lochsägen

(Seite 5)



- Längere Standzeit durch Bi-Metall-Cobaltlegierung (8%)
- Gleichmäßiges Lochsägen durch Schränkung der Zähne
- Schnitttiefe 38 mm

DIAMANT-Lochsägen & -Vorböhrer

(Seite 6)



- Exaktes Positionieren durch Zentrierbohrer
- Minimales Risiko des Abrutschens durch den Zentrierbohrer
- Winkelschleifer ist nicht erforderlich
- Spezial-Wachsfüllung im Inneren der Zentrierbohrer zur Kühlung
- Kein Kühlwasser erforderlich, dadurch weniger Schmutz



1388-1 HM Lochsäge lang

New

Schnitttiefe
152 mm



Art. Nr.	Anwendungsbereich Ø 32-210mm	Aufnahme Ø mm	Preis €
1388-1/32	HM-Lochsäge, lang Ø 32 mm	11	86,00
1388-1/45	HM-Lochsäge, lang Ø 45 mm	11	89,00
1388-1/51	HM-Lochsäge, lang Ø 51 mm	11	97,00
1388-1/60	HM-Lochsäge, lang Ø 60 mm	11	109,00
1388-1/65	HM-Lochsäge, lang Ø 65 mm	11	124,00
1388-1/70	HM-Lochsäge, lang Ø 70 mm	11	128,00
1388-1/76	HM-Lochsäge, lang Ø 76 mm	11	135,00
1388-1/80	HM-Lochsäge, lang Ø 80 mm	11	146,00
1388-1/86	HM-Lochsäge, lang Ø 86 mm	11	152,00
1388-1/92	HM-Lochsäge, lang Ø 92 mm	11	152,00
1388-1/102	HM-Lochsäge, lang Ø 102 mm	11	163,00
1388-1/111	HM-Lochsäge, lang Ø 111 mm	11	182,00
1388-1/121	HM-Lochsäge, lang Ø 121 mm	11	211,00
1388-1/133	HM-Lochsäge, lang Ø 133 mm	11	245,00
1388-1/140	HM-Lochsäge, lang Ø 140 mm	11	271,00
1388-1/152	HM-Lochsäge, lang Ø 152 mm	11	281,00
1388-1/160	HM-Lochsäge, lang Ø 160 mm	11	357,00
1388-1/210	HM-Lochsäge, lang Ø 210 mm	11	490,00



Art. Nr.	Bezeichnung	Aufnahme Ø mm	Länge mm	Preis €
1388-2	Schlangenbohrer Holz	11	235	35,00
1388-4	Führungszapfen	11	330	45,00

1389-9 HM-Lochsägen-Set | Elektro



5-teilig, Koffer:
Ø 60, 68, 75 mm (68 mm mit Lochrandversenker)
HSS Zentrierbohrer (Art. Nr. 1389-2/2),
HM Zentrierbohrer (Art. Nr. 1389-3/2)

216⁰⁰

1389 HM-Lochsägen-Set | Sanitär



7-teilig, Koffer:
Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm,
HSS Zentrierbohrer (Art. Nr. 1389-2/2),
HM Zentrierbohrer (Art. Nr. 1389-3/2)

259⁰⁰

1389-1 & 1389-7 HM Lochsägen

BRINKO



Art. Nr.	Arbeitsbereich Ø 16-330mm	Aufnahme Ø mm	Preis €
1389-1/16	HM Lochsäge, Ø 16 mm	8	27,00
1389-1/20	HM Lochsäge, Ø 20 mm	8	27,00
1389-1/30	HM Lochsäge, Ø 30 mm	8	30,00
1389-1/32	HM Lochsäge, Ø 32 mm	11	30,00
1389-1/35	HM Lochsäge, Ø 35 mm	11	32,00
1389-1/40	HM Lochsäge, Ø 40 mm	11	32,00
1389-1/44	HM Lochsäge, Ø 44 mm	11	34,00
1389-1/51	HM Lochsäge, Ø 51 mm	11	35,00
1389-1/54	HM Lochsäge, Ø 54 mm	11	40,00
1389-1/57	HM Lochsäge, Ø 57 mm	11	39,00
1389-1/60	HM Lochsäge, Ø 60 mm	11	39,00
1389-1/64	HM Lochsäge, Ø 64 mm	11	42,00
1389-1/68	HM Lochsäge, Ø 68 mm	11	42,00
1389-1/74	HM Lochsäge, Ø 74 mm	11	46,00
1389-1/75	HM Lochsäge, Ø 75 mm	11	46,00
1389-1/82	HM Lochsäge, Ø 82 mm	11	50,00
1389-1/83	HM Lochsäge, Ø 83 mm	11	52,00
1389-1/89	HM Lochsäge, Ø 89 mm	11	57,00
1389-1/98	HM Lochsäge, Ø 98 mm	11	96,00
1389-1/102	HM Lochsäge, Ø 102 mm	11	99,00
1389-1/105	HM Lochsäge, Ø 105 mm	11	66,00
1389-1/114	HM Lochsäge, Ø 114 mm	11	97,00
1389-1/133	HM Lochsäge, Ø 133 mm	11	138,00
1389-1/160	HM Lochsäge, Ø 160 mm	11	178,00
1389-1/168	HM Lochsäge, Ø 168 mm	11	193,00
1389-1/177	HM Lochsäge, Ø 177 mm	11	202,00
1389-1/185	HM Lochsäge, Ø 185 mm	11	248,00
1389-7/68	HM Lochsäge, Ø 68 mm, mit integriertem Lochrandversenker für Hohlwanddosen	11	87,00

Weitere Größen auf Anfrage.

HM-Lochsäge Ø 68mm mit integriertem Lochrandversenker für Hohlwanddosen in Anwendung


1389-2 – 1389-6 HSS & HM Zentrierbohrer, SDS-Adapter



Art. Nr.	Arbeitsbereich Ø 16-330mm	Aufnahme Ø mm	für Lochsägen Ø mm	Länge mm	Preis €
1389-2/1	HSS Zentrierbohrer	8	16-30	184	19,00
1389-2/2	HSS Zentrierbohrer	11	32-330	186	25,00
1389-3/1	HM Zentrierbohrer	8	16-30	184	19,00
1389-3/2	HM Zentrierbohrer	11	32-330	186	25,00
1389-4/1	HSS Zentrierbohrer, lang	8	16-30	32	30,00
1389-4/2	HSS Zentrierbohrer, lang	11	32-330	320	36,00
1389-5/1	HM Zentrierbohrer, lang	8	16-30	320	34,00
1389-5/2	HM Zentrierbohrer, lang	11	32-330	320	36,00
1389-6	SDS-Adapter	11	32-330		28,00

1378 HSS-BI-METALL-CO Lochsägen-Set | Sanitär

BRINKO



- 6-teilig im Koffer: Ø 44, 57, 68, 76, 114mm, 1 HSS Zentrierbohrer
- Bi-Metall-Cobaltlegierung (8%), geschränkte Zähne
- Schnitttiefe 38 mm

216⁰⁰

1378-1 HSS-BI-METALL-CO Lochsägen



Art. Nr.	Arbeitsbereich Ø 14-210mm	Aufnahme Ø mm	Preis €
1378-1/32	HSS-BI-METALL-CO-Lochsäge, Ø 32 mm	11	23,00
1378-1/38	HSS-BI-METALL-CO-Lochsäge, Ø 38 mm	11	24,00
1378-1/44	HSS-BI-METALL-CO-Lochsäge, Ø 44 mm	11	28,00
1378-1/57	HSS-BI-METALL-CO-Lochsäge, Ø 57 mm	11	31,00
1378-1/68	HSS-BI-METALL-CO-Lochsäge, Ø 68 mm	11	35,00
1378-1/76	HSS-BI-METALL-CO-Lochsäge, Ø 76 mm	11	37,00
1378-1/114	HSS-BI-METALL-CO-Lochsäge, Ø 114 mm	11	71,00

Weitere Größen auf Anfrage. Achtung: Die empfohlene Drehzahl beachten!

1378-2 HSS Zentrierbohrer, SDS-Adapter



Art. Nr.	Anwendungsbereich Ø14-210mm	Aufnahme Ø mm	für Lochsägen Ø mm	Länge mm	Preis €
1378-2/1	HSS Zentrierbohrer	8	14-30	158	17,00
1378-2/2	HSS Zentrierbohrer	11	32-210	158	22,00
1378-3	HSS Zentrierbohrer, lang	11	32-210	305	32,00
1389-6	SDS-Adapter	11	32-330		28,00

Weitere Größen auf Anfrage. Achtung: Die empfohlene Drehzahl beachten!

1379 DIAMANT Lochsäge-Set | Sanitär



DIAMANT-Lochsägen-Set | Sanitär, 6-teilig
 Ø 20, 35, 55, 68mm,
 DIAMANT-Vorbohrer (Art. Nr. 1379-2/1)
 DIAMANT-Vorbohrer (Art. Nr. 1379-2/2)

513⁰⁰

1379-1 DIAMANT Lochsägen



Art. Nr.	Arbeitsbereich Ø 18-120mm	Aufnahme Ø mm	Preis €
1379-1/18	DIAMANT-Lochsäge, Ø 18mm	7	52,00
1379-1/20	DIAMANT-Lochsäge, Ø 20mm	7	65,00
1379-1/22	DIAMANT-Lochsäge, Ø 22mm	7	62,00
1379-1/25	DIAMANT-Lochsäge, Ø 25mm	7	70,00
1379-1/32	DIAMANT-Lochsäge, Ø 32mm	11	87,00
1379-1/35	DIAMANT-Lochsäge, Ø 35mm	11	95,00
1379-1/55	DIAMANT-Lochsäge, Ø 55mm	11	143,00
1379-1/57	DIAMANT-Lochsäge, Ø 57mm	11	149,00
1379-1/68	DIAMANT-Lochsäge, Ø 68mm	11	175,00
1379-1/75	DIAMANT-Lochsäge, Ø 75mm	11	192,00
1379-1/76	DIAMANT-Lochsäge, Ø 76mm	11	194,00
1379-1/110	DIAMANT-Lochsäge, Ø 110mm	11	285,00
1379-2/1	DIAMANT-Vorbohrer	7	55,00
1379-2/2	DIAMANT-Vorbohrer	11	55,00

Weitere Größen auf Anfrage. Achtung: Die empfohlene Drehzahl beachten!

1379-3 & 1379-4 DIAMANT Bohrer



Art. Nr.	Arbeitsbereich Ø 5-12mm	Aufnahme Ø mm	Preis €
1379-3/5	DIAMANT-Bohrer, Ø 5mm	7	44,00
1379-3/6	DIAMANT-Bohrer, Ø 6mm	7	44,00
1379-3/8	DIAMANT-Bohrer, Ø 8mm	7	44,00
1379-3/10	DIAMANT-Bohrer, Ø 10mm	7	44,00
1379-3/12	DIAMANT-Bohrer, Ø 12mm	7	47,00
1379-4/1	DIAMANT-Bohrer-Set 3-teilig: Ø 6, 8, 10mm	7	127,00
1379-4/2	DIAMANT-Bohrer-Set 5-teilig: Ø 5, 6, 8, 10, 12mm	7	215,00

Um die optimale Standzeit zu erzielen, empfehlen wir eine Bohrmaschine mit hoher Drehzahl (ab 3000 U/min) zu verwenden. Bei Naturstein können eventuell Verfärbungen entstehen.

Anwendungsbereiche auf einen Blick

Die richtige Lochsäge für Ihren Werkstoff

Werkstoffe	HM Ø 16-330 mm	HSS-BI-METALL-CO Ø 14-210 mm	DIAMANT Ø 5-120 mm
Holzwerkstoffe	Löcher	Löcher	
MDF	> 500	10-30	
Sperrholz	> 500	10-20	
Spanplatten	> 500	10-20	
Hartholz	> 500	< 10	
Gesteine	Löcher	Löcher	Löcher
Weichgestein	< 50		
Kalk- und Sandstein	< 50		
Gipskarton	> 500	< 50	
Zellbeton	> 500	< 30	
Fermacell	< 100	< 5	
Wandfliesen (bis Ritzhärte 6)	20-40		30-50
Feinsteinzeug			30-50
Bodenfliesen			10-30
Granit			20-50
Mosaik			10-20
Marmor			10-30
Metalle und Nichteisenwerkstoffe		Löcher	
Stahl		10-40	
Edelstahl		30-50	
Gusseisen		5-10	
Aluminium		50-75	
Zink		50-75	
Kupfer		50-75	
Messing		50-75	
Kunststoffe	Löcher	Löcher	
Trespa, Laminat	> 500	< 5	
Schichtstoff	> 500	< 10	
Polyester	> 100		
PVC	> 100	< 20	
Fiberglas	50-100		
Gummi	> 100		

Die Anzahl der Löcher sind als Richtwert zu sehen. Die Stärke des Werkstoffs und die Maschinendrehzahl beeinflussen diese Werte.

1368

Glas-Fliesenbohrer-Set

New

- Größen: 2 x 6, 2 x 8, 1 x 10 mm
- Optimal abgestimmt für Akku Maschinen
- ¼" Sechskantschaft
- Angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen

Einsatzbereiche:

Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas

39⁰⁰

1368-1

Glas-Fliesenbohrer

New

- Einzelbohrer – Qualität und technische Beschreibung wie Art. 1368

Art. Nr.	Ø mm	Preis
1368-1/5	Ø 5	6,00
1368-1/6	Ø 6	7,00
1368-1/8	Ø 8	8,00
1368-1/10	Ø 10	11,00
1368-1/13	Ø 13	13,00
1368-1/14	Ø 14	14,00



1381

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set

Bohren ohne Anbohrhilfe



- 7-teilig: Ø 2x6, 2x8, 10, 12, 14 mm
- Beschreibung siehe Art. Nr. 1381-1

262⁰⁰

1381-1

DIAMANT-Fliesenbohrer

- Anschluß M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- Präzise Bohrungen in Granit- Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- Extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 6.000 - 12.000 Umdrehungen)
- **Gelfüllung – Keine extra Kühlung während der Bohrung notwendig**

Für maximale Nutzdauer wird dringend empfohlen, die Bohrer nach jeder Bohrung auskühlen zu lassen.



Art. Nr.	Ø mm	Preis
1381-1/6	Ø 6	34,00
1381-1/8	Ø 8	37,00
1381-1/10	Ø 10	38,00
1381-1/12	Ø 12	42,00
1381-1/14	Ø 14	43,00
1381-1/18	Ø 18	45,00
1381-1/20	Ø 20	47,00
1381-1/25	Ø 25	55,00
1381-1/32	Ø 32	61,00
1381-1/35	Ø 35	63,00

Art. Nr.	Ø mm	Preis
1381-1/40	Ø 40	74,00
1381-1/45	Ø 45	82,00
1381-1/50	Ø 50	89,00
1381-1/55	Ø 55	90,00
1381-1/60	Ø 60	94,00
1381-1/68	Ø 68	105,00
1381-1/75	Ø 75	110,00
1381-1/82	Ø 82	117,00
1381-1/110	Ø 110	193,00

Weitere Informationen zum umfangreichen BRINKO Werkzeugprogramm finden Sie unter: www.brinko.de

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP). **Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. Gültig ab 01.01.2018** Alle vorhergehenden Preise verlieren mit Erscheinen dieses Prospektes ihre Gültigkeit.

Änderungen in Form und Farbe der Produkte sind von uns vorbehalten. Verkauf nur über den Fachhandel. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Ausgabe 01/2018

© Copyright 2018 by BRINKO Werkzeuge, Remscheid.

BRINKO®

BRINKO Werkzeuge
Fellermann GmbH & Co.

Freiheitstraße 15-23
42853 Remscheid

Postfach 10 03 26
42803 Remscheid

Fon: +49-2191-4943-0
Fax: +49-2191-4943-34

info@brinko.de
www.brinko.de